









Código: GN00000105

Nombre del punto: ARROYO DE LA PIJOTILLA - Solana de los Barros

Cauce: ARROYO DE LA PIJOTILLA

Código de la masa de agua: 14230

Nombre de la masa de agua: RIO GUADAJIRA II

Localidad: Badajoz

Provincia: Badajoz

UTM X: 703250

UTM Y: 4299546

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 10-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 20-12-2009
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	29,1	---	---	---	---	---	35,5
Olor	----	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
pH	pH	---	---	---	---	---	8,3	---	---	---	---	---	8,2
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	8,2400	---	---	---	---	---	9,6470
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	66	---	---	---	---	---	150
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	4500	---	---	---	---	---	1900
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	---	190	---	---	---	---	---	200



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000105

Nombre del punto: ARROYO DE LA PIJOTILLA - Solana de los Barros

Cauce: ARROYO DE LA PIJOTILLA

Código de la masa de agua: 14230

Nombre de la masa de agua: RIO GUADAJIRA II

Localidad: Badajoz

Provincia: Badajoz

UTM X: 703250

UTM Y: 4299546

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 10-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 20-12-2009
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,28
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	36,5400	---	---	---	---	---	37,7100
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	118,2000	---	---	---	---	---	113,8400
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	21,9	---	---	---	---	---	20,4
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06