



Código: GN00000111

Nombre del punto: RIO ARDILA - Valencia del Ventoso

Cauce: RIO ARDILA

Código de la masa de agua: 13358

Nombre de la masa de agua: RIO ARDILA I

Localidad: Valencia del Ventoso

Provincia: Badajoz

UTM X: 716724

UTM Y: 4237120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 04-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Acenaf teno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónico)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	0,1	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	118,6	---	---	---	---	---	187,4	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	0,56	---	---	---	---	---	1,05	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	3,85	---	---	---	---	---	19,48	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	0,0687	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	118,6	---	---	---	---	---	187,4	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	0,1133	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	< 0,50	---	---	---	---	---	< 0,50	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	27,9	---	---	---	---	---	23,8000	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000111

Nombre del punto: RIO ARDILA - Valencia del Ventoso

Cauce: RIO ARDILA

Código de la masa de agua: 13358

Nombre de la masa de agua: RIO ARDILA I

Localidad: Valencia del Ventoso

Provincia: Badajoz

UTM X: 716724

UTM Y: 4237120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 04-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	22,2	---	---	---	---	---	45,6	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,0200	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Color	mg/L	---	---	11,7	---	---	---	---	---	31,1	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	303,8	---	---	---	---	---	439	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---
Criseno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	2,0	---	---	---	---	---	7,8	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	4,8	---	---	---	---	---	20,8	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	20	---	---	---	---	---	80	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	3,8	---	---	---	---	---	133,8	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	118,6	---	---	---	---	---	187,4	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	122,4	---	---	---	---	---	321,2	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	0,26	---	---	---	---	---	0,5429	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---



Código: GN00000111

Nombre del punto: RIO ARDILA - Valencia del Ventoso

Cauce: RIO ARDILA

Código de la masa de agua: 13358

Nombre de la masa de agua: RIO ARDILA I

Localidad: Valencia del Ventoso

Provincia: Badajoz

UTM X: 716724

UTM Y: 4237120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 04-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Olor	-----	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---	---	---
PAH	mg/L	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
pH	pH	---	---	7,9	---	---	---	---	---	7,8	---	---	---
Pireno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	< 2,0	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	2,9	---	---	---	---	---	7,3000	---	---	---
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	8	---	---	---	---	---	10	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	340	---	---	---	---	---	380	---	---	---
Recuento de Streptococos fe UFC/100		---	---	30	---	---	---	---	---	44	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	< 1,50	---	---	---	---	---	< 1,50	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	< 0,9	---	---	---	---	---	1,2620	---	---	---
Simazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000111

Nombre del punto: RIO ARDILA - Valencia del Ventoso

Cauce: RIO ARDILA

Código de la masa de agua: 13358

Nombre de la masa de agua: RIO ARDILA I

Localidad: Valencia del Ventoso

Provincia: Badajoz

UTM X: 716724

UTM Y: 4237120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 04-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	18,9	---	---	---	---	---	42,7000	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	20,4	---	---	---	---	---	7,2	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---