



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 1

Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

| | | ENERO 13-01-2009 | FEBRERO | MARZO 03-03-2009 | ABRIL | MAYO | JUNIO 09-06-2009 | JULIO 15-07-2009 | AGOSTO | SEPTIEMBRE 01-09-2009 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 21-12-2009 |
|---------------------------------|------|---------------------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Acenaf teno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Agentes tensoactivos (aniónico) | mg/L | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 |
| a-hch | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Alaclor | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 |
| Alcalinidad total | mg/L | 44,4 | --- | 43,4 | --- | --- | 69,0 | 80,9 | --- | 93,0 | --- | --- | 94,7 |
| Aldrín | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Aluminio | mg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,1500 | < 0,1500 | --- | < 0,1500 | --- | --- | 0,2132 |
| Ametrin | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |
| Amonio total | mg/L | 0,66 | --- | 0,05 | --- | --- | < 0,05 | 0,33 | --- | 0,18 | --- | --- | 2,10 |
| Antraceno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Arsénico | µg/L | < 2,50 | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 |
| Arsénico | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraton | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |
| Atrazina | µg/L | < 0,09 | --- | < 0,09 | --- | --- | < 0,09 | < 0,09 | --- | < 0,09 | --- | --- | < 0,09 |
| atrazina | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 |
| Bario | mg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,0500 | 0,1191 | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 |
| Benzo(a)Antraceno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Benzo(a,h)Antraceno | µg/L | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 |
| Benzo(a)Pireno | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 |
| Benzo(b)Fluoranteno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Benzo(g,h,i)Perileno | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |
| Benzo(k)Fluoranteno | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 |
| b-hch | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Bicarbonatos | mg/L | 44,4 | --- | 43,4 | --- | --- | 69,0 | 80,9 | --- | 93,0 | --- | --- | 94,7 |
| Boro | mg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 |
| Cadmio | µg/L | < 0,50 | --- | < 0,50 | --- | --- | --- | < 0,50 | --- | < 0,50 | --- | --- | < 0,50 |
| Cadmio | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calcio | mg/L | 10,5 | --- | 9,6 | --- | --- | 13,1600 | 15,1400 | --- | 16,9100 | --- | --- | 19,3500 |
| Carbonatos | mg/L | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 |



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

| | | ENERO 13-01-2009 | FEBRERO | MARZO 03-03-2009 | ABRIL | MAYO | JUNIO 09-06-2009 | JULIO 15-07-2009 | AGOSTO | SEPTIEMBRE 01-09-2009 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 21-12-2009 |
|----------------------|-------|---------------------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Cianuro Total | mg/L | --- | --- | < 0,01 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,01 | --- | --- | < 0,01 |
| Cianuros | mg/L | < 0,01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinc | mg/L | < 0,01 | --- | < 0,01 | --- | --- | < 0,1500 | < 0,1500 | --- | < 0,1500 | --- | --- | < 0,1000 |
| Clorpirif os | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 |
| Cloruros | mg/L | 19,9 | --- | 18,7 | --- | --- | 19,2 | 21,2 | --- | 28,1 | --- | --- | 32,7 |
| Cobalto | mg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,0200 | < 0,0200 | --- | < 0,0200 | --- | --- | < 0,0500 |
| Cobre | mg/L | < 0,01 | --- | < 0,01 | --- | --- | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 |
| Color | mg/L | 40,3 | --- | 25,8 | --- | --- | 24,2 | 18,6 | --- | 21,2 | --- | --- | 20,9 |
| Conductividad | µS/cm | 205,2 | --- | 157,7 | --- | --- | 194 | 221 | --- | 253 | --- | --- | 303 |
| Cromo | µg/L | < 5,0 | --- | < 5,0 | --- | --- | --- | < 5,00 | --- | < 5,00 | --- | --- | < 5,00 |
| Cromo | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criseno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| D.B.O. 5d | mg/L | 2,1 | --- | 4,2 | --- | --- | 2,1 | 2,0 | --- | 5,2 | --- | --- | 5,5 |
| Desetilazina | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 |
| Desisopropilatrazina | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 |
| d-hch | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Diazinon | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 |
| Dieldrín | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Diuron | µg/L | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 |
| D.Q.O. 10min | mg/L | 10,8 | --- | 10,3 | --- | --- | 13,0 | 11,0 | --- | 10,0 | --- | --- | 11,4 |
| D.Q.O. 2h | mg/L | 50 | --- | 33 | --- | --- | 60 | 47 | --- | 64 | --- | --- | 52 |
| Dureza permanente | mg/L | 12,3 | --- | 7,0 | --- | --- | < 0,1 | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | 4,7 |
| Dureza temporal | mg/L | 44,4 | --- | 43,4 | --- | --- | 67,7 | 78,1 | --- | 85,8 | --- | --- | 94,7 |
| Dureza total | mg/L | 56,7 | --- | 50,4 | --- | --- | 67,7 | 78,1 | --- | 85,8 | --- | --- | 99,4 |
| Endosulf án I | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 |
| Endosulf án II | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 |
| Endosulf án Sulfato | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 |
| Endrín | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Endrín Aldehido | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

| | | ENERO 13-01-2009 | FEBRERO | MARZO 03-03-2009 | ABRIL | MAYO | JUNIO 09-06-2009 | JULIO 15-07-2009 | AGOSTO | SEPTIEMBRE 01-09-2009 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 21-12-2009 |
|--|------|---------------------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Estaño | mg/L | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,0500 | < 0,0500 | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,1000 |
| Estroncio | mg/L | 0,10 | --- | 0,22 | --- | --- | < 0,4000 | < 0,4000 | --- | < 0,4000 | --- | --- | < 0,5000 |
| Etil-Paratión | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 |
| Fenantreno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Fenoles | mg/L | 0,006 | --- | < 0,01 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,01 | --- | --- | < 0,01 |
| Fluoranteno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Fluoreno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Fluoruros | mg/L | 0,076 | --- | 0,065 | --- | --- | < 0,10 | 0,10 | --- | 0,11 | --- | --- | 0,10 |
| Fosfatos | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | 0,15 |
| Fósforo total | mg/L | 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | 0,1076 |
| Heptacloro | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Heptacloro epóxido | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Hexaclorobenceno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Hidróxidos | mg/L | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 |
| Hierro | mg/L | 0,10 | --- | < 0,05 | --- | --- | 0,1663 | 0,0736 | --- | 0,1103 | --- | --- | 0,9260 |
| Imazalil | µg/L | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 |
| Investigación de Salmonella s/n 1000 n | | Ausente | --- | Ausente | --- | --- | Ausente | Ausente | --- | Ausente | --- | --- | Ausente |
| Isodrin | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Isoproturon | µg/L | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 |
| Lindano | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Magnesio | mg/L | 7,4 | --- | 6,7 | --- | --- | 8,4630 | 9,7810 | --- | 10,5700 | --- | --- | 12,4100 |
| Malatión | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 |
| Manganeso | mg/L | 0,13 | --- | 0,02 | --- | --- | 0,3178 | 0,4575 | --- | 0,1246 | --- | --- | 0,7164 |
| Materias suspensión a 110°C | mg/L | < 10 | --- | 10 | --- | --- | 22 | 10 | --- | 19 | --- | --- | 50 |
| Mercurio | mg/L | --- | --- | < 0,00004 | --- | --- | < 0,000040 | < 0,000040 | --- | < 0,000040 | --- | --- | < 0,000050 |
| Metil Paratión | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 |
| Metilclorpirifos | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 |
| Metolaclor | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 4

Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

| | | ENERO 13-01-2009 | FEBRERO | MARZO 03-03-2009 | ABRIL | MAYO | JUNIO 09-06-2009 | JULIO 15-07-2009 | AGOSTO | SEPTIEMBRE 01-09-2009 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 21-12-2009 |
|--------------------------------------|-------|---------------------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Molinate | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |
| Níquel | mg/L | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,0500 | < 0,0500 | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 |
| Nitratos | mg/L | 8,7 | --- | 3,8 | --- | --- | < 1,0 | < 1,0 | --- | < 1,0 | --- | --- | 3,6 |
| O-Fosfatos | mg/L | 0,45 | --- | 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olor | ----- | 0 | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | --- | 0 | --- | --- | 0 |
| PAH | mg/L | 0,00003 | --- | < 0,00002 | --- | --- | < 0,00002 | < 0,00002 | --- | < 0,00002 | --- | --- | < 0,00002 |
| PCB 101 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| PCB 118 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| PCB 138 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| PCB 153 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| PCB 180 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| PCB 28 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| PCB 52 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| PCB's | µg/L | < 0,14 | --- | < 0,14 | --- | --- | < 0,14 | < 0,14 | --- | < 0,14 | --- | --- | < 0,14 |
| Pentaclorobenceno | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 |
| Pentaclorofenol | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |
| pH | pH | 7,6 | --- | 7,5 | --- | --- | 7,6 | 7,6 | --- | 8,2 | --- | --- | 7,7 |
| Pireno | µg/L | 0,03 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Plaguicidas total | mg/L | < 0,00010 | --- | < 0,00010 | --- | --- | < 0,00010 | < 0,00010 | --- | < 0,00010 | --- | --- | < 0,00010 |
| Plomo | µg/L | < 2,0 | --- | < 2,0 | --- | --- | --- | < 2,00 | --- | < 2,00 | --- | --- | < 2,00 |
| Plomo | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potasio | mg/L | 3,9 | --- | 2,4 | --- | --- | 2,9610 | 4,5800 | --- | 4,1920 | --- | --- | 5,3040 |
| PP-DDD | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| PP-DDE | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| PP-DDT | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Prometon | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |
| Prometrin | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |
| Propazina | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |
| Recuento de Coliformes fecal UFC/100 | | 166 | --- | 700 | --- | --- | 1210 | 2310 | --- | 150 | --- | --- | 3000 |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

| | ENERO 13-01-2009 | FEBRERO | MARZO 03-03-2009 | ABRIL | MAYO | JUNIO 09-06-2009 | JULIO 15-07-2009 | AGOSTO | SEPTIEMBRE 01-09-2009 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 21-12-2009 |
|---------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Recuento de Coliformes totale UFC/100 | 850 | --- | 910 | --- | --- | 3700 | 8600 | --- | 510 | --- | --- | 68000 |
| Recuento de Estreptococos fe UFC/100 | 132 | --- | 330 | --- | --- | 560 | 1200 | --- | 34 | --- | --- | 3000 |
| Selenio µg/L | < 1,50 | --- | < 1,50 | --- | --- | --- | < 1,50 | --- | < 1,50 | --- | --- | < 1,50 |
| Selenio mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sílice mg/L | 7,6 | --- | 7,2 | --- | --- | 1,7500 | 2,3850 | --- | 3,3690 | --- | --- | 2,5430 |
| Simazina µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |
| Simetrín µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |
| Sodio mg/L | 12,3 | --- | 11,2 | --- | --- | 14,7100 | 15,0000 | --- | 17,7400 | --- | --- | 21,4700 |
| Sulfatos mg/L | 12,7 | --- | 11,4 | --- | --- | 5,9 | 6,2 | --- | 5,1 | --- | --- | 13,8 |
| Terbutilazina µg/L | 0,20 | --- | 0,08 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | 0,06 | --- | --- | 0,37 |
| Terbutrín µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |
| Trifluralín µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |