



Código: GN00000113

Nombre del punto: ARROYO DE LA DEHESA - E. de Cumbres de San Bartolomé

Cauce: ARROYO DE LA DEHESA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Cumbres de San Bartolomé

Provincia: Huelva

UTM X: 170433

UTM Y: 4220303

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 23-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 03-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Acenaf teno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónico)	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	62,8	---	---	---	---	---	86,4	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	0,01	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	58,5	---	---	---	---	---	86,4	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	---	---	---	< 0,50	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	13,4	---	---	---	---	---	16,7700	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	4,3	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000113

Nombre del punto: ARROYO DE LA DEHESA - E. de Cumbres de San Bartolomé

Cauce: ARROYO DE LA DEHESA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Cumbres de San Bartolomé

Provincia: Huelva

UTM X: 170433

UTM Y: 4220303

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 23-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 03-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Clorpirifos	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	9,9	---	---	---	---	---	12,0	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,0200	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Color	mg/L	---	10,4	---	---	---	---	---	10,2	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	147,7	---	---	---	---	---	184	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	---
Criseno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	1,7	---	---	---	---	---	1,3	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	0,06	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	3,1	---	---	---	---	---	3,1	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	19	---	---	---	---	---	21	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	58,6	---	---	---	---	---	76,4	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	58,6	---	---	---	---	---	76,4	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	0,23	---	---	---	---	---	< 0,4000	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---





Código: GN00000113

Nombre del punto: ARROYO DE LA DEHESA - E. de Cumbres de San Bartolomé

Cauce: ARROYO DE LA DEHESA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Cumbres de San Bartolomé

Provincia: Huelva

UTM X: 170433

UTM Y: 4220303

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 23-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 03-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Olor	-----	---	0	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
PAH	mg/L	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB's	µg/L	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
pH	pH	---	8,6	---	---	---	---	---	7,9	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	0,2	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	---	---
PP-DDD	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	< 1	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	790	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	< 1	---	---	---	---	---	8	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	< 1,50	---	---	---	---	---	< 1,50	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	7,3	---	---	---	---	---	6,8160	---	---	---	---
Simazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000113

Nombre del punto: ARROYO DE LA DEHESA - E. de Cumbres de San Bartolomé

Cauce: ARROYO DE LA DEHESA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Cumbres de San Bartolomé

Provincia: Huelva

UTM X: 170433

UTM Y: 4220303

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 23-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 03-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Simetrín	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	8,1	---	---	---	---	---	11,0900	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	6,2	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---