



Código: GN00000118

Nombre del punto: RIVERA DE MOLINOS - E. Cabezas Rubias - Toma Cabezas Rubias

Cauce: RIVERA DE MOLINOS

Código de la masa de agua: 13351

Nombre de la masa de agua: RIVERA DE MALAGÓN

Localidad: Cabezas Rubias

Provincia: Huelva

UTM X: 665577

UTM Y: 4180235

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 04-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 11-11-2009	DICIEMBRE
Acenaf teno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Agentes tensoactivos (aniónico)	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	68,2	---	---	---	---	---	123,0	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	1,90	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	4,04	---	---	---	---	---	9,78	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	68,2	---	---	---	---	---	123,0	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 0,50	---	---	---	---	---	< 0,50	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	13,4100	---	---	---	---	---	19,9700	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---	---	< 0,1000	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000118

Nombre del punto: RIVERA DE MOLINOS - E. Cabezas Rubias - Toma Cabezas Rubias

Cauce: RIVERA DE MOLINOS

Código de la masa de agua: 13351

Nombre de la masa de agua: RIVERA DE MALAGÓN

Localidad: Cabezas Rubias

Provincia: Huelva

UTM X: 665577

UTM Y: 4180235

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 04-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 11-11-2009	DICIEMBRE
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	53,5	---	---	---	---	---	73,9	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0200	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	---	---	---	12,6	---	---	---	---	---	53,6	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	306	---	---	---	---	---	441	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	6,59	---
Criseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	0,9	---	---	---	---	---	2,1	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	6,6	---	---	---	---	---	11,6	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	37	---	---	---	---	---	58	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	22,5	---	---	---	---	---	6,4	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	68,2	---	---	---	---	---	123,0	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	90,7	---	---	---	---	---	129,4	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	< 0,4000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---





Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 4

Código: GN00000118

Nombre del punto: RIVERA DE MOLINOS - E. Cabezas Rubias - Toma Cabezas Rubias

Cauce: RIVERA DE MOLINOS

Código de la masa de agua: 13351

Nombre de la masa de agua: RIVERA DE MALAGÓN

Localidad: Cabezas Rubias

Provincia: Huelva

UTM X: 665577

UTM Y: 4180235

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 04-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 11-11-2009	DICIEMBRE
Olor	-----	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
pH	pH	---	---	---	---	7,6	---	---	---	---	---	7,6	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 2,0	---	---	---	---	---	< 2,00	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	4,2290	---	---	---	---	---	7,1330	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	5	---	---	---	---	---	1	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	110	---	---	---	---	---	190	---
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	6	---	---	---	---	---	2	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	< 1,50	---	---	---	---	---	< 1,50	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	1,8810	---	---	---	---	---	2,0940	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000118

Nombre del punto: RIVERA DE MOLINOS - E. Cabezas Rubias - Toma Cabezas Rubias

Cauce: RIVERA DE MOLINOS

Código de la masa de agua: 13351

Nombre de la masa de agua: RIVERA DE MALAGÓN

Localidad: Cabezas Rubias

Provincia: Huelva

UTM X: 665577

UTM Y: 4180235

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 04-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 11-11-2009	DICIEMBRE
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	27,5300	---	---	---	---	---	41,1000	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	15,3	---	---	---	---	---	< 5,0	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---