Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
Fecha: 21-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000144 **Nombre del punto:** RIO ALJUCEN - Cruce Ctra. Cáceres-Mérida **Cauce:** RIO ALJUCEN

Código de la masa de agua: 13395 **Nombre de la masa de agua:** RIO ALJUCEN

Localidad: Aljucén **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 731911 **UTM Y:** 4326351 **Huso:** 29

		ENERO 26-01-2009	FEBRERO 17-02-2009	MARZO 23-03-2009	ABRIL 27-04-2009	MAYO 19-05-2009	JUNIO 16-06-2009	JULIO 20-07-2009	AGOSTO 18-08-2009	SEPTIEMBRE 09-09-2009	OCTUBRE 20-10-2009	NOVIEMBRE 10-11-2009	DICIEMBRE 02-12-2009
Aluminio	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,1500	< 0,1500	---	---	---	---	---	---	---
Amonio no ionizado	mg/L	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	---	---	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,05	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,0500	0,0662	---	---	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	9,4	10,4	14,6	28,5100	57,4700	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	0,04	< 0,01	< 0,01	< 0,1500	< 0,1500	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,0200	< 0,0200	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,1000	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Compuestos fenólicos	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	201,3	194,6	246	408	707	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	1,6	1,6	1,4	1,5	2,2	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	0,20	0,27	0,55	< 0,4000	< 0,4000	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1000	0,1207	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarburos de origen petrole	-----	No	No	No	No	No	---	---	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	0,17	0,17	0,23	0,4201	0,2210	---	---	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	5,7	6,7	8,1	13,1700	22,8500	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,0736	0,1885	---	---	---	---	---	---	---
Materias suspensión a 110ºC	mg/L	< 10	< 10	< 10	10	< 10	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,0500	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto	mg/L	10,6	11,5	9,9	9,9	8,2	---	---	---	---	---	---	---
pH	pH	7,7	7,8	7,6	7,8	7,9	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	3,6	2,5	2,2	2,0890	2,5320	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	2,9	2,5	4,2	11,0500	20,4400	---	---	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	20,6	18,9	25,4	33,6100	54,7200	---	---	---	---	---	---	---