



Código: GN00000246

Nombre del punto: 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava

Cauce:

Código de la masa de agua: 30614

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA

Localidad: Cañada de Calatrava

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 410965

UTM Y: 4300768

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Acenaf teno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónico)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	118,1	---	---	123,4	---	---	141,6	---	---	130,4
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Arsénico	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	0,0700	---	---	0,0885	---	---	0,0867	---	---	0,0822
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	118,1	---	---	123,4	---	---	141,6	---	---	130,4
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50
Cadmio	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	48,1000	---	---	55,7300	---	---	38,9900	---	---	35,2200
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1



Código: GN00000246

Nombre del punto: 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava

Cauce:

Código de la masa de agua: 30614

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA

Localidad: Cañada de Calatrava

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 410965

UTM Y: 4300768

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	46,8	---	---	60,8	---	---	39,8	---	---	33,9
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	427	---	---	501	---	---	416	---	---	400
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Cromo	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	0,8	---	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---
Desetilatrizina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	1,9	---	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	20	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	54,4	---	---	---	---	---	12,9	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	118,1	---	---	---	---	---	141,6	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	172,5	---	---	203,3	---	---	154,5	---	---	140,1
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	0,0520	---	---	< 0,1000



Código: GN00000246

Nombre del punto: 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava

Cauce:

Código de la masa de agua: 30614

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA

Localidad: Cañada de Calatrava

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 410965

UTM Y: 4300768

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,5000
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	0,12	---	---	---	---	---	0,38	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Investigación de Salmonella s:n 1000 n		---	---	Ausente	---	---	---	---	---	Ausente	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Lindano	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	12,7000	---	---	15,5500	---	---	13,8500	---	---	12,6600
Malatión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---



Código: GN00000246

Nombre del punto: 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava

Cauce:

Código de la masa de agua: 30614

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA

Localidad: Cañada de Calatrava

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 410965

UTM Y: 4300768

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	13,7	---	---	26,0	---	---	15,8	---	---	12,5
O-Fosfatos	mg/L	---	---	0,02	---	---	---	---	---	0,02	---	---	---
Olor	-----	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---	---	---
PAH	mg/L	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
pH	pH	---	---	7,4	---	---	7,6	---	---	7,2	---	---	7,0
Pireno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
Plomo	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	1,1000	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	< 1	---	---	---	---	---	0	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	3	---	---	---	---	---	159	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 22-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000246

Nombre del punto: 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava

Cauce:

Código de la masa de agua: 30614

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE CALATRAVA

Localidad: Cañada de Calatrava

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 410965

UTM Y: 4300768

Huso: 30

	ENERO	FEBRERO	MARZO 25-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 24-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Recuento de Estreptococos fe UFC/100	---	---	2	---	---	---	---	---	2	---	---	---
Selenio $\mu\text{g/L}$	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,50	---	---	1,94
Selenio mg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	---
Sílice mg/L	---	---	9,0000	---	---	11,4900	---	---	15,3200	---	---	15,1900
Simazina $\mu\text{g/L}$	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Simetrín $\mu\text{g/L}$	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Sodio mg/L	---	---	18,9000	---	---	25,4500	---	---	29,4700	---	---	29,0500
Sulfatos mg/L	---	---	38,7	---	---	36,0	---	---	28,4	---	---	22,5
Terbutilazina $\mu\text{g/L}$	---	---	0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Terbutrín $\mu\text{g/L}$	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Trifluralín $\mu\text{g/L}$	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---