



Código: GN00000263

Nombre del punto: 04.06 - El Bonillo

Cauce:

Código de la masa de agua: 30609

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL

Localidad: Bonillo (El)

Provincia: Albacete

UTM X: 532285

UTM Y: 4310137

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Acenaf teno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Agentes tensoactivos (aniónic	mg/L	---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Alcalinidad total	mg/L	---	263,8	---	---	299,6	---	---	292,8	---	---	295,4	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Amonio total	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Bicarbonatos	mg/L	---	263,8	---	---	299,6	---	---	292,8	---	---	295,4	---
Boro	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---
Calcio	mg/L	---	91,6	---	---	107,2000	---	---	107,5000	---	---	105,5000	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000	---



Código: GN00000263

Nombre del punto: 04.06 - El Bonillo

Cauce:

Código de la masa de agua: 30609

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL

Localidad: Bonillo (El)

Provincia: Albacete

UTM X: 532285

UTM Y: 4310137

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Clorpirif os	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Cloruros	mg/L	---	7,3	---	---	7,0	---	---	8,3	---	---	7,1	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---
Conductiv idad	µS/cm	---	527,3	---	---	579	---	---	482	---	---	582	---
Cromo	µg/L	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00	---
Cry seno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---	---	---	0,7	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	< 0,4	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	18	---	---	---	---	---	< 10	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	35,2	---	---	---	---	---	31,8	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	299,6	---	---	---	---	---	295,4	---
Dureza total	mg/L	---	281,7	---	---	334,8	---	---	336,4	---	---	327,2	---
Endosulf án I	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endosulf án II	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endosulf án Sulf ato	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	0,24	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,5000	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 22-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000263

Nombre del punto: 04.06 - El Bonillo

Cauce:

Código de la masa de agua: 30609

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL

Localidad: Bonillo (EI)

Provincia: Albacete

UTM X: 532285

UTM Y: 4310137

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	0,15	---	---	---	---	---	0,14	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	0,10	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	---	---	---	Ausente	---	---	---	---	---	Ausente	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Magnesio	mg/L	---	12,8	---	---	16,2400	---	---	16,4300	---	---	15,4200	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,01	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,00004	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Níquel	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	35,4	---	---	33,3	---	---	38,5	---	---	37,9	---
O-Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	0,10	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 22-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 4

Código: GN00000263

Nombre del punto: 04.06 - El Bonillo

Cauce:

Código de la masa de agua: 30609

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL

Localidad: Bonillo (EI)

Provincia: Albacete

UTM X: 532285

UTM Y: 4310137

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Olor	-----	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
pH	pH	---	7,7	---	---	7,7	---	---	7,8	---	---	7,7	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	< 2,0	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---
Potasio	mg/L	---	0,6	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
Recuento de Streptococos fe UFC/100		---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
Selenio	µg/L	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---
Sílice	mg/L	---	6,2	---	---	6,0680	---	---	6,5590	---	---	6,9740	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 22-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000263

Nombre del punto: 04.06 - El Bonillo

Cauce:

Código de la masa de agua: 30609

Nombre de la masa de agua: CAMPO DE MONTIEL

Localidad: Bonillo (El)

Provincia: Albacete

UTM X: 532285

UTM Y: 4310137

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 25-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO 27-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO 26-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 18-11-2009	DICIEMBRE
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Sodio	mg/L	---	2,3	---	---	4,3120	---	---	4,0130	---	---	3,9210	---
Sulfatos	mg/L	---	13,0	---	---	11,4	---	---	14,9	---	---	16,1	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---