



Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 10-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 02-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 16-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Acenaf teno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Agentes tensoactivos (aniónico)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Alcalinidad total	mg/L	---	---	15,1	---	---	23,1	---	---	30,8	---	---	32,0
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Amonio total	mg/L	---	---	0,04	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	2,52	---	---	< 2,50
Atraton	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Atrazina	µg/L	---	---	< 0,09	---	---	< 0,09	---	---	< 0,09	---	---	< 0,09
atrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Bario	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Bicarbonatos	mg/L	---	---	15,1	---	---	23,1	---	---	30,8	---	---	32,0
Boro	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50
Calcio	mg/L	---	---	5,4	---	---	6,5760	---	---	9,2520	---	---	13,4300
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	< 0,01
Cinc	mg/L	---	---	0,02	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 10-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 02-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 16-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Cloruros	mg/L	---	---	9,5	---	---	15,8	---	---	22,1	---	---	22,6
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,01	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	10,2	---	---	12,3	---	---	8,5	---	---	8,0
Conductividad	µS/cm	---	---	99	---	---	109	---	---	131	---	---	146
Cromo	µg/L	---	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Criseno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	0,8	---	---	1,8	---	---	2,0	---	---	1,2
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
d-hch	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Diuron	µg/L	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08	---	---	< 0,08
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	4,1	---	---	5,7	---	---	3,8	---	---	3,9
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	13	---	---	23	---	---	18	---	---	23
Dureza permanente	mg/L	---	---	8,3	---	---	6,7	---	---	8,4	---	---	25,2
Dureza temporal	mg/L	---	---	15,1	---	---	23,1	---	---	30,8	---	---	32,0
Dureza total	mg/L	---	---	23,4	---	---	29,8	---	---	39,2	---	---	57,2
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Endrín	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,0500	---	---	0,0561	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	0,54	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,4000	---	---	< 0,5000
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02



Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 10-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 02-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 16-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Olor	-----	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0
PAH	mg/L	---	---	< 0,00002	---	---	< 0,00002	---	---	< 0,00002	---	---	< 0,00002
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03	---	---	< 0,03
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
pH	pH	---	---	7,2	---	---	7,7	---	---	7,3	---	---	7,5
Pireno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Plaguicidas total	mg/L	---	---	< 0,00010	---	---	< 0,00010	---	---	< 0,00010	---	---	< 0,00010
Plomo	µg/L	---	---	< 2,0	---	---	< 2,0	---	---	< 2,0	---	---	< 2,0
Potasio	mg/L	---	---	1,0	---	---	1,3700	---	---	1,6720	---	---	2,4520
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02
Prometon	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Propazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	1	---	---	11	---	---	0	---	---	< 10
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	100	---	---	22000	---	---	17000	---	---	220
Recuento de Streptococos fe UFC/100		---	---	25	---	---	47	---	---	19	---	---	53
Selenio	µg/L	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50	---	---	< 1,50
Sílice	mg/L	---	---	6,5	---	---	7,2320	---	---	10,3500	---	---	14,1600
Simazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 10-03-2009	ABRIL	MAYO	JUNIO 02-06-2009	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 16-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Sodio	mg/L	---	---	5,9	---	---	7,9670	---	---	8,7780	---	---	11,5000
Sulfatos	mg/L	---	---	6,6	---	---	5,8	---	---	< 5,0	---	---	9,3
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06	---	---	< 0,06