



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 22-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 1

Código: GN00000340

Nombre del punto: 04.03 - Consuegra-Villacañas

Cauce:

Código de la masa de agua: 30615

Nombre de la masa de agua: CONSUEGRA - VILLACAÑAS

Localidad: Madridejos

Provincia: Toledo

UTM X: 450747

UTM Y: 4362665

Huso: 30

		ENERO 28-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 21-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 29-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 28-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Acenaf teno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Alcalinidad total	mg/L	212,0	---	---	---	---	---	209,4	---	---	214,9	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Aluminio	mg/L	0,09	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Amonio total	mg/L	0,02	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Arsénico	µg/L	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
Bario	mg/L	0,08	---	---	---	---	---	0,1099	---	---	0,0814	---	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Bicarbonatos	mg/L	212,0	---	---	---	---	---	209,4	---	---	214,9	---	---
Boro	mg/L	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Cadmio	µg/L	< 0,50	---	---	---	---	---	< 0,50	---	---	< 0,50	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	100,3	---	---	---	---	---	122,9000	---	---	103,2000	---	---
Carbonatos	mg/L	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---



Código: GN00000340

Nombre del punto: 04.03 - Consuegra-Villacañas

Cauce:

Código de la masa de agua: 30615

Nombre de la masa de agua: CONSUEGRA - VILLACAÑAS

Localidad: Madridejos

Provincia: Toledo

UTM X: 450747

UTM Y: 4362665

Huso: 30

		ENERO 28-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 21-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 29-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 28-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---
Cinc	mg/L	0,05	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	< 0,1500	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Clorof ormo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---
Clorpirif os	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Cloruros	mg/L	137,6	---	---	---	---	---	133,7	---	---	135,1	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,0200	---	---	< 0,0200	---	---
Cobre	mg/L	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Conductividad	µS/cm	914,9	---	---	---	---	---	877	---	---	886	---	---
Cromo	µg/L	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	< 5,00	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Crys eno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---
Dureza total	mg/L	402,2	---	---	---	---	---	456,8	---	---	408,1	---	---
Endosulf án I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
Endosulf án II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
Endosulf án Sulf ato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Estroncio	mg/L	1,54	---	---	---	---	---	1,5330	---	---	1,5690	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---



Código: GN00000340

Nombre del punto: 04.03 - Consuegra-Villacañas

Cauce:

Código de la masa de agua: 30615

Nombre de la masa de agua: CONSUEGRA - VILLACAÑAS

Localidad: Madridejos

Provincia: Toledo

UTM X: 450747

UTM Y: 4362665

Huso: 30

		ENERO 28-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 21-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 29-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 28-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	0,26	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Magnesio	mg/L	36,8	---	---	---	---	---	36,3300	---	---	36,4700	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Manganeso	mg/L	0,03	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,000040	---	---	< 0,000050	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Níquel	mg/L	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---



Código: GN00000340

Nombre del punto: 04.03 - Consuegra-Villacañas

Cauce:

Código de la masa de agua: 30615

Nombre de la masa de agua: CONSUEGRA - VILLACAÑAS

Localidad: Madridejos

Provincia: Toledo

UTM X: 450747

UTM Y: 4362665

Huso: 30

		ENERO 28-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 21-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 29-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 28-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Nitratos	mg/L	30,8	---	---	---	---	---	31,9	---	---	33,1	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
pH	pH	7,9	---	---	---	---	---	7,9	---	---	7,5	---	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Plomo	µg/L	2,4	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	2,3	---	---	---	---	---	2,2730	---	---	2,0230	---	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---
Recuento de Coliformes totales UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	---	---	5	---	---
Selenio	µg/L	2,81	---	---	---	---	---	6,70	---	---	3,39	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 22-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000340

Nombre del punto: 04.03 - Consuegra-Villacañas

Cauce:

Código de la masa de agua: 30615

Nombre de la masa de agua: CONSUEGRA - VILLACAÑAS

Localidad: Madridejos

Provincia: Toledo

UTM X: 450747

UTM Y: 4362665

Huso: 30

		ENERO 28-01-2009	FEBRERO	MARZO	ABRIL 21-04-2009	MAYO	JUNIO	JULIO 29-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 28-10-2009	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	18,8	---	---	---	---	---	22,6600	---	---	17,5100	---	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Sodio	mg/L	29,9	---	---	---	---	---	25,8800	---	---	25,5100	---	---
Sulfatos	mg/L	55,2	---	---	---	---	---	55,5	---	---	56,6	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---