Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000809 **Nombre del punto:** 04.10 - Sondeo La Serrana **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30612 **Nombre de la masa de agua:** TIERRA DE BARROS
Localidad: Badajoz **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 158831 **UTM Y:** 4296834 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 15-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 22-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Acenafteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	430,4	---	426,9	---	---	423,1
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	2,79	---	2,55	---	---	< 2,50
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,09
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,6487	---	0,6184	---	---	0,6175
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,l)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	430,4	---	426,9	---	---	423,1
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,50	---	< 0,50	---	---	< 0,50
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	120,2000	---	117,7000	---	---	122,8000
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50

Código: GN00000809 **Nombre del punto:** 04.10 - Sondeo La Serrana **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30612 **Nombre de la masa de agua:** TIERRA DE BARROS
Localidad: Badajoz **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 158831 **UTM Y:** 4296834 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 15-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 22-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	88,2	---	94,8	---	---	80,2
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0200	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	992	---	988	---	---	973
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 15,0
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	462,5	---	454,8	---	---	471,7
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,5742	---	0,6255	---	---	0,5975
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02

Código: GN00000809 **Nombre del punto:** 04.10 - Sondeo La Serrana **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30612 **Nombre de la masa de agua:** TIERRA DE BARROS
Localidad: Badajoz **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 158831 **UTM Y:** 4296834 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 15-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 22-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	39,3600	---	39,0100	---	---	40,0300
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,000040	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	33,2	---	37,2	---	---	34,0
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02

Código: GN00000809 **Nombre del punto:** 04.10 - Sondeo La Serrana **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30612 **Nombre de la masa de agua:** TIERRA DE BARROS
Localidad: Badajoz **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 158831 **UTM Y:** 4296834 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 15-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 22-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
pH	pH	---	---	---	---	---	---	7,6	---	7,6	---	---	7,5
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	< 2,00	---	---	< 2,00
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,5
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	3,04	---	2,10	---	---	2,15
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	36,8600	---	31,5500	---	---	35,3800
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	45,4800	---	44,5700	---	---	47,9200
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	9,5	---	9,7	---	---	10,3
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00

Código: GN00000809 **Nombre del punto:** 04.10 - Sondeo La Serrana **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30612 **Nombre de la masa de agua:** TIERRA DE BARROS
Localidad: Badajoz **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 158831 **UTM Y:** 4296834 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 15-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 22-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2009
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 20,0
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50