Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
Fecha: 22-09-2011	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000813 **Nombre del punto:** 04.10 - Pozo Las Cabezas **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30612 **Nombre de la masa de agua:** TIERRA DE BARROS
Localidad: Mérida **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 728273 **UTM Y:** 4304975 **Huso:** 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Acenafteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	363,8	---	330,8	---	---	325,3
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	< 0,1500	---	---	0,2104
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	5,97	---	6,25	---	---	4,29
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,09
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,0759	---	0,0821	---	---	0,0778
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Benzo(g,h,l)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	363,8	---	330,8	---	---	325,3
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,50	---	< 0,50	---	---	< 0,50
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	120,9000	---	113,3000	---	---	122,5000
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50

Código: GN00000813 **Nombre del punto:** 04.10 - Pozo Las Cabezas **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30612 **Nombre de la masa de agua:** TIERRA DE BARROS
Localidad: Mérida **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 728273 **UTM Y:** 4304975 **Huso:** 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	609,4	---	630,4	---	---	602,6
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0200	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	2401	---	2389	---	---	2349
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 15,0
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	648,4	---	634,4	---	---	655,4
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,03
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	2,6800	---	2,8270	---	---	3,0110
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02

Código: GN00000813 **Nombre del punto:** 04.10 - Pozo Las Cabezas **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30612 **Nombre de la masa de agua:** TIERRA DE BARROS
Localidad: Mérida **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 728273 **UTM Y:** 4304975 **Huso:** 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,0724	---	0,1101	---	---	0,4858
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	84,1200	---	85,3300	---	---	84,8500
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,000040	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	2,0	---	1,2	---	---	1,4
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02

Código: GN00000813 **Nombre del punto:** 04.10 - Pozo Las Cabezas **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30612 **Nombre de la masa de agua:** TIERRA DE BARROS
Localidad: Mérida **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 728273 **UTM Y:** 4304975 **Huso:** 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
pH	pH	---	---	---	---	---	---	7,9	---	8,3	---	---	7,8
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	< 2,00	---	---	< 2,00
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	4,2860	---	4,3570	---	---	4,2760
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,5
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	10,09	---	7,98	---	---	8,72
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	21,2200	---	18,9400	---	---	21,1100
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	251,8000	---	271,8000	---	---	266,9500
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	84,6	---	84,9	---	---	81,6
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00

Código: GN00000813 **Nombre del punto:** 04.10 - Pozo Las Cabezas **Cauce:**
Código de la masa de agua: 30612 **Nombre de la masa de agua:** TIERRA DE BARROS
Localidad: Mérida **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 728273 **UTM Y:** 4304975 **Huso:** 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,06
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 20,0
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,00
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50