



Código: GN00000817

Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Vegas

Cauce:

Código de la masa de agua: 30612

Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS

Localidad: Villafranca de los Barros

Provincia: Badajoz

UTM X: 730340

UTM Y: 4276175

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Acenaf teno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	380,4	---	401,4	---	---	392,8
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	< 0,1500	---	---	0,3906
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,07	---	0,11	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	< 2,50	---	---	3,47
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,2349	---	0,2741	---	---	0,2805
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	338,5	---	401,4	---	---	392,8
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	0,1389	---	---	0,1119
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,50	---	< 0,50	---	---	< 0,50
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	79,5800	---	90,9700	---	---	98,7700
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	42,0	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	< 0,1500	---	---	< 0,1000
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---



Código: GN00000817

Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Vegas

Cauce:

Código de la masa de agua: 30612

Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS

Localidad: Villafranca de los Barros

Provincia: Badajoz

UTM X: 730340

UTM Y: 4276175

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	67,7	---	73,1	---	---	74,8
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0200	---	< 0,0200	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	936	---	977	---	---	1004
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,00	---	< 5,00	---	---	< 5,00
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 15,0	---	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	368,5	---	415,9	---	---	437,6
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,6183	---	0,7511	---	---	0,7401
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---



Código: GN00000817

Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Vegas

Cauce:

Código de la masa de agua: 30612

Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS

Localidad: Villafranca de los Barros

Provincia: Badajoz

UTM X: 730340

UTM Y: 4276175

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	0,2595
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	41,2000	---	45,8100	---	---	46,3300
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,1000
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,000040	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---
m-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 7,0	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	68,4	---	68,5	---	---	63,4
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---



Código: GN00000817

Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Vegas

Cauce:

Código de la masa de agua: 30612

Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS

Localidad: Villafranca de los Barros

Provincia: Badajoz

UTM X: 730340

UTM Y: 4276175

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
Percloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	8,5	---	8,3	---	---	7,9
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	< 2,00	---	---	< 2,00
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	1,84	---	< 1,50	---	---	< 1,50
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	30,8400	---	31,3700	---	---	35,1100
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	69,0400	---	69,1300	---	---	71,3300
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	32,2	---	39,4	---	---	42,1
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 22-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000817

Nombre del punto: 04.10 - Pozo Las Vegas

Cauce:

Código de la masa de agua: 30612

Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS

Localidad: Villafraanca de los Barros

Provincia: Badajoz

UTM X: 730340

UTM Y: 4276175

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 14-07-2009	AGOSTO	SEPTIEMBRE 23-09-2009	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2009
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 20,0	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,5	---	---	---	---	---