



Código: GN00000083

Nombre del punto: ARROYO DE LA PUENTE - Saceruela

Cauce: ARROYO DE LA PUENTE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Saceruela

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 360959

UTM Y: 4313840

Huso: 30

|                                  |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>14-04-2009 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>07-10-2009 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------------|------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Acenaf teno                      | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1               | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| a-hch                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Alaclor                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Alcalinidad total                | mg/L | ---   | ---     | ---   | 42,7                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 92,2                  | ---       | ---       |
| Aldrín                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Aluminio                         | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1500              | ---       | ---       |
| Ametrin                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Amonio total                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,33                  | ---       | ---       |
| Antraceno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Arsénico                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,50                | ---       | ---       |
| Arsénico                         | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Atraton                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Atrazina                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,09              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,09                | ---       | ---       |
| atrazina                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| Bario                            | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,0500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,0964                | ---       | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,08              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,08                | ---       | ---       |
| Benzo(a)Pireno                   | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Benzo(g,h,i)Perileno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno              | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| b-hch                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Bicarbonatos                     | mg/L | ---   | ---     | ---   | 42,7                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 92,2                  | ---       | ---       |
| Boro                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1000            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Cadmio                           | µg/L | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,50                | ---       | ---       |
| Cadmio                           | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Calcio                           | mg/L | ---   | ---     | ---   | 12,8000             | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 23,2000               | ---       | ---       |
| Carbonatos                       | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1               | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |



Código: GN00000083

Nombre del punto: ARROYO DE LA PUENTE - Saceruela

Cauce: ARROYO DE LA PUENTE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Saceruela

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 360959

UTM Y: 4313840

Huso: 30

|                      |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>14-04-2009 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>07-10-2009 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|-------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Cianuro Total        | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,01              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,01                | ---       | ---       |
| Cinc                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,1500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1500              | ---       | ---       |
| Clorpirifos          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Cloruros             | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 21,9                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 27,7                  | ---       | ---       |
| Cobalto              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,0200            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,0200              | ---       | ---       |
| Cobre                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,1000            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Color                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 7,3                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 7,1                   | ---       | ---       |
| Conductividad        | µS/cm | ---   | ---     | ---   | 170                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 267                   | ---       | ---       |
| Cromo                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 5,00                | ---       | ---       |
| Cromo                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Cryseno              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| D.B.O. 5d            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 1,2                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 3,6                   | ---       | ---       |
| Desetilatrazina      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| Desisopropilatrazina | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| d-hch                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Diazinon             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Dieldrín             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Diuron               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,08              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,08                | ---       | ---       |
| D.Q.O. 10min         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 2,3                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 4,5                   | ---       | ---       |
| D.Q.O. 2h            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 12                  | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 25                    | ---       | ---       |
| Dureza permanente    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 13,2                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 5,5                   | ---       | ---       |
| Dureza temporal      | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 42,7                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 92,2                  | ---       | ---       |
| Dureza total         | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 55,9                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 97,7                  | ---       | ---       |
| Endosulfán I         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| Endosulfán II        | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| Endrín               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Endrín Aldehído      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Estaño               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,0500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,0500              | ---       | ---       |



Código: GN00000083

Nombre del punto: ARROYO DE LA PUENTE - Saceruela

Cauce: ARROYO DE LA PUENTE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Saceruela

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 360959

UTM Y: 4313840

Huso: 30

|  |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>14-04-2009 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>07-10-2009 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Estroncio                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,4000            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,4000              | ---       | ---       |
| Etil-Paratión                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Fenantreno                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Fenoles                                | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,01              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,01                | ---       | ---       |
| Fluoranteno                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Fluoreno                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Fluoruros                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,10              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,10                  | ---       | ---       |
| Fosfatos                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Fósforo total                          | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1000            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Heptacloro                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Hidróxidos                             | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1               | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| Hierro                                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,0500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,1175                | ---       | ---       |
| Imazalil                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,08              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,08                | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Investigación de Salmonella s:n 1000 n |      | ---   | ---     | ---   | Ausente             | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | Ausente               | ---       | ---       |
| Isodrin                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Isoproturon                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,08              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,08                | ---       | ---       |
| Lindano                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Magnesio                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | 5,8000              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 9,6370                | ---       | ---       |
| Malatión                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Manganeso                              | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,0500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0,0634                | ---       | ---       |
| Materias suspensión a 110°C            | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 10                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 10                  | ---       | ---       |
| Mercurio                               | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,000040          | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,000050            | ---       | ---       |
| Metil Paratión                         | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Metolaclor                             | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Molinate                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |



Código: GN00000083

Nombre del punto: ARROYO DE LA PUENTE - Saceruela

Cauce: ARROYO DE LA PUENTE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Saceruela

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 360959

UTM Y: 4313840

Huso: 30

|                                       |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>14-04-2009 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>07-10-2009 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Níquel                                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,0500            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Nitratos                              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 3,2                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,0                 | ---       | ---       |
| O-Fosfatos                            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,01              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Olor                                  | ----- | ---   | ---     | ---   | 0                   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 0                     | ---       | ---       |
| PAH                                   | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,00002           | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,00002             | ---       | ---       |
| PCB 101                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB 118                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB 138                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB 153                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB 180                               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB 28                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB 52                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PCB's                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,14              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,14                | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,03                | ---       | ---       |
| Pentaclorofenol                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| pH                                    | pH    | ---   | ---     | ---   | 7,9                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 7,9                   | ---       | ---       |
| Pireno                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Plaguicidas total                     | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,00010           | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,00010             | ---       | ---       |
| Plomo                                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 2,00                | ---       | ---       |
| Plomo                                 | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Potasio                               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 1,0000            | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 1,6630                | ---       | ---       |
| PP-DDD                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PP-DDE                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| PP-DDT                                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,02              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,02                | ---       | ---       |
| Prometon                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Prometrin                             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Propazina                             | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Recuento de Coliformes fecal UFC/100  |       | ---   | ---     | ---   | 4                   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 14                    | ---       | ---       |
| Recuento de Coliformes totale UFC/100 |       | ---   | ---     | ---   | 240                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 1600                  | ---       | ---       |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000083

Nombre del punto: ARROYO DE LA PUENTE - Saceruela

Cauce: ARROYO DE LA PUENTE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Saceruela

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 360959

UTM Y: 4313840

Huso: 30

|                                      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>14-04-2009 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>07-10-2009 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------------------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Recuento de Estreptococos fe UFC/100 | ---   | ---     | ---   | 3                   | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 24                    | ---       | ---       |
| Selenio µg/L                         | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 1,50                | ---       | ---       |
| Selenio mg/L                         | ---   | ---     | ---   | < 0,03              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Sílice mg/L                          | ---   | ---     | ---   | 3,2000              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,9000              | ---       | ---       |
| Simazina µg/L                        | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Simetrín µg/L                        | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Sodio mg/L                           | ---   | ---     | ---   | 12,4000             | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 16,3400               | ---       | ---       |
| Sulfatos mg/L                        | ---   | ---     | ---   | 8,9                 | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | 10,3                  | ---       | ---       |
| Terbutilazina µg/L                   | ---   | ---     | ---   | 0,08                | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Terbutrín µg/L                       | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |
| Trifluralín µg/L                     | ---   | ---     | ---   | < 0,06              | ---  | ---   | ---   | ---    | ---        | < 0,06                | ---       | ---       |