



Código: GN00000096

Nombre del punto: RIO GARGALIGAS - Casas de Don Pedro

Cauce: RIO GARGALIGAS

Código de la masa de agua: 20627

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE GARGALIGAS

Localidad: Puebla de Alcocer

Provincia: Badajoz

UTM X: 296523

UTM Y: 4340356

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 09-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 10-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Acenaf teno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónico)	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	27,8	---	---	---	---	---	36,4	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	0,01	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	27,8	---	---	---	---	---	36,4	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,50	---	---	---	---	---	< 0,50	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	9,4	---	---	---	---	---	10,2300	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000096

Nombre del punto: RIO GARGALIGAS - Casas de Don Pedro

Cauce: RIO GARGALIGAS

Código de la masa de agua: 20627

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE GARGALIGAS

Localidad: Puebla de Alcocer

Provincia: Badajoz

UTM X: 296523

UTM Y: 4340356

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 09-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 10-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Clorpirifos	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	20,8	---	---	---	---	---	26,7	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,0200	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Color	mg/L	---	17,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	137,3	---	---	---	---	---	163	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	---
Criseno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	1,6	---	---	---	---	---	1,0	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	3,3	---	---	---	---	---	0,7	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	22	---	---	---	---	---	18	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	21,2	---	---	---	---	---	17,0	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	27,8	---	---	---	---	---	36,4	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	49,0	---	---	---	---	---	53,4	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	0,33	---	---	---	---	---	< 0,4000	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---



Código: GN00000096

Nombre del punto: RIO GARGALIGAS - Casas de Don Pedro

Cauce: RIO GARGALIGAS

Código de la masa de agua: 20627

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE GARGALIGAS

Localidad: Puebla de Alcocer

Provincia: Badajoz

UTM X: 296523

UTM Y: 4340356

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 09-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 10-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Olor	-----	---	0	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
PAH	mg/L	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB's	µg/L	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
pH	pH	---	7,5	---	---	---	---	---	7,9	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	< 2,0	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	1,7	---	---	---	---	---	1,4330	---	---	---	---
PP-DDD	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	82	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	7300	---	---	---	---	---	470	---	---	---	---
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	90	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	< 1,50	---	---	---	---	---	< 1,50	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	2,8	---	---	---	---	---	< 0,9000	---	---	---	---
Simazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000096

Nombre del punto: RIO GARGALIGAS - Casas de Don Pedro

Cauce: RIO GARGALIGAS

Código de la masa de agua: 20627

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE GARGALIGAS

Localidad: Puebla de Alcocer

Provincia: Badajoz

UTM X: 296523

UTM Y: 4340356

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 09-02-2009	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 10-08-2009	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Simetrín	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	9,8	---	---	---	---	---	10,3300	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	7,4	---	---	---	---	---	7,2	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---