



Código: GN00000099

Nombre del punto: RIO ZUJAR - Campanario

Cauce: RIO ZUJAR

Código de la masa de agua: 13423

Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II

Localidad: Campanario

Provincia: Badajoz

UTM X: 277399

UTM Y: 4312961

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 20-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 25-11-2009	DICIEMBRE
Acenaf teno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Agentes tensoactivos (aniónico)	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	83,3	---	---	---	---	---	105,9	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	3,17	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	83,3	---	---	---	---	---	105,9	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 0,50	---	---	---	---	---	< 0,50	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	18,7500	---	---	---	---	---	26,0400	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1500	---	---	---	---	---	< 0,1000	---



Código: GN00000099

Nombre del punto: RIO ZUJAR - Campanario

Cauce: RIO ZUJAR

Código de la masa de agua: 13423

Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II

Localidad: Campanario

Provincia: Badajoz

UTM X: 277399

UTM Y: 4312961

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 20-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 25-11-2009	DICIEMBRE
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	28,9	---	---	---	---	---	28,4	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0200	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	---	---	---	6,5	---	---	---	---	---	9,1	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	304	---	---	---	---	---	325	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,00	---
Criseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	0,7	---	---	---	---	---	0,9	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	4,2	---	---	---	---	---	2,2	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	47	---	---	---	---	---	18	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	12,6	---	---	---	---	---	13,8	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	83,3	---	---	---	---	---	105,9	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	95,9	---	---	---	---	---	119,7	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	< 0,4000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---





Código: GN00000099

Nombre del punto: RIO ZUJAR - Campanario

Cauce: RIO ZUJAR

Código de la masa de agua: 13423

Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II

Localidad: Campanario

Provincia: Badajoz

UTM X: 277399

UTM Y: 4312961

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 20-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 25-11-2009	DICIEMBRE
PAH	mg/L	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
pH	pH	---	---	---	---	7,7	---	---	---	---	---	7,8	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 2,0	---	---	---	---	---	< 2,00	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	3,5190	---	---	---	---	---	4,0870	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	24	---	---	---	---	---	72	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	170	---	---	---	---	---	2300	---
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	---	---	31	---	---	---	---	---	140	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	< 1,50	---	---	---	---	---	< 1,50	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	< 0,9000	---	---	---	---	---	2,4280	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000099

Nombre del punto: RIO ZUJAR - Campanario

Cauce: RIO ZUJAR

Código de la masa de agua: 13423

Nombre de la masa de agua: RIO ZUJAR II

Localidad: Campanario

Provincia: Badajoz

UTM X: 277399

UTM Y: 4312961

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 20-05-2009	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 25-11-2009	DICIEMBRE
Sodio	mg/L	---	---	---	---	20,2200	---	---	---	---	---	20,9300	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	25,6	---	---	---	---	---	25,2	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---