



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

| | | ENERO 19-01-2010 | FEBRERO | MARZO 02-03-2010 | ABRIL | MAYO | JUNIO 14-06-2010 | JULIO 20-07-2010 | AGOSTO | SEPTIEMBRE 21-09-2010 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 27-12-2010 |
|-------------------------------|-------|---------------------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| % Oxígeno | % SAT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acenaf teno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Agentes tensoactivos (aniónic | mg/L | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 |
| a-hch | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Alaclor | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Alcalinidad total | mg/L | 26,4 | --- | 33,2 | --- | --- | 70,5 | 88,1 | --- | 120,5 | --- | --- | 34,3 |
| Aldrín | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Aluminio | mg/L | < 0,1000 | --- | 0,2283 | --- | --- | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 |
| Ametrin | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Amonio total | mg/L | 0,16 | --- | 0,18 | --- | --- | 0,32 | 0,25 | --- | 2,20 | --- | --- | 0,27 |
| Antraceno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Arsénico | µg/L | < 2,50 | --- | 1,356 | --- | --- | 2,808 | 1,580 | --- | 3,112 | --- | --- | < 1,000 |
| Atraton | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Atrazina | µg/L | < 0,09 | --- | < 0,09 | --- | --- | < 0,09 | < 0,09 | --- | --- | --- | --- | --- |
| atrazina | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Bario | mg/L | < 0,0500 | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | 0,0740 | --- | 0,0769 | --- | --- | < 0,0500 |
| Benzo(a)Antraceno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Benzo(a,h)Antraceno | µg/L | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 |
| Benzo(a)Pireno | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 |
| Benzo(b)Fluoranteno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Benzo(g,h,i)Perileno | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 |
| Benzo(k)Fluoranteno | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 |
| b-hch | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Bicarbonatos | mg/L | 26,4 | --- | 33,2 | --- | --- | 70,5 | 88,1 | --- | 120,5 | --- | --- | 34,3 |
| Boro | mg/L | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 |
| Cadmio | µg/L | < 0,50 | --- | < 1,000 | --- | --- | < 1,000 | < 1,000 | --- | < 1,000 | --- | --- | < 1,000 |
| Calcio | mg/L | 7,9620 | --- | 8,8140 | --- | --- | 13,9600 | 17,0800 | --- | 21,1000 | --- | --- | 9,8270 |
| Carbonatos | mg/L | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 |
| Cianuro Total | mg/L | < 0,01 | --- | < 0,01 | --- | --- | < 0,01 | < 0,01 | --- | < 0,010 | --- | --- | < 0,010 |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

| | | ENERO 19-01-2010 | FEBRERO | MARZO 02-03-2010 | ABRIL | MAYO | JUNIO 14-06-2010 | JULIO 20-07-2010 | AGOSTO | SEPTIEMBRE 21-09-2010 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 27-12-2010 |
|----------------------|-------|---------------------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Cinc | mg/L | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 |
| Clorpirifos | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Cloruros | mg/L | 15,8 | --- | 12,6 | --- | --- | 16,7 | 15,3 | --- | 25,8 | --- | --- | 17,7 |
| Cobalto | mg/L | < 0,0500 | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | < 0,0500 | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 |
| Cobre | mg/L | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 |
| Color | mg/L | 33,4 | --- | 38,6 | --- | --- | 23,2 | 22,8 | --- | 25,5 | --- | --- | 26,8 |
| Conductividad | µS/cm | 143 | --- | 127 | --- | --- | 186 | 219 | --- | 291 | --- | --- | 176 |
| Cromo | µg/L | < 5,00 | --- | 3,961 | --- | --- | 2,707 | < 2,000 | --- | < 2,000 | --- | --- | 9,991 |
| Criseno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| D.B.O. 5d | mg/L | 1,1 | --- | 1,4 | --- | --- | 5,2 | 2,8 | --- | 1,5 | --- | --- | 1,6 |
| Desetilatrazina | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Desisopropilatrazina | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| d-hch | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Diazinon | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Dieldrín | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Diuron | µg/L | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 | < 0,08 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| D.Q.O. 10min | mg/L | 5,6 | --- | 7,4 | --- | --- | 14,3 | 13,6 | --- | 14,2 | --- | --- | 9,6 |
| D.Q.O. 2h | mg/L | < 20 | --- | 28 | --- | --- | 32 | 52 | --- | < 20 | --- | --- | 30 |
| Dureza permanente | mg/L | 14,6 | --- | 11,4 | --- | --- | < 0,1 | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | 16,7 |
| Dureza temporal | mg/L | 26,4 | --- | 33,2 | --- | --- | 69,5 | 81,2 | --- | 102,6 | --- | --- | 34,3 |
| Dureza total | mg/L | 41,0 | --- | 44,6 | --- | --- | 69,5 | 81,2 | --- | 102,6 | --- | --- | 51,0 |
| Endosulfán I | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Endosulfán II | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Endosulfán Sulfato | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Endrín | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Endrín Aldehído | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Estaño | mg/L | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 |
| Estroncio | mg/L | < 0,5000 | --- | < 0,5000 | --- | --- | < 0,5000 | < 0,5000 | --- | < 0,5000 | --- | --- | < 0,5000 |
| Etil-Paratión | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

| | | ENERO 19-01-2010 | FEBRERO | MARZO 02-03-2010 | ABRIL | MAYO | JUNIO 14-06-2010 | JULIO 20-07-2010 | AGOSTO | SEPTIEMBRE 21-09-2010 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 27-12-2010 |
|--|------|---------------------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Fenantreno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Fenoles | mg/L | < 0,01 | --- | < 0,01 | --- | --- | < 0,01 | < 0,01 | --- | < 0,010 | --- | --- | 0,013 |
| Fluoranteno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Fluoreno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Fluoruros | mg/L | < 0,10 | --- | < 0,10 | --- | --- | < 0,10 | 0,11 | --- | 0,13 | --- | --- | < 0,10 |
| Fosfatos | mg/L | 0,23 | --- | 0,15 | --- | --- | 0,09 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | 0,30 |
| Fósforo total | mg/L | 0,1106 | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | < 0,1000 | --- | --- | 0,1410 |
| Heptacloro | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Heptacloro epóxido | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Hexaclorobenceno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Hidróxidos | mg/L | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | < 0,1 | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 |
| Hierro | mg/L | 0,2712 | --- | 0,6150 | --- | --- | 0,8516 | 0,3894 | --- | 0,6561 | --- | --- | 0,2161 |
| Imazalil | µg/L | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 | < 0,08 | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 |
| Investigación de Salmonella s/f n 1000 n | | Ausente | --- | Ausente | --- | --- | Presente | Ausente | --- | Ausente | --- | --- | --- |
| Isodrín | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Isoproturon | µg/L | < 0,08 | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 | < 0,08 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Lindano | µg/L | 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Magnesio | mg/L | 5,1240 | --- | 5,4860 | --- | --- | 8,4180 | 9,3620 | --- | 12,1100 | --- | --- | 6,4140 |
| Malatión | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 |
| Manganeso | mg/L | 0,2151 | --- | 0,2690 | --- | --- | 0,7306 | 0,6687 | --- | 0,9238 | --- | --- | 0,1137 |
| Materias suspensión a 110°C | mg/L | < 10 | --- | 39 | --- | --- | 25 | 27 | --- | 20 | --- | --- | 24 |
| Mercurio | mg/L | < 0,000050 | --- | < 0,000050 | --- | --- | < 0,000050 | < 0,000050 | --- | < 0,000050 | --- | --- | < 0,000050 |
| Metil Paratión | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Metilclorpirifos | µg/L | < 0,05 | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Metolaclor | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Molinate | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Naftaleno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | < 2,50 |
| Níquel | mg/L | < 0,0500 | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | < 0,0500 | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 |



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

| | | ENERO 19-01-2010 | FEBRERO | MARZO 02-03-2010 | ABRIL | MAYO | JUNIO 14-06-2010 | JULIO 20-07-2010 | AGOSTO | SEPTIEMBRE 21-09-2010 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 27-12-2010 |
|---------------------------------------|-------|---------------------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Nitratos | mg/L | 10,6 | --- | 4,2 | --- | --- | < 1,0 | < 1,0 | --- | < 1,0 | --- | --- | 19,4 |
| Olor | ----- | 0 | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | --- | 0 | --- | --- | 0 |
| PAH | mg/L | < 0,00002 | --- | < 0,00002 | --- | --- | < 0,00002 | < 0,00002 | --- | < 0,00002 | --- | --- | < 0,00020 |
| PCB 101 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| PCB 118 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| PCB 138 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| PCB 153 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| PCB 180 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| PCB 28 | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| PCB 52 | µg/L | 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| PCB's | µg/L | < 0,14 | --- | < 0,14 | --- | --- | < 0,14 | < 0,14 | --- | < 0,14 | --- | --- | < 0,14 |
| Pentaclorobenceno | µg/L | < 0,03 | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | < 0,03 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Pentaclorofenol | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | pH | 7,1 | --- | 7,5 | --- | --- | 8,1 | 7,6 | --- | 7,7 | --- | --- | 7,3 |
| Pireno | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 |
| Plaguicidas total | mg/L | < 0,00010 | --- | < 0,00010 | --- | --- | < 0,00010 | < 0,00010 | --- | < 0,00010 | --- | --- | < 0,00100 |
| Plomo | µg/L | < 2,00 | --- | 1,139 | --- | --- | < 1,000 | < 1,000 | --- | < 1,000 | --- | --- | < 1,000 |
| Potasio | mg/L | 2,3670 | --- | 2,0900 | --- | --- | 2,9270 | 3,2930 | --- | 4,7890 | --- | --- | 2,8270 |
| PP-DDD | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| PP-DDE | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| PP-DDT | µg/L | < 0,02 | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | < 0,02 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Prometon | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 |
| Prometrin | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Propazina | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Recuento de Coliformes fecal UFC/100 | | 130 | --- | 1400 | --- | --- | 400 | 380 | --- | < 10 | --- | --- | --- |
| Recuento de Coliformes totale UFC/100 | | 2000 | --- | 6400 | --- | --- | 9300 | 103000 | --- | 340 | --- | --- | --- |
| Recuento de Estreptococos fe UFC/100 | | 180 | --- | 88 | --- | --- | 56 | 64 | --- | 29 | --- | --- | --- |
| Selenio | µg/L | < 1,50 | --- | < 1,000 | --- | --- | < 1,000 | < 1,000 | --- | < 1,000 | --- | --- | < 1,000 |
| Sílice | mg/L | 12,4600 | --- | 11,0500 | --- | --- | 0,7045 | 1,1950 | --- | 3,9930 | --- | --- | 9,7580 |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

| | | ENERO 19-01-2010 | FEBRERO | MARZO 02-03-2010 | ABRIL | MAYO | JUNIO 14-06-2010 | JULIO 20-07-2010 | AGOSTO | SEPTIEMBRE 21-09-2010 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 27-12-2010 |
|---------------|------|---------------------|---------|---------------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| Simazina | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Simetrín | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Sodio | mg/L | 9,8220 | --- | 9,4280 | --- | --- | 11,8000 | 13,4300 | --- | 17,7300 | --- | --- | 11,2300 |
| Sulfatos | mg/L | 10,0 | --- | 8,3 | --- | --- | < 5,0 | < 5,0 | --- | < 5,0 | --- | --- | 10,1 |
| Terbutilazina | µg/L | 0,09 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,020 | --- | --- | 0,029 |
| Terbutrín | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |
| Trifluralín | µg/L | < 0,06 | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | < 0,06 | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 |