



Código: GN00000129

Nombre del punto: RIO COBICA - E. Lagunazo - Toma Tharsis

Cauce: RIO COBICA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Alosno

Provincia: Huelva

UTM X: 662280

UTM Y: 4165622

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 22-02-2010	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Acenaf teno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónico)	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	21,5	---	---	---	---	---	50,4	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	0,1448	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	0,12	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	2,653	---	---	---	---	---	12,360	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Atrazina	µg/L	---	< 0,09	---	---	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
b-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	21,5	---	---	---	---	---	50,4	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	13,5400	---	---	---	---	---	18,5000	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---



Código: GN00000129

Nombre del punto: RIO COBICA - E. Lagunazo - Toma Tharsis

Cauce: RIO COBICA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Alosno

Provincia: Huelva

UTM X: 662280

UTM Y: 4165622

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 22-02-2010	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Clorpirifos	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	26,3	---	---	---	---	---	37,1	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Color	mg/L	---	42,0	---	---	---	---	---	11,4	---	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	259	---	---	---	---	---	334	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---
Criseno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	0,7	---	---	---	---	---	0,7	---	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	9,70	---	---	---	---	---	1,20	---	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	6,7	---	---	---	---	---	6,4	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	28	---	---	---	---	---	< 20	---	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	53,5	---	---	---	---	---	53,8	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	21,5	---	---	---	---	---	50,4	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	75,0	---	---	---	---	---	104,2	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---



Código: GN00000129

Nombre del punto: RIO COBICA - E. Lagunazo - Toma Tharsis

Cauce: RIO COBICA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Alosno

Provincia: Huelva

UTM X: 662280

UTM Y: 4165622

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 22-02-2010	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fenoles	mg/L	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	0,14	---	---	---	---	---	0,21	---	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	0,1718	---	---	---	---	---	0,1797	---	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	Ausente	---	---	---	---	---	Ausente	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---
Lindano	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	9,9900	---	---	---	---	---	14,0700	---	---	---	---
Malatión	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	0,1082	---	---	---	---	---	0,2697	---	---	---	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	14	---	---	---	---	---	21	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	6,2	---	---	---	---	---	< 1,0	---	---	---	---
Olor	-----	---	0	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---



Código: GN00000129

Nombre del punto: RIO COBICA - E. Lagunazo - Toma Tharsis

Cauce: RIO COBICA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Alosno

Provincia: Huelva

UTM X: 662280

UTM Y: 4165622

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 22-02-2010	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAH	mg/L	---	< 0,00002	---	---	---	---	---	< 0,00002	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PCB's	µg/L	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---
Pentaclorofenol	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
pH	pH	---	7,4	---	---	---	---	---	7,8	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	< 0,00010	---	---	---	---	---	< 0,00010	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	2,702	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	1,5330	---	---	---	---	---	2,4850	---	---	---	---
PP-DDD	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	63	---	---	---	---	---	22	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	1600	---	---	---	---	---	270	---	---	---	---
Recuento de Streptococos fe UFC/100		---	120	---	---	---	---	---	35	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	6,9590	---	---	---	---	---	4,4890	---	---	---	---
Simazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000129

Nombre del punto: RIO COBICA - E. Lagunazo - Toma Tharsis

Cauce: RIO COBICA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Alosno

Provincia: Huelva

UTM X: 662280

UTM Y: 4165622

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO 22-02-2010	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 25-08-2010	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Simetrín	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	22,7800	---	---	---	---	---	35,8000	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	57,2	---	---	---	---	---	70,1	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	0,08	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---