



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000137

Nombre del punto: ARROYO DE VALDELASCUEVAS - E. Valhondo - Toma Puebla de Don Rodrigo

Cauce: ARROYO DE VALDELASCUEVAS

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Puebla de Don Rodrigo

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 357746

UTM Y: 4324786

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 23-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2010
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,010
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,10	---	---	---	---	---	< 0,10
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	0,6342	---	---	---	---	---	0,1607
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	---	---	---	---	Ausente	---	---	---	---	---	Ausente
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	< 2,0000	---	---	---	---	---	< 2,0000
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	12
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	1,5	---	---	---	---	---	6,8



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000137

Nombre del punto: ARROYO DE VALDELASCUEVAS - E. Valhondo - Toma Puebla de Don Rodrigo

Cauce: ARROYO DE VALDELASCUEVAS

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Puebla de Don Rodrigo

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 357746

UTM Y: 4324786

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 23-06-2010	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 15-12-2010
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	3,5600	---	---	---	---	---	2,8680
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020