



Código: GN00000143

Nombre del punto: RIO RETIN - Cruce Ctra. Valencia de las Torres-Usagre

Cauce: RIO RETIN

Código de la masa de agua: 13402

Nombre de la masa de agua: RIO RETIN

Localidad: Valencia de las Torres

Provincia: Badajoz

UTM X: 758844

UTM Y: 4253642

Huso: 29

		ENERO 10-01-2010	FEBRERO 01-02-2010	MARZO 01-03-2010	ABRIL 05-04-2010	MAYO 03-05-2010	JUNIO 01-06-2010	JULIO 06-07-2010	AGOSTO 17-08-2010	SEPTIEMBRE 07-09-2010	OCTUBRE 18-10-2010	NOVIEMBRE 29-11-2010	DICIEMBRE 21-12-2010
Aluminio	mg/L	0,1910	< 0,1000	0,5756	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	2,2500	---	< 0,1000	< 0,1000	2,0900
Amonio no ionizado	mg/L	0,014	0,006	0,006	0,004	0,002	0,022	0,009	0,008	---	0,004	0,004	0,005
Amonio total	mg/L	0,13	< 0,05	0,07	< 0,05	< 0,05	0,08	0,10	0,35	---	< 0,05	< 0,05	0,18
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,486	2,412	---
Bario	mg/L	0,0714	0,0751	0,1028	0,0979	0,1055	0,0813	0,0606	0,4661	---	0,0648	0,0744	0,1409
Boro	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1189	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	56,9600	---	---	---	57,4300	---	---	---	48,4100	56,0700	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,2274	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Cloro residual total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500
Cobre	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Compuestos fenólicos	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,04	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010
Conductividad	µS/cm	432	482	248	526	569	551	612	419	---	654	520	156
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000	2,146	---
D.B.O. 5d	mg/L	2,3	1,6	2,4	1,3	0,9	2,3	1,6	23,7	---	6,0	2,3	2,9
Estaño	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000
Estroncio	mg/L	---	< 0,5000	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	< 0,5000	< 0,5000	---
Fósforo total	mg/L	0,1635	0,1361	0,1892	< 0,1000	0,2470	< 0,1000	0,3817	0,6537	---	< 0,1000	0,3224	0,3222
Hidrocarburos de origen petrole	-----	No	No	No	No	No	No	No	No	---	No	No	No
Hierro	mg/L	0,1367	< 0,1000	0,6494	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,1248	1,9300	---	0,1179	< 0,1000	1,7100
Magnesio	mg/L	---	12,8500	---	---	---	17,1800	---	---	---	21,2100	13,4200	---
Manganeso	mg/L	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	0,2162	0,6925	---	< 0,1000	< 0,1000	0,1857
Materias suspensión a 110°C	mg/L	< 10	< 10	127	< 10	12	10	< 10	574	---	24	< 10	423
Níquel	mg/L	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500
Oxígeno disuelto	mg/L	11,5	11,2	10,0	10,1	10,6	12,4	6,1	1,3	---	8,5	8,7	9,2
pH	pH	8,5	8,4	8,2	8,6	8,5	8,7	8,2	7,6	---	8,2	8,2	7,7
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	3,4150	---	---	---	5,6660	---	---	---	10,0900	7,1210	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000143

Nombre del punto: RIO RETIN - Cruce Ctra. Valencia de las Torres-Usagre

Cauce: RIO RETIN

Código de la masa de agua: 13402

Nombre de la masa de agua: RIO RETIN

Localidad: Valencia de las Torres

Provincia: Badajoz

UTM X: 758844

UTM Y: 4253642

Huso: 29

		ENERO 10-01-2010	FEBRERO 01-02-2010	MARZO 01-03-2010	ABRIL 05-04-2010	MAYO 03-05-2010	JUNIO 01-06-2010	JULIO 06-07-2010	AGOSTO 17-08-2010	SEPTIEMBRE 07-09-2010	OCTUBRE 18-10-2010	NOVIEMBRE 29-11-2010	DICIEMBRE 21-12-2010
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,814	< 1,000	---
Sílice	mg/L	15,3100	11,6900	9,7530	2,1070	10,1800	4,2520	14,9400	9,0430	---	< 0,5000	10,2700	12,1100
Sodio	mg/L	---	24,4200	---	---	---	44,1400	---	---	---	53,1800	32,6300	---