



Código: GN00000073

Nombre del punto: ARROYO DE CABEZAPARDA - E. Presa Fuente del Ciervo - Centro de presa - Picón Cauce: ARROYO DE CABEZAPARDA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Picón

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 406508

UTM Y: 4328227

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 14-04-2010 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 20-10-2010 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------------------|-------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| % Oxígeno | % SAT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acenafeno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- |
| Agentes tensoactivos (aniónic | mg/L | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- |
| a-hch | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Alaclor | µg/L | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Alcalinidad total | mg/L | --- | --- | --- | 22,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 49,0 | --- | --- |
| Aldrin | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Ametrin | µg/L | --- | --- | --- | < 0,06 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Amonio total | mg/L | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,09 | --- | --- |
| Antraceno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- |
| Arsénico | µg/L | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- |
| Atraton | µg/L | --- | --- | --- | < 0,06 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Atrazina | µg/L | --- | --- | --- | < 0,09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| atrazina | µg/L | --- | --- | --- | < 0,03 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Bario | mg/L | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- |
| Benzo(a)Antraceno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- |
| Benzo(a,h)Antraceno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,08 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,08 | --- | --- |
| Benzo(a)Pireno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- |
| Benzo(b)Fluoranteno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- |
| Benzo(g,h,i)Perileno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,06 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,06 | --- | --- |
| Benzo(k)Fluoranteno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,03 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,03 | --- | --- |
| b-hch | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Bicarbonatos | mg/L | --- | --- | --- | 22,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 49,0 | --- | --- |
| Boro | mg/L | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Cadmio | µg/L | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- |
| Calcio | mg/L | --- | --- | --- | 8,1760 | --- | --- | --- | --- | --- | 13,6000 | --- | --- |
| Carbonatos | mg/L | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- |
| Cianuro Total | mg/L | --- | --- | --- | < 0,01 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000073

Nombre del punto: ARROYO DE CABEZAPARDA - E. Presa Fuente del Ciervo - Centro de presa - Picón Cauce: ARROYO DE CABEZAPARDA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Picón

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 406508

UTM Y: 4328227

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 14-04-2010 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 20-10-2010 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|-------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Cinc | mg/L | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Clorpirifos | µg/L | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Cloruros | mg/L | --- | --- | --- | 5,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,5 | --- | --- |
| Cobalto | mg/L | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- |
| Cobre | mg/L | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Color | mg/L | --- | --- | --- | 18,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 19,4 | --- | --- |
| Conductividad | µS/cm | --- | --- | --- | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | 118 | --- | --- |
| Cromo | µg/L | --- | --- | --- | < 2,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,000 | --- | --- |
| Criseno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- |
| D.B.O. 5d | mg/L | --- | --- | --- | < 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2 | --- | --- |
| Desetilatrazina | µg/L | --- | --- | --- | < 0,03 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Desisopropilatrazina | µg/L | --- | --- | --- | < 0,03 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| d-hch | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Diazinon | µg/L | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Dieldrín | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Diuron | µg/L | --- | --- | --- | < 0,08 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| D.Q.O. 10min | mg/L | --- | --- | --- | 6,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,0 | --- | --- |
| D.Q.O. 2h | mg/L | --- | --- | --- | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | --- | --- |
| Dureza permanente | mg/L | --- | --- | --- | 5,5 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- |
| Dureza temporal | mg/L | --- | --- | --- | 22,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 43,1 | --- | --- |
| Dureza total | mg/L | --- | --- | --- | 28,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 43,1 | --- | --- |
| Endosulfán I | µg/L | --- | --- | --- | < 0,03 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Endosulfán II | µg/L | --- | --- | --- | < 0,03 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Endosulfán Sulfato | µg/L | --- | --- | --- | < 0,03 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Endrín | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Endrín Aldehído | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Estaño | mg/L | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Estroncio | mg/L | --- | --- | --- | < 0,5000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,5000 | --- | --- |
| Etil-Paratión | µg/L | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |



Código: GN00000073

Nombre del punto: ARROYO DE CABEZAPARDA - E. Presa Fuente del Ciervo - Centro de presa - Picón Cauce: ARROYO DE CABEZAPARDA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Picón

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 406508

UTM Y: 4328227

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 14-04-2010 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 20-10-2010 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Fenantreno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- |
| Fenoles | mg/L | --- | --- | --- | < 0,01 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |
| Fluoranteno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- |
| Fluoreno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- |
| Fluoruros | mg/L | --- | --- | --- | < 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,10 | --- | --- |
| Fosfatos | mg/L | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- |
| Fósforo total | mg/L | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Heptacloro | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Heptacloro epóxido | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Hexaclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Hidróxidos | mg/L | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- |
| Hierro | mg/L | --- | --- | --- | 0,2674 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0320 | --- | --- |
| Imazalil | µg/L | --- | --- | --- | < 0,08 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- |
| Investigación de Salmonella s/n 1000 n | | --- | --- | --- | Ausente | --- | --- | --- | --- | --- | Ausente | --- | --- |
| Isodrin | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Isoproturon | µg/L | --- | --- | --- | < 0,08 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Lindano | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Magnesio | mg/L | --- | --- | --- | < 2,0000 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,2000 | --- | --- |
| Malatión | µg/L | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |
| Manganeso | mg/L | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,8370 | --- | --- |
| Materias suspensión a 110°C | mg/L | --- | --- | --- | < 10 | --- | --- | --- | --- | --- | < 10 | --- | --- |
| Mercurio | mg/L | --- | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- |
| Metil Paratión | µg/L | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Metilclorpirifos | µg/L | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Metolaclor | µg/L | --- | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Molinate | µg/L | --- | --- | --- | < 0,06 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Naftaleno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Níquel | mg/L | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000073

Nombre del punto: ARROYO DE CABEZAPARDA - E. Presa Fuente del Ciervo - Centro de presa - Picón Cauce: ARROYO DE CABEZAPARDA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Picón

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 406508

UTM Y: 4328227

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 14-04-2010 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 20-10-2010 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------|------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Sílice | mg/L | --- | --- | --- | 4,0040 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,0800 | --- | --- |
| Simazina | µg/L | --- | --- | --- | < 0,06 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Simetrín | µg/L | --- | --- | --- | < 0,06 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Sodio | mg/L | --- | --- | --- | 3,4800 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,7000 | --- | --- |
| Sulfatos | mg/L | --- | --- | --- | 7,5 | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,0 | --- | --- |
| Terbutilazina | µg/L | --- | --- | --- | < 0,06 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Terbutrín | µg/L | --- | --- | --- | < 0,06 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Trifluralín | µg/L | --- | --- | --- | < 0,06 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |