



Código: GN00000083

Nombre del punto: ARROYO DE LA PUENTE - Saceruela

Cauce: ARROYO DE LA PUENTE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Saceruela

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 360959

UTM Y: 4313840

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 14-04-2010	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 06-10-2010	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Acenaf teno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Agentes tensoactivos (aniónic	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	28,9	---	---	---	---	---	65,8	---	---
Aldrin	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	0,23	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	< 0,09	---	---	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	0,0649	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	28,9	---	---	---	---	---	65,8	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	7,7210	---	---	---	---	---	14,8700	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---



Código: GN00000083

Nombre del punto: ARROYO DE LA PUENTE - Saceruela

Cauce: ARROYO DE LA PUENTE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Saceruela

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 360959

UTM Y: 4313840

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 14-04-2010	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 06-10-2010	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cinc	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Clorpirif os	µg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	7,1	---	---	---	---	---	8,9	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Color	mg/L	---	---	---	15,9	---	---	---	---	---	7,6	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	92	---	---	---	---	---	164	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---
Criseno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	< 0,4	---	---	---	---	---	1,2	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	4,6	---	---	---	---	---	6,1	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	20	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	4,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	28,9	---	---	---	---	---	63,0	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	33,0	---	---	---	---	---	63,0	---	---
Endosulf án I	µg/L	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endosulf án II	µg/L	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endosulf án Sulfato	µg/L	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---



Código: GN00000083

Nombre del punto: ARROYO DE LA PUENTE - Saceruela

Cauce: ARROYO DE LA PUENTE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Saceruela

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 360959

UTM Y: 4313840

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 14-04-2010	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 06-10-2010	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fenantreno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	< 0,10	---	---	---	---	---	< 0,10	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	0,1397	---	---	---	---	---	0,1341	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Investigación de Salmonella s/n 1000 n		---	---	---	Ausente	---	---	---	---	---	Ausente	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Lindano	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	3,3390	---	---	---	---	---	6,2860	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---





Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 21-09-2011

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000083

Nombre del punto: ARROYO DE LA PUENTE - Saceruela

Cauce: ARROYO DE LA PUENTE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Saceruela

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 360959

UTM Y: 4313840

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 14-04-2010	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 06-10-2010	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sílice	mg/L	---	---	---	3,4480	---	---	---	---	---	2,6080	---	---
Simazina	µg/L	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	5,5990	---	---	---	---	---	7,4960	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	5,6	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---