



Código: GN00000111

Nombre del punto: RIO ARDILA - Valencia del Ventoso

Cauce: RIO ARDILA

Código de la masa de agua: 13358

Nombre de la masa de agua: RIO ARDILA I

Localidad: Valencia del Ventoso

Provincia: Badajoz

UTM X: 716724

UTM Y: 4237120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 01-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 27-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Calcio	mg/L	---	---	20,1400	---	---	---	---	---	35,6900	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Clorofenilos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
Cloroforno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	17,4	---	---	---	---	---	50,2	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Color	mg/L	---	---	13,8	---	---	---	---	---	33,2	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	274	---	---	---	---	---	550	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	3,947	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Criseno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	2,3	---	---	---	---	---	9,9	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	3,4	---	---	---	---	---	17,2	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	< 20	---	---	---	---	---	64	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	95,9	---	---	---	---	---	191,8	---	---	---



Código: GN00000111

Nombre del punto: RIO ARDILA - Valencia del Ventoso

Cauce: RIO ARDILA

Código de la masa de agua: 13358

Nombre de la masa de agua: RIO ARDILA I

Localidad: Valencia del Ventoso

Provincia: Badajoz

UTM X: 716724

UTM Y: 4237120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 01-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 27-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Dureza total	mg/L	---	---	95,9	---	---	---	---	---	191,8	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	0,14	---	---	---	---	---	0,29	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	0,29	---	---	---	---	---	0,10	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	0,1225	---	---	---	---	---	0,1387	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	0,3737	---	---	---	---	---	0,4874	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Investigación de Salmonella sp	-----	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	---	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---



Código: GN00000111

Nombre del punto: RIO ARDILA - Valencia del Ventoso

Cauce: RIO ARDILA

Código de la masa de agua: 13358

Nombre de la masa de agua: RIO ARDILA I

Localidad: Valencia del Ventoso

Provincia: Badajoz

UTM X: 716724

UTM Y: 4237120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 01-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 27-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Lindano	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	11,0700	---	---	---	---	---	24,9200	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	0,1034	---	---	---	---	---	0,1422	---	---	---
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	14	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	5,1	---	---	---	---	---	< 1,0	---	---	---
Olor	-----	---	---	0	---	---	---	---	---	1	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
PAH	mg/L	---	---	< 0,00020	---	---	---	---	---	< 0,00020	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
pH	pH	---	---	8,2	---	---	---	---	---	8,2	---	---	---



Código: GN00000111

Nombre del punto: RIO ARDILA - Valencia del Ventoso

Cauce: RIO ARDILA

Código de la masa de agua: 13358

Nombre de la masa de agua: RIO ARDILA I

Localidad: Valencia del Ventoso

Provincia: Badajoz

UTM X: 716724

UTM Y: 4237120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 01-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 27-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pireno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	< 0,00100	---	---	---	---	---	< 0,00100	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	1,7590	---	---	---	---	---	7,1410	---	---	---
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	---
Recuento de Streptococos fe UFC/100		---	---	14	---	---	---	---	---	28	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	12,2500	---	---	---	---	---	5,7300	---	---	---
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Simetrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	17,2500	---	---	---	---	---	44,8500	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	30	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	12,5	---	---	---	---	---	10,9	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Terbutrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetiler	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Trifluralin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 05-01-2012

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000111

Nombre del punto: RIO ARDILA - Valencia del Ventoso

Cauce: RIO ARDILA

Código de la masa de agua: 13358

Nombre de la masa de agua: RIO ARDILA I

Localidad: Valencia del Ventoso

Provincia: Badajoz

UTM X: 716724

UTM Y: 4237120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 01-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 27-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---