



Código: GN00000172

Nombre del punto: RIVERA NOGALES - E. Nogales - Toma Nogales

Cauce: RIVERA NOGALES

Código de la masa de agua: 20641

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE NOGALES

Localidad: Nogales

Provincia: Badajoz

UTM X: 697335

UTM Y: 4271015

Huso: 29

| | | ENERO 24-01-2011 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 06-04-2011 | MAYO | JUNIO | JULIO 26-07-2011 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 26-10-2011 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------|------|---------------------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Acenaf teno | µg/L | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |
| Agentes tensoactivos (aniónico) | mg/L | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | --- | --- |
| a-hch | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Alaclor | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Alcalinidad total | mg/L | 92,6 | --- | --- | 94,7 | --- | --- | 116,0 | --- | --- | 124,9 | --- | --- |
| Aldrín | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | 0,1837 | --- | --- |
| Ametrin | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Amonio total | mg/L | 0,40 | --- | --- | 0,38 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,97 | --- | --- |
| Antraceno | µg/L | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |
| Arsénico | µg/L | 5,682 | --- | --- | 5,466 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,750 | --- | --- |
| Arsénico | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,025000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraton | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Atrazina | µg/L | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- |
| atrazina | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Bario | mg/L | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- |
| Benceno | µg/L | --- | --- | --- | < 5,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| Benzo(a)Antraceno | µg/L | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |
| Benzo(a,h)Antraceno | µg/L | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,08 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Benzo(a)Pireno | µg/L | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Benzo(b)Fluoranteno | µg/L | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Benzo(g,h,l)Perileno | µg/L | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,06 | --- | --- | < 0,040 | --- | --- |
| Benzo(k)Fluoranteno | µg/L | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,03 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |
| b-hch | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Bicarbonatos | mg/L | 92,6 | --- | --- | 77,3 | --- | --- | 81,4 | --- | --- | 124,9 | --- | --- |
| Boro | mg/L | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Bromodichlorometano | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| Bromof ormo | µg/L | --- | --- | --- | < 10,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| Cadmio | µg/L | < 1,000 | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- |



Código: GN00000172

Nombre del punto: RIVERA NOGALES - E. Nogales - Toma Nogales

Cauce: RIVERA NOGALES

Código de la masa de agua: 20641

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE NOGALES

Localidad: Nogales

Provincia: Badajoz

UTM X: 697335

UTM Y: 4271015

Huso: 29

| | | ENERO 24-01-2011 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 06-04-2011 | MAYO | JUNIO | JULIO 26-07-2011 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 26-10-2011 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|-------|---------------------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Cadmio | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,025000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calcio | mg/L | 20,1900 | --- | --- | 22,1000 | --- | --- | 24,8100 | --- | --- | 26,4100 | --- | --- |
| Carbonatos | mg/L | < 0,1 | --- | --- | 17,4 | --- | --- | 34,6 | --- | --- | < 0,1 | --- | --- |
| Cianuro Total | mg/L | < 0,010 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |
| Cinc | mg/L | 0,1006 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Clorf env inf os | µg/L | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Clorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| Clorof ormo | µg/L | --- | --- | --- | < 5,00 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Clorpirif os | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Cloruros | mg/L | 18,7 | --- | --- | 21,9 | --- | --- | 25,1 | --- | --- | 24,7 | --- | --- |
| Cobalto | mg/L | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- |
| Cobre | mg/L | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Color | mg/L | 18,4 | --- | --- | 12,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 16,2 | --- | --- |
| Conductiv idad | µS/cm | 275 | --- | --- | 267 | --- | --- | 299 | --- | --- | 319 | --- | --- |
| Cromo | µg/L | < 2,000 | --- | --- | < 2,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,000 | --- | --- |
| Cromo | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,025000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cry seno | µg/L | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |
| D.B.O. 5d | mg/L | 3,2 | --- | --- | 26,2 | --- | --- | 2,2 | --- | --- | 2,8 | --- | --- |
| Desetil trazina | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Desisopropilatrazina | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| d-hch | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Diazinon | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Dibromoclorometano | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Diclorometano | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Dieldrin | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Diuron | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| D.Q.O. 10min | mg/L | 6,9 | --- | --- | 20,0 | --- | --- | 6,6 | --- | --- | 9,2 | --- | --- |
| D.Q.O. 2h | mg/L | 29 | --- | --- | 28 | --- | --- | 32 | --- | --- | 31 | --- | --- |
| Dureza permanente | mg/L | 0,8 | --- | --- | 7,1 | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 05-01-2012

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000172

Nombre del punto: RIVERA NOGALES - E. Nogales - Toma Nogales

Cauce: RIVERA NOGALES

Código de la masa de agua: 20641

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE NOGALES

Localidad: Nogales

Provincia: Badajoz

UTM X: 697335

UTM Y: 4271015

Huso: 29

| | | ENERO 24-01-2011 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 06-04-2011 | MAYO | JUNIO | JULIO 26-07-2011 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 26-10-2011 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------------|-------|-----------------------|---------|-------|-----------------------|------|-------|-----------------------|--------|------------|------------------------|-----------|-----------|
| Dureza temporal | mg/L | 92,6 | --- | --- | 94,7 | --- | --- | 113,8 | --- | --- | 124,9 | --- | --- |
| Dureza total | mg/L | 93,4 | --- | --- | 101,8 | --- | --- | 113,8 | --- | --- | 122,9 | --- | --- |
| Endosulfán I | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Endosulfán II | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Endosulfán Sulfato | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Endrín | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Endrín Aldehído | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Estaño | mg/L | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- |
| Estireno | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| Estroncio | mg/L | < 0,5000 | --- | --- | < 0,5000 | --- | --- | < 0,5000 | --- | --- | < 0,5000 | --- | --- |
| Etilbenceno | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Etil-Paratión | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Fenantreno | µg/L | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |
| Fenoles | mg/L | < 0,010 | --- | --- | 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |
| Fluoranteno | µg/L | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |
| Fluoreno | µg/L | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Fluoruros | mg/L | 0,11 | --- | --- | < 0,10 | --- | --- | 0,12 | --- | --- | 0,12 | --- | --- |
| Fosfatos | mg/L | 0,25 | --- | --- | 0,54 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,60 | --- | --- |
| Fósforo total | mg/L | 0,3656 | --- | --- | 0,2138 | --- | --- | 0,2004 | --- | --- | 0,3012 | --- | --- |
| Heptacloro | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Heptacloro epóxido | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Hexaclorobenceno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Hexaclorobutadieno | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Hidróxidos | mg/L | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | < 0,1 | --- | --- |
| Hierro | mg/L | 0,1809 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | 0,4766 | --- | --- |
| Imazalil | µg/L | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |
| Investigación de Salmonella s: | ----- | Ausente en 1000 mL | --- | --- | Ausente en 1000 mL | --- | --- | Ausente en 1000 mL | --- | --- | Presente en 1000 mL | --- | --- |



Código: GN00000172

Nombre del punto: RIVERA NOGALES - E. Nogales - Toma Nogales

Cauce: RIVERA NOGALES

Código de la masa de agua: 20641

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE NOGALES

Localidad: Nogales

Provincia: Badajoz

UTM X: 697335

UTM Y: 4271015

Huso: 29

| | | ENERO 24-01-2011 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 06-04-2011 | MAYO | JUNIO | JULIO 26-07-2011 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 26-10-2011 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------------|-------|---------------------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Isodrin | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Isoproturon | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Lindano | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Magnesio | mg/L | 10,4200 | --- | --- | 11,3000 | --- | --- | 12,5900 | --- | --- | 13,8000 | --- | --- |
| Malatión | µg/L | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |
| Manganeso | mg/L | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | 0,2349 | --- | --- |
| Materias suspensión a 110°C | mg/L | 18 | --- | --- | 28 | --- | --- | < 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA | µg/L | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio | mg/L | < 0,000050 | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- |
| Metil Paratión | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Metilclorpirifos | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Metolaclor | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Molinate | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| m,p-xileno | µg/L | --- | --- | --- | < 5,00 | --- | --- | < 2,00 | --- | --- | < 2,00 | --- | --- |
| MTBE | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Naftaleno | µg/L | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Níquel | mg/L | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- |
| Nitratos | mg/L | 11,6 | --- | --- | 7,1 | --- | --- | < 1,0 | --- | --- | < 1,0 | --- | --- |
| Olor | ----- | 0 | --- | --- | 1 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Oxifluorfen | µg/L | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- |
| o-xileno | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| PAH | mg/L | < 0,00020 | --- | --- | < 0,00020 | --- | --- | < 0,00020 | --- | --- | < 0,00020 | --- | --- |
| PCB 101 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 118 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 138 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 153 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 180 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 28 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 52 | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |



Código: GN00000172

Nombre del punto: RIVERA NOGALES - E. Nogales - Toma Nogales

Cauce: RIVERA NOGALES

Código de la masa de agua: 20641

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE NOGALES

Localidad: Nogales

Provincia: Badajoz

UTM X: 697335

UTM Y: 4271015

Huso: 29

| | | ENERO 24-01-2011 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 06-04-2011 | MAYO | JUNIO | JULIO 26-07-2011 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 26-10-2011 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|------|---------------------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| PCB's | µg/L | < 0,14 | --- | --- | < 0,14 | --- | --- | < 0,14 | --- | --- | < 0,14 | --- | --- |
| Pentaclorobenceno | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| pH | pH | 7,8 | --- | --- | 9,1 | --- | --- | 9,3 | --- | --- | 7,9 | --- | --- |
| Pireno | µg/L | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,02 | --- | --- | < 0,010 | --- | --- |
| Plaguicidas total | mg/L | < 0,00100 | --- | --- | < 0,00100 | --- | --- | < 0,00100 | --- | --- | < 0,00100 | --- | --- |
| Plomo | µg/L | < 1,000 | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- |
| Plomo | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,025000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potasio | mg/L | 6,0720 | --- | --- | 5,4890 | --- | --- | 6,4570 | --- | --- | 7,1450 | --- | --- |
| PP-DDD | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PP-DDE | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| PP-DDT | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Prometon | µg/L | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | < 0,050 | --- | --- |
| Prometrin | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Propazina | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Recuento de Coliformes fecal UFC/100 | | 10 | --- | --- | < 10 | --- | --- | 13 | --- | --- | 2000 | --- | --- |
| Recuento de Coliformes totale UFC/100 | | 80 | --- | --- | 10 | --- | --- | < 10 | --- | --- | 3400 | --- | --- |
| Recuento de Estreptococos fe UFC/100 | | 650 | --- | --- | < 10 | --- | --- | < 10 | --- | --- | 2000 | --- | --- |
| Selenio | µg/L | < 1,000 | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- |
| Selenio | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,025000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sílice | mg/L | 8,6760 | --- | --- | < 0,5000 | --- | --- | 2,0040 | --- | --- | 1,7240 | --- | --- |
| Simazina | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Simetrín | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Sodio | mg/L | 14,2600 | --- | --- | 15,7600 | --- | --- | 18,7100 | --- | --- | 20,2500 | --- | --- |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | --- | --- |
| Sulfatos | mg/L | 13,4 | --- | --- | 15,4 | --- | --- | 17,7 | --- | --- | 15,1 | --- | --- |
| Terbutilazina | µg/L | 0,244 | --- | --- | 0,055 | --- | --- | 0,046 | --- | --- | 0,037 | --- | --- |
| Terbutrín | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| Tetracloroetileno (Percloroetiler | µg/L | --- | --- | --- | < 5,00 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Tetracloruro de Carbono | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 05-01-2012

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000172

Nombre del punto: RIVERA NOGALES - E. Nogales - Toma Nogales

Cauce: RIVERA NOGALES

Código de la masa de agua: 20641

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE NOGALES

Localidad: Nogales

Provincia: Badajoz

UTM X: 697335

UTM Y: 4271015

Huso: 29

| | | ENERO 24-01-2011 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 06-04-2011 | MAYO | JUNIO | JULIO 26-07-2011 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 26-10-2011 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------|------|---------------------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Tolueno | µg/L | --- | --- | --- | < 5,00 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Tricloroetileno | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| Trifluralín | µg/L | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | < 0,020 | --- | --- |
| 1,1,1-tricloroetano | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| 1,2-diclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| 1,2-Dicloroetano | µg/L | --- | --- | --- | < 5,00 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| 1,2,3-triclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| 1,2,4-triclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | < 5,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| 1,3-diclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |
| 1,3,5-triclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | < 5,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | < 1,00 | --- | --- |
| 1,4-diclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | < 2,50 | --- | --- |