



Código: GN00000191

Nombre del punto: 04.02 - Cabezasmesada

Cauce:

Código de la masa de agua: 30610

Nombre de la masa de agua: LILLO - QUINTANAR

Localidad: Cabezasmesada

Provincia: Toledo

UTM X: 491858

UTM Y: 4408060

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 09-05-2011	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 22-11-2011	DICIEMBRE
Acenaf teno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	218,5	---	---	---	---	---	220,1	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	0,09	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	1,184	---	---	---	---	---	1,853	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,040	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,010	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	218,5	---	---	---	---	---	220,1	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	0,1059	---
Bromodlorometano	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Bromoformo	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	513,0000	---	---	---	---	---	544,0000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---



Código: GN00000191

Nombre del punto: 04.02 - Cabezamesada

Cauce:

Código de la masa de agua: 30610

Nombre de la masa de agua: LILLO - QUINTANAR

Localidad: Cabezamesada

Provincia: Toledo

UTM X: 491858

UTM Y: 4408060

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 09-05-2011	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 22-11-2011	DICIEMBRE
Cinc	mg/L	---	---	---	---	0,1241	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Clorofenilos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Clorofenol	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	122,5	---	---	---	---	---	116,5	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Compuesto de butilestano(mor)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	2319	---	---	---	---	---	2618	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000	---
Criseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	1623,1	---	---	---	---	---	1734,7	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---



Código: GN00000191

Nombre del punto: 04.02 - Cabezamesada

Cauce:

Código de la masa de agua: 30610

Nombre de la masa de agua: LILLO - QUINTANAR

Localidad: Cabezamesada

Provincia: Toledo

UTM X: 491858

UTM Y: 4408060

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 09-05-2011	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 22-11-2011	DICIEMBRE
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	10,3300	---	---	---	---	---	11,0280	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	1,1210	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	82,7700	---	---	---	---	---	90,9500	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	0,2159	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---	---	---	< 2,00	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 09-01-2012

Resultados de análisis por punto de control

Página: 4

Código: GN00000191

Nombre del punto: 04.02 - Cabezamesada

Cauce:

Código de la masa de agua: 30610

Nombre de la masa de agua: LILLO - QUINTANAR

Localidad: Cabezamesada

Provincia: Toledo

UTM X: 491858

UTM Y: 4408060

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 09-05-2011	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 22-11-2011	DICIEMBRE
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	78,0	---	---	---	---	---	69,5	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	---	---	---	7,4	---	---	---	---	---	7,4	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	2,9420	---	---	---	---	---	3,0880	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	2,173	---	---	---	---	---	5,817	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	23,0200	---	---	---	---	---	21,2900	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	70,0500	---	---	---	---	---	72,8000	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 09-01-2012

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000191

Nombre del punto: 04.02 - Cabezamesada

Cauce:

Código de la masa de agua: 30610

Nombre de la masa de agua: LILLO - QUINTANAR

Localidad: Cabezamesada

Provincia: Toledo

UTM X: 491858

UTM Y: 4408060

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 09-05-2011	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 22-11-2011	DICIEMBRE
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	1383,0	---	---	---	---	---	1504,5	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Tetracloroetileno (Percloroetiler	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---