



Código: GN00000287

Nombre del punto: 04.12 - Pozo del camino - Isla Cristina

Cauce:

Código de la masa de agua: 30596

Nombre de la masa de agua: AYAMONTE

Localidad: Isla Cristina

Provincia: Huelva

UTM X: 117418

UTM Y: 4128723

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 16-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Acenaf teno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	54,1	---	---	---	---	---	55,9	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Benceno	µg/L	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,08	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,06	---	---	---	---	---	< 0,06	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,03	---	---	---	---	---	< 0,03	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	54,1	---	---	---	---	---	55,9	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
Bromoformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	22,6400	---	---	---	---	---	20,5800	---	---	---



Código: GN00000287

Nombre del punto: 04.12 - Pozo del camino - Isla Cristina

Cauce:

Código de la masa de agua: 30596

Nombre de la masa de agua: AYAMONTE

Localidad: Isla Cristina

Provincia: Huelva

UTM X: 117418

UTM Y: 4128723

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 16-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Clorofenilos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
Cloroforno	µg/L	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	186,0	---	---	---	---	---	178,1	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Compuesto de butilestaño(mor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	854	---	---	---	---	---	819	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Criseno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	< 15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	154,7	---	---	---	---	---	136,4	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---



Código: GN00000287

Nombre del punto: 04.12 - Pozo del camino - Isla Cristina

Cauce:

Código de la masa de agua: 30596

Nombre de la masa de agua: AYAMONTE

Localidad: Isla Cristina

Provincia: Huelva

UTM X: 117418

UTM Y: 4128723

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 16-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Isodrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Lindano	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	23,8400	---	---	---	---	---	20,6500	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Metilclorpirif os	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---



Código: GN00000287

Nombre del punto: 04.12 - Pozo del camino - Isla Cristina

Cauce:

Código de la masa de agua: 30596

Nombre de la masa de agua: AYAMONTE

Localidad: Isla Cristina

Provincia: Huelva

UTM X: 117418

UTM Y: 4128723

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 16-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	66,7	---	---	---	---	---	53,5	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
PAH	mg/L	---	---	< 0,00020	---	---	---	---	---	< 0,00020	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	< 0,14	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
pH	pH	---	---	6,2	---	---	---	---	---	6,4	---	---	---
Pireno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	---	---	---	< 0,02	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	3,1380	---	---	---	---	---	3,1820	---	---	---
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---



Código: GN00000287

Nombre del punto: 04.12 - Pozo del camino - Isla Cristina

Cauce:

Código de la masa de agua: 30596

Nombre de la masa de agua: AYAMONTE

Localidad: Isla Cristina

Provincia: Huelva

UTM X: 117418

UTM Y: 4128723

Huso: 30

	ENERO	FEBRERO	MARZO 16-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Recuento de Coliformes fecal UFC/100	---	---	37	---	---	---	---	---	41	---	---	---
Recuento de Coliformes totale UFC/100	---	---	350	---	---	---	---	---	220	---	---	---
Selenio µg/L	---	---	3,253	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Sílice mg/L	---	---	44,9600	---	---	---	---	---	37,7800	---	---	---
Simazina µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Simetrín µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Sodio mg/L	---	---	126,7600	---	---	---	---	---	114,9000	---	---	---
Sulfatos mg/L	---	---	65,8	---	---	---	---	---	49,0	---	---	---
Terbutilazina µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Terbutrín µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetiler) µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tetracloruro de Carbono µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tolueno µg/L	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Tricloroetileno µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
Trifluralín µg/L	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---
Xileno(orto, meta y para) µg/L	---	---	< 20,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
1,2-diclorobenceno µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2-Dicloroetano µg/L	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
1,3-diclorobenceno µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno µg/L	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---
1,4-diclorobenceno µg/L	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---