



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 05-01-2012

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 09-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	< 0,025000	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	4,3800	---	---	6,7830	---	---	9,1110	---	---	10,7200
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorf env inf os	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Clorof ormo	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirif os	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	8,6	---	---	14,6	---	---	23,6	---	---	20,4
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	11,1	---	---	8,7	---	---	7,1	---	---	7,3
Conductiv idad	µS/cm	---	---	67	---	---	97	---	---	139	---	---	142
Cromo	µg/L	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	< 0,025000	---	---	---
Cry seno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	0,8	---	---	1,1	---	---	< 0,4	---	---	2,2
Desetilatrizina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Dieldrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	2,6	---	---	3,8	---	---	3,3	---	---	3,1
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20
Dureza permanente	mg/L	---	---	7,1	---	---	9,0	---	---	12,8	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 05-01-2012

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 09-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Dureza temporal	mg/L	---	---	11,6	---	---	19,7	---	---	27,6	---	---	28,6
Dureza total	mg/L	---	---	18,7	---	---	28,7	---	---	40,4	---	---	45,8
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	< 0,10	---	---	< 0,10	---	---	< 0,10	---	---	< 0,10
Fosfatos	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	0,2035	---	---	0,2362	---	---	0,1519	---	---	0,2181
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp	-----	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	Salmonella no Detect



Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 09-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
Magnesio	mg/L	---	---	< 2,0000	---	---	2,8620	---	---	4,2770	---	---	4,6050
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	0,1368	---	---	< 0,1000	---	---	0,2083
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	2,2	---	---	< 1,0	---	---	1,1	---	---	1,5
Olor	-----	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PAH	mg/L	---	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 09-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
pH	pH	---	---	7,2	---	---	7,4	---	---	7,4	---	---	7,3
Pireno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
Plaguicidas total	mg/L	---	---	< 0,00100	---	---	< 0,00100	---	---	< 0,00100	---	---	< 0,00100
Plomo	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	< 0,025000	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	< 1,0000	---	---	1,4200	---	---	1,9730	---	---	2,0170
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	10	---	---	1500	---	---	28000	---	---	470
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	220	---	---	15	---	---	< 10	---	---	30
Selenio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	< 0,025000	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	6,5700	---	---	7,7960	---	---	9,1250	---	---	11,6500
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	4,1870	---	---	6,9550	---	---	9,9310	---	---	9,0030
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	5,3	---	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	< 5,0
Terbutilazina	µg/L	---	---	0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	0,013
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetiler	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 05-01-2012

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000332

Nombre del punto: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE - E. Saucedilla

Cauce: ARROYO DE LA SACEDILLA ALTA DE

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Fuencaliente

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 374880

UTM Y: 4251807

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 09-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50