





Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 05-01-2012

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000333

Nombre del punto: ARROYO DE BUENAS HIERBAS - E. Buenas Hierbas

Cauce: ARROYO DE BUENAS HIERBAS

Código de la masa de agua: 20647

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE BUENAS HIERBAS

Localidad: Cardeña

Provincia: Córdoba

UTM X: 377257

UTM Y: 4247075

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 09-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	< 0,025000	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	9,0520	---	---	9,4420	---	---	10,0400	---	---	12,9700
Carbonatos	mg/L	---	---	9,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorf env inf os	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Clorof ormo	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirif os	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	7,1	---	---	8,1	---	---	9,7	---	---	< 5,0
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	12,7	---	---	13,0	---	---	12,8	---	---	10,2
Conductiv idad	µS/cm	---	---	104	---	---	123	---	---	125	---	---	140
Cromo	µg/L	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	< 0,025000	---	---	---
Cry seno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	2,7	---	---	1,7	---	---	0,7	---	---	6,5
Desetilatrizina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Dieldrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	6,2	---	---	5,3	---	---	6,0	---	---	3,9
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20
Dureza permanente	mg/L	---	---	1,6	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 05-01-2012

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000333

Nombre del punto: ARROYO DE BUENAS HIERBAS - E. Buenas Hierbas

Cauce: ARROYO DE BUENAS HIERBAS

Código de la masa de agua: 20647

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE BUENAS HIERBAS

Localidad: Cardeña

Provincia: Córdoba

UTM X: 377257

UTM Y: 4247075

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 09-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Dureza temporal	mg/L	---	---	31,5	---	---	37,2	---	---	38,7	---	---	56,8
Dureza total	mg/L	---	---	33,1	---	---	37,2	---	---	38,7	---	---	47,0
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	< 0,10	---	---	0,14	---	---	0,15	---	---	0,16
Fosfatos	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	0,1249	---	---	0,1003	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp	-----	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	Ausente en 1000 mL	---	---	Salmonella no Detect



Código: GN00000333

Nombre del punto: ARROYO DE BUENAS HIERBAS - E. Buenas Hierbas

Cauce: ARROYO DE BUENAS HIERBAS

Código de la masa de agua: 20647

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE BUENAS HIERBAS

Localidad: Cardeña

Provincia: Córdoba

UTM X: 377257

UTM Y: 4247075

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 09-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
Magnesio	mg/L	---	---	2,5400	---	---	3,2990	---	---	3,3150	---	---	3,5410
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Materias suspensión a 110°C	mg/L	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	3,9	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0
Olor	-----	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PAH	mg/L	---	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000333

Nombre del punto: ARROYO DE BUENAS HIERBAS - E. Buenas Hierbas

Cauce: ARROYO DE BUENAS HIERBAS

Código de la masa de agua: 20647

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE BUENAS HIERBAS

Localidad: Cardeña

Provincia: Córdoba

UTM X: 377257

UTM Y: 4247075

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 09-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
pH	pH	---	---	9,2	---	---	7,9	---	---	8,1	---	---	7,7
Pireno	µg/L	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,02	---	---	< 0,010
Plaguicidas total	mg/L	---	---	< 0,00100	---	---	< 0,00100	---	---	< 0,00100	---	---	< 0,00100
Plomo	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	< 0,025000	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	1,5250	---	---	2,0690	---	---	2,3950	---	---	2,4690
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecal UFC/100		---	---	< 10	---	---	90	---	---	< 10	---	---	< 10
Recuento de Coliformes totale UFC/100		---	---	< 10	---	---	2000	---	---	7000	---	---	4400
Recuento de Estreptococos fe UFC/100		---	---	< 10	---	---	14	---	---	10	---	---	< 10
Selenio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	< 0,025000	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	13,3900	---	---	5,9610	---	---	3,9210	---	---	9,2550
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	7,8850	---	---	10,0300	---	---	10,1100	---	---	9,2620
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	6,4	---	---	6,8	---	---	< 5,0	---	---	< 5,0
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,010
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetiler	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 05-01-2012

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000333

Nombre del punto: ARROYO DE BUENAS HIERBAS - E. Buenas Hierbas

Cauce: ARROYO DE BUENAS HIERBAS

Código de la masa de agua: 20647

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE BUENAS HIERBAS

Localidad: Cardeña

Provincia: Córdoba

UTM X: 377257

UTM Y: 4247075

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 09-03-2011	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2011	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 07-09-2011	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2011
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50