Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
Fecha: 06-02-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000850 **Nombre del punto:** 04.05 - Ciudad Real - La Celada - Piezo 04.05.001 **Cauce:**

Código de la masa de agua: 30614 **Nombre de la masa de agua:** CAMPO DE CALATRAVA

Localidad: Ciudad Real **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 416852 **UTM Y:** 4318476 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2011
Acenafteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	816,7
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,06
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,l)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	816,7
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1402
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00
Bromoformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	556,0000
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000

Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
Fecha: 06-02-2012	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000850 **Nombre del punto:** 04.05 - Ciudad Real - La Celada - Piezo 04.05.001 **Cauce:**

Código de la masa de agua: 30614 **Nombre de la masa de agua:** CAMPO DE CALATRAVA

Localidad: Ciudad Real **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 416852 **UTM Y:** 4318476 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2011
Clorfenvinfos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	127,0
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Compuesto de butilestaño(mon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Conductividad	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3108
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,000
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Diclorobenceno(isómeros orto,	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2014,2
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,2370

Código: GN00000850 **Nombre del punto:** 04.05 - Ciudad Real - La Celada - Piezo 04.05.001 **Cauce:**

Código de la masa de agua: 30614 **Nombre de la masa de agua:** CAMPO DE CALATRAVA

Localidad: Ciudad Real **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 416852 **UTM Y:** 4318476 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2011
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9291
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Lindano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	151,5000
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,2890
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50

Código: GN00000850 **Nombre del punto:** 04.05 - Ciudad Real - La Celada - Piezo 04.05.001 **Cauce:**

Código de la masa de agua: 30614 **Nombre de la masa de agua:** CAMPO DE CALATRAVA

Localidad: Ciudad Real **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 416852 **UTM Y:** 4318476 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2011
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,9
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,3900
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,966
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	36,3400
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	109,5600
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1423,0
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010

Código: GN00000850 **Nombre del punto:** 04.05 - Ciudad Real - La Celada - Piezo 04.05.001 **Cauce:**

Código de la masa de agua: 30614 **Nombre de la masa de agua:** CAMPO DE CALATRAVA

Localidad: Ciudad Real **Provincia:** Ciudad Real **UTM X:** 416852 **UTM Y:** 4318476 **Huso:** 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 19-12-2011
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetiler	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50