





Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 31-01-2013

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000143

Nombre del punto: RIO RETIN - Cruce Ctra. Valencia de las Torres-Usagre

Cauce: RIO RETIN

Código de la masa de agua: 13402

Nombre de la masa de agua: RIO RETÍN

Localidad: Valencia de las Torres

Provincia: Badajoz

UTM X: 758844

UTM Y: 4253642

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		24-01-2012	14-02-2012	19-03-2012	10-04-2012	07-05-2012	11-06-2012	24-07-2012	07-08-2012	10-09-2012	15-10-2012		
Oxígeno disuelto	mg/L	10,7	10,3	9,1	6,8	8,9	---	---	---	---	---	---	---
pH	pH	8,4	8,6	8,3	8,2	8,1	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	3,4780	1,0750	4,1110	16,5700	8,6080	---	---	---	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	---	---	---	---	---	---	---