



Código: GN00000171

Nombre del punto: ARROYO DE LA VAL - E. Llerena - Toma Llerena

Cauce: ARROYO DE LA VAL

Código de la masa de agua: 20648

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LLERENA

Localidad: Higuera de Llerena

Provincia: Badajoz

UTM X: 245480

UTM Y: 4244847

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2012	ABRIL	MAYO	JUNIO 11-06-2012	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 10-09-2012	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	67,8	---	---	73,0	---	---	50,7	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad (in situ)	µS/cm	---	---	329	---	---	340	---	---	365	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	6,9	---	---	6,2	---	---	4,1	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	8,5	---	---	8,3	---	---	8,2	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	11,3	---	---	20,9	---	---	22,8	---	---	---
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	133,1	---	---	128,6	---	---	144,6	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	1,617	---	---	---	---	---	4,660	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	0,1404	---	---	0,1344	---	---	0,1346	---	---	---
Benceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---



Código: GN00000171

Nombre del punto: ARROYO DE LA VAL - E. Llerena - Toma Llerena

Cauce: ARROYO DE LA VAL

Código de la masa de agua: 20648

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LLERENA

Localidad: Higuera de Llerena

Provincia: Badajoz

UTM X: 245480

UTM Y: 4244847

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2012	ABRIL	MAYO	JUNIO 11-06-2012	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 10-09-2012	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
b-hch	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	119,8	---	---	128,6	---	---	144,6	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Bromodlorometano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---
Bromoformo	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	43,2200	---	---	35,3400	---	---	37,3700	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	13,2	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	22,0	---	---	24,2	---	---	25,8	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Color	mg/L	---	---	5,9	---	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---
Conductividad	µS/cm	---	---	319	---	---	316	---	---	342	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Criseno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	2,9	---	---	1,3	---	---	1,2	---	---	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---



Código: GN00000171

Nombre del punto: ARROYO DE LA VAL - E. Llerena - Toma Llerena

Cauce: ARROYO DE LA VAL

Código de la masa de agua: 20648

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LLERENA

Localidad: Higuera de Llerena

Provincia: Badajoz

UTM X: 245480

UTM Y: 4244847

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2012	ABRIL	MAYO	JUNIO 11-06-2012	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 10-09-2012	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
d-hch	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	4,4	---	---	3,1	---	---	4,4	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	133,1	---	---	128,6	---	---	144,6	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	153,3	---	---	130,0	---	---	139,0	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Estireno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	0,21	---	---	0,26	---	---	0,30	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---



Código: GN00000171

Nombre del punto: ARROYO DE LA VAL - E. Llerena - Toma Llerena

Cauce: ARROYO DE LA VAL

Código de la masa de agua: 20648

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LLERENA

Localidad: Higuera de Llerena

Provincia: Badajoz

UTM X: 245480

UTM Y: 4244847

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2012	ABRIL	MAYO	JUNIO 11-06-2012	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 10-09-2012	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Lindano	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	10,9900	---	---	10,1100	---	---	11,0700	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
MCPA	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	1,2	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---	---
Olor	-----	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---



Código: GN00000171

Nombre del punto: ARROYO DE LA VAL - E. Llerena - Toma Llerena

Cauce: ARROYO DE LA VAL

Código de la masa de agua: 20648

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LLERENA

Localidad: Higuera de Llerena

Provincia: Badajoz

UTM X: 245480

UTM Y: 4244847

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2012	ABRIL	MAYO	JUNIO 11-06-2012	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 10-09-2012	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAH	mg/L	---	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020	---	---	< 0,00020	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	< 0,14	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
pH	pH	---	---	8,5	---	---	8,3	---	---	8,1	---	---	---
Pireno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	< 0,00100	---	---	< 0,00100	---	---	< 0,00100	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	2,4380	---	---	2,1800	---	---	2,6230	---	---	---
PP-DDD	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	22	---	---	12	---	---	< 10	---	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	20	---	---	< 10	---	---	100	---	---	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	35	---	---	12	---	---	< 10	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	< 0,8560	---	---	< 0,8560	---	---	< 0,8560	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 31-01-2013

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000171

Nombre del punto: ARROYO DE LA VAL - E. Llerena - Toma Llerena

Cauce: ARROYO DE LA VAL

Código de la masa de agua: 20648

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LLERENA

Localidad: Higuera de Llerena

Provincia: Badajoz

UTM X: 245480

UTM Y: 4244847

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 19-03-2012	ABRIL	MAYO	JUNIO 11-06-2012	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 10-09-2012	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	18,6600	---	---	15,1600	---	---	18,3600	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	10	---	---	11	---	---	< 10	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	14,4	---	---	16,3	---	---	15,4	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	0,160	---	---	0,128	---	---	0,607	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	---