



Código: GN00000220

Nombre del punto: 04.04 - Villarrobledo

Cauce:

Código de la masa de agua: 30608

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Localidad: Villarrobledo

Provincia: Albacete

UTM X: 534811

UTM Y: 4346171

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 15-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2012	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	20,1	---	---	---	---	---	38,5	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	Clara	---	---	---	---	---	Claro	---
Conductividad (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	1037	---	---	---	---	---	1039	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	0,04	---	---	---	---	---	0,06	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	0	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	1,9	---	---	---	---	---	3,3	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	6,6	---	---	---	---	---	6,8	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	18,2	---	---	---	---	---	17,3	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	275,1	---	---	---	---	---	289,2	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Benzo(a,h)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 31-01-2013

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000220

Nombre del punto: 04.04 - Villarrobledo

Cauce:

Código de la masa de agua: 30608

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Localidad: Villarrobledo

Provincia: Albacete

UTM X: 534811

UTM Y: 4346171

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 15-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2012	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,040	---	---	---	---	---	< 0,040	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	275,1	---	---	---	---	---	289,2	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Bromodlorometano	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Bromof ormo	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	140,5000	---	---	---	---	---	140,6000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	< 5,000	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Clorf env inf os	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Clorof ormo	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Clorpirif os	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	56,5	---	---	---	---	---	58,2	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	< 5,0	---
Conductiv idad	µS/cm	---	---	---	---	922	---	---	---	---	---	942	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,708	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	0,7	---	---	---	---	---	< 0,4	---
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---



Código: GN00000220

Nombre del punto: 04.04 - Villarrobledo

Cauce:

Código de la masa de agua: 30608

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Localidad: Villarrobledo

Provincia: Albacete

UTM X: 534811

UTM Y: 4346171

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 15-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2012	DICIEMBRE
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Diclorobenceno(isómeros orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min	mg/L	---	---	---	---	< 0,4	---	---	---	---	---	0,4	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	< 20	---	---	---	---	---	< 20	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	---	275,1	---	---	---	---	---	289,2	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	467,3	---	---	---	---	---	478,7	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	1,9120	---	---	---	---	---	1,9600	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	0,18	---	---	---	---	---	0,17	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	0,15	---	---	---	---	---	< 0,05	---





Código: GN00000220

Nombre del punto: 04.04 - Villarrobledo

Cauce:

Código de la masa de agua: 30608

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Localidad: Villarrobledo

Provincia: Albacete

UTM X: 534811

UTM Y: 4346171

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 15-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2012	DICIEMBRE
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
PAH	mg/L	---	---	---	---	< 0,00020	---	---	---	---	---	< 0,00020	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB's	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,14	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---
pH	pH	---	---	---	---	7,7	---	---	---	---	---	7,5	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	0,016	---	---	---	---	---	< 0,010	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,00100	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	2,1130	---	---	---	---	---	2,8620	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Recuento de Streptococos fecales	UFC/100	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---



Código: GN00000220

Nombre del punto: 04.04 - Villarrobledo

Cauce:

Código de la masa de agua: 30608

Nombre de la masa de agua: RUS-VALDELOBOS

Localidad: Villarrobledo

Provincia: Albacete

UTM X: 534811

UTM Y: 4346171

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 15-05-2012	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2012	DICIEMBRE
Selenio	mg/L	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	13,4600	---	---	---	---	---	14,0000	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	22,5400	---	---	---	---	---	23,7600	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	< 10	---	---	---	---	---	< 10	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	154,4	---	---	---	---	---	154,3	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,014	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Xileno(orto, meta y para)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 1,00	---	---	---	---	---	< 1,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	< 2,50	---