



Código: GN00000226

Nombre del punto: 04.04 - Casa de Las Encinas - Casa Ardales

Cauce:

Código de la masa de agua: 30606

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I

Localidad: Daimiel

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 443674

UTM Y: 4327555

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 23-04-2012	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 06-11-2012	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	71,3	---	---	---	---	---	---	66,6	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	Clara	---	---	---	---	---	---	Claro	---
Conductividad (in situ)	µS/cm	---	---	---	1856	---	---	---	---	---	---	1810	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	0,03	---	---	---	---	---	---	0,04	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	0	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	6,2	---	---	---	---	---	---	5,8	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	6,7	---	---	---	---	---	---	7,1	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	18,1	---	---	---	---	---	---	17,5	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	245,3	---	---	---	---	---	---	243,0	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	0,06	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	1,559	---	---	---	---	---	---	1,136	---
Bario	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	245,3	---	---	---	---	---	---	243,0	---
Boro	mg/L	---	---	---	0,1330	---	---	---	---	---	---	0,1391	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Calcio	mg/L	---	---	---	188,4000	---	---	---	---	---	---	186,7000	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	204,7	---	---	---	---	---	---	212,1	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Conductividad	µS/cm	---	---	---	1631	---	---	---	---	---	---	1624	---
Cromo	µg/L	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	---	2,492	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	762,3	---	---	---	---	---	---	756,6	---
Estaño	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	2,1630	---	---	---	---	---	---	2,2740	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---

