



Código: GN00000328

Nombre del punto: RIO GUADARRAMILLA - Embalse La Colada - Centro de presa

Cauce: RIO GUADARRAMILLA

Código de la masa de agua: 20643

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA COLADA

Localidad: Belalcázar

Provincia: Córdoba

UTM X: 324972

UTM Y: 4267517

Huso: 30

| | | ENERO 17-01-2012 | FEBRERO 21-02-2012 | MARZO 06-03-2012 | ABRIL 24-04-2012 | MAYO 22-05-2012 | JUNIO 19-06-2012 | JULIO 10-07-2012 | AGOSTO 28-08-2012 | SEPTIEMBRE 18-09-2012 | OCTUBRE 23-10-2012 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ) | % SAT | 32,2 | 59,6 | 112,1 | 77,0 | 87,5 | 74,5 | 104,5 | 124,2 | 60,0 | 63,0 | --- | --- |
| Cloro residual total (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color aparente (in situ) | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad (in situ) | µS/cm | 436 | 463 | 442 | 485 | 482 | 492 | 469 | 432 | 444 | 484 | --- | --- |
| Nitritos (in situ) | mg/L | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | --- | --- |
| Olor (in situ) | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno disuelto (in situ) | mg/L | 3,5 | 6,5 | 11,5 | 7,7 | 7,7 | 6,0 | 8,4 | 9,7 | 4,8 | 5,6 | --- | --- |
| pH (in situ) | pH | 7,6 | 7,6 | 8,9 | 8,8 | 9,4 | 9,2 | 9,4 | 10,2 | 10,0 | 9,3 | --- | --- |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ) | °C | 9,2 | 9,2 | 11,6 | 13,0 | 19,5 | 23,4 | 23,8 | 25,2 | 23,5 | 18,4 | --- | --- |
| Acenafeno | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | < 0,1 | < 0,1 | 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,1 | --- | --- |
| a-hch | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| Alaclor | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Alcalinidad total | mg/L | 153,1 | 151,7 | 147,1 | 151,9 | 153,2 | 166,5 | 127,0 | 136,7 | 150,8 | 160,7 | --- | --- |
| Aldrín | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | --- |
| Ametrin | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Amonio total | mg/L | 5,25 | 3,00 | 0,70 | 0,09 | < 0,05 | < 0,05 | 0,07 | < 0,05 | < 0,05 | 0,33 | --- | --- |
| Antraceno | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| Arsénico | µg/L | 39,290 | 34,330 | 34,620 | 44,210 | --- | --- | --- | 45,890 | 45,480 | 44,280 | --- | --- |
| Arsénico | mg/L | --- | --- | --- | --- | 0,029300 | 0,034600 | 0,033300 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | ---- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | --- | --- |
| Atraton | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| atrazina | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Bario | mg/L | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | --- | --- |
| Benceno | µg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | --- | --- |
| Benzo(a)Antraceno | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| Benzo(a,h)Antraceno | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |



Código: GN00000328

Nombre del punto: RIO GUADARRAMILLA - Embalse La Colada - Centro de presa

Cauce: RIO GUADARRAMILLA

Código de la masa de agua: 20643

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA COLADA

Localidad: Belalcázar

Provincia: Córdoba

UTM X: 324972

UTM Y: 4267517

Huso: 30

| | | ENERO 17-01-2012 | FEBRERO 21-02-2012 | MARZO 06-03-2012 | ABRIL 24-04-2012 | MAYO 22-05-2012 | JUNIO 19-06-2012 | JULIO 10-07-2012 | AGOSTO 28-08-2012 | SEPTIEMBRE 18-09-2012 | OCTUBRE 23-10-2012 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Benzo(a)Pireno | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Benzo(b)Fluoranteno | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Benzo(g,h,i)Perileno | µg/L | < 0,040 | < 0,040 | < 0,040 | < 0,040 | < 0,040 | < 0,040 | < 0,040 | < 0,040 | < 0,040 | < 0,040 | --- | --- |
| Benzo(k)Fluoranteno | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| b-hch | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| Bicarbonatos | mg/L | 153,1 | 151,7 | 130,5 | 139,9 | 113,7 | 132,7 | 127,0 | 52,4 | 70,6 | 130,8 | --- | --- |
| Boro | mg/L | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | --- |
| Bromodichlorometano | µg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | --- | --- |
| Bromoforno | µg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | --- | --- |
| Cadmio | µg/L | < 1,000 | < 1,000 | < 1,000 | < 1,000 | --- | --- | --- | < 1,000 | < 1,000 | < 1,000 | --- | --- |
| Cadmio | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,025000 | < 0,025000 | < 0,025000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calcio | mg/L | 29,2400 | 31,9300 | 28,2800 | 32,7500 | 31,4700 | 33,3900 | 31,4200 | 21,0100 | 24,6700 | 27,7200 | --- | --- |
| Carbonatos | mg/L | < 0,1 | < 0,1 | 16,6 | 12,0 | 39,6 | 33,8 | < 0,1 | 84,3 | 80,2 | 29,9 | --- | --- |
| Cianuro Total | mg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| Cinc | mg/L | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | --- |
| Clorfeninfos | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Clorobenceno | µg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | --- | --- |
| Cloroforno | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| Clorpirinfos | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Cloruros | mg/L | 33,3 | 39,4 | 39,7 | 47,0 | 42,3 | 48,7 | 46,0 | 49,0 | 47,3 | 50,6 | --- | --- |
| Cobalto | mg/L | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | --- | --- |
| Cobre | mg/L | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | --- |
| Color | mg/L | 17,9 | 17,2 | 19,5 | 17,9 | 17,4 | 18,3 | 15,3 | 18,6 | 18,1 | 19,2 | --- | --- |
| Conductividad | µS/cm | 444 | 443 | 429 | 442 | 443 | 518 | 464 | 436 | 516 | 458 | --- | --- |
| Cromo | µg/L | < 2,000 | < 2,000 | < 2,000 | < 2,000 | --- | --- | --- | < 2,000 | < 2,000 | < 2,000 | --- | --- |
| Cromo | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,025000 | < 0,025000 | < 0,025000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criseno | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| D.B.O. 5d | mg/L | 2,5 | 2,1 | 9,4 | 2,0 | 2,5 | 1,9 | 10,0 | 8,4 | 4,4 | 11,4 | --- | --- |
| Desetilatrazina | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |



Código: GN00000328

Nombre del punto: RIO GUADARRAMILLA - Embalse La Colada - Centro de presa

Cauce: RIO GUADARRAMILLA

Código de la masa de agua: 20643

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA COLADA

Localidad: Belalcázar

Provincia: Córdoba

UTM X: 324972

UTM Y: 4267517

Huso: 30

| | | ENERO 17-01-2012 | FEBRERO 21-02-2012 | MARZO 06-03-2012 | ABRIL 24-04-2012 | MAYO 22-05-2012 | JUNIO 19-06-2012 | JULIO 10-07-2012 | AGOSTO 28-08-2012 | SEPTIEMBRE 18-09-2012 | OCTUBRE 23-10-2012 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Desisopropilatrazina | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| d-hch | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| Diazinon | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Dibromoclorometano | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| Diclorometano | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| Dieldrín | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Diuron | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| D.Q.O. 10min | mg/L | 10,4 | 7,9 | 12,0 | 8,1 | 8,9 | 8,7 | 13,0 | 13,2 | 13,6 | 12,2 | --- | --- |
| D.Q.O. 2h | mg/L | < 20 | 22 | 45 | < 20 | 22 | 26 | 39 | 52 | 41 | 37 | --- | --- |
| Dureza permanente | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15,6 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | --- | --- |
| Dureza temporal | mg/L | 153,1 | 151,7 | 147,1 | 151,9 | 153,2 | 166,5 | 127,0 | 117,8 | 130,1 | 138,5 | --- | --- |
| Dureza total | mg/L | 132,8 | 139,7 | 129,0 | 146,3 | 142,3 | 150,3 | 142,6 | 117,8 | 130,1 | 138,5 | --- | --- |
| Endosulfán I | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Endosulfán II | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Endosulfán Sulfato | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Endrín | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Endrín Aldehido | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Estaño | mg/L | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | --- |
| Estireno | µg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | --- | --- |
| Estroncio | mg/L | < 0,5000 | < 0,5000 | < 0,5000 | < 0,5000 | < 0,5000 | < 0,5000 | < 0,5000 | < 0,5000 | < 0,5000 | < 0,5000 | --- | --- |
| Etilbenceno | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| Etil-Paratión | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Fenantreno | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| Fenoles | mg/L | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | --- | --- |
| Fluoranteno | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| Fluoreno | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Fluoruros | mg/L | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,27 | 0,23 | --- | --- |
| Fosfatos | mg/L | 3,50 | 1,75 | 2,51 | 1,70 | 1,22 | 1,35 | 1,33 | 0,12 | 0,20 | 1,05 | --- | --- |
| Fósforo total | mg/L | 0,6736 | 0,6478 | 0,5275 | 0,5199 | 0,4884 | 0,3584 | 0,4272 | < 0,1000 | 0,1302 | 0,3723 | --- | --- |



Código: GN00000328

Nombre del punto: RIO GUADARRAMILLA - Embalse La Colada - Centro de presa

Cauce: RIO GUADARRAMILLA

Código de la masa de agua: 20643

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA COLADA

Localidad: Belalcázar

Provincia: Córdoba

UTM X: 324972

UTM Y: 4267517

Huso: 30

| | | ENERO 17-01-2012 | FEBRERO 21-02-2012 | MARZO 06-03-2012 | ABRIL 24-04-2012 | MAYO 22-05-2012 | JUNIO 19-06-2012 | JULIO 10-07-2012 | AGOSTO 28-08-2012 | SEPTIEMBRE 18-09-2012 | OCTUBRE 23-10-2012 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Heptacloro | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Heptacloro epóxido | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Hexaclorobenceno | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| Hexaclorobutadieno | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| Hidróxidos | mg/L | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | --- | --- |
| Hierro | mg/L | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | --- |
| Imazalil | µg/L | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | --- | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | --- | --- |
| Investigación de Salmonella sp. | ----- | Salmonella no Detect | Salmonella no Detect | Salmonella no Detect | Salmonella no Detect | Salmonella no Detect | Salmonella no Detect | Salmonella no Detect | Salmonella no Detect | Salmonella no Detect | Presunta Salmonella | --- | --- |
| Isodrin | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Isoproturon | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Lindano | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| Magnesio | mg/L | 14,5000 | 14,5400 | 14,1400 | 15,6300 | 15,4400 | 16,2300 | 15,5500 | 15,8500 | 16,6000 | 16,7900 | --- | --- |
| Malatión | µg/L | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | --- | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | --- | --- |
| Manganeso | mg/L | 0,2014 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | < 0,1000 | --- | --- |
| MCPA | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Mercurio | mg/L | < 0,000050 | < 0,000050 | < 0,000050 | < 0,000050 | < 0,000050 | < 0,000050 | < 0,000050 | < 0,000050 | < 0,000050 | < 0,000050 | --- | --- |
| Metil Paratión | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Metilclorpirifos | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Metolaclor | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Molinate | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| m,p-xileno | µg/L | < 2,00 | < 2,00 | < 2,00 | < 2,00 | < 2,00 | < 2,00 | < 2,00 | < 2,00 | < 2,00 | < 2,00 | --- | --- |
| MTBE | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| Naftaleno | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| Níquel | mg/L | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | < 0,0500 | --- | --- |
| Nitratos | mg/L | 6,0 | 4,0 | 2,9 | 3,7 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | --- | --- |
| Olor | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| Oxifluorfen | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |



Código: GN00000328

Nombre del punto: RIO GUADARRAMILLA - Embalse La Colada - Centro de presa

Cauce: RIO GUADARRAMILLA

Código de la masa de agua: 20643

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA COLADA

Localidad: Belalcázar

Provincia: Córdoba

UTM X: 324972

UTM Y: 4267517

Huso: 30

| | | ENERO 17-01-2012 | FEBRERO 21-02-2012 | MARZO 06-03-2012 | ABRIL 24-04-2012 | MAYO 22-05-2012 | JUNIO 19-06-2012 | JULIO 10-07-2012 | AGOSTO 28-08-2012 | SEPTIEMBRE 18-09-2012 | OCTUBRE 23-10-2012 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Oxígeno disuelto | mg/L | 4,9 | 9,4 | 13,2 | 9,7 | 9,9 | 8,6 | 11,5 | 11,9 | 9,0 | 6,7 | --- | --- |
| o-xileno | µg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | --- | --- |
| PAH | mg/L | < 0,00020 | < 0,00020 | < 0,00020 | < 0,00020 | < 0,00020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB 101 | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 118 | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 138 | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 153 | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 180 | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 28 | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| PCB 52 | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| PCB's | µg/L | < 0,14 | < 0,14 | < 0,14 | < 0,14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pentaclorobenceno | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| pH | pH | 8,0 | 8,0 | 8,8 | 8,6 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | --- | --- |
| Pireno | µg/L | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | --- | --- |
| Plaguicidas total | mg/L | < 0,00100 | < 0,00100 | < 0,00100 | < 0,00100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plomo | µg/L | < 1,000 | < 1,000 | < 1,000 | < 1,000 | --- | --- | --- | < 1,000 | < 1,000 | < 1,000 | --- | --- |
| Plomo | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,025000 | < 0,025000 | < 0,025000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potasio | mg/L | 11,0200 | 9,7260 | 9,4990 | 10,6300 | 11,2000 | 10,4200 | 10,5500 | 13,0100 | 12,2000 | 12,5200 | --- | --- |
| PP-DDD | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| PP-DDE | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| PP-DDT | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Prometon | µg/L | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | --- | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 | --- | --- |
| Prometrin | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Propazina | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Recuento de Coliformes fecales | UFC/100 | 53 | 22 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | 22 | 76 | --- | --- |
| Recuento de Coliformes totales | UFC/100 | 200 | 20 | < 10 | < 10 | < 10 | 100 | < 10 | 27000 | 1000 | 400 | --- | --- |
| Recuento de Estreptococos fecales | UFC/100 | 140 | < 10 | < 10 | < 10 | 16 | 210 | < 10 | < 10 | 32 | < 10 | --- | --- |
| Selenio | µg/L | 1,886 | 1,955 | 2,631 | 2,010 | --- | --- | --- | < 1,000 | < 1,000 | < 1,000 | --- | --- |



Código: GN00000328

Nombre del punto: RIO GUADARRAMILLA - Embalse La Colada - Centro de presa

Cauce: RIO GUADARRAMILLA

Código de la masa de agua: 20643

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA COLADA

Localidad: Belalcázar

Provincia: Córdoba

UTM X: 324972

UTM Y: 4267517

Huso: 30

| | | ENERO 17-01-2012 | FEBRERO 21-02-2012 | MARZO 06-03-2012 | ABRIL 24-04-2012 | MAYO 22-05-2012 | JUNIO 19-06-2012 | JULIO 10-07-2012 | AGOSTO 28-08-2012 | SEPTIEMBRE 18-09-2012 | OCTUBRE 23-10-2012 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Selenio | mg/L | --- | --- | --- | --- | < 0,025000 | < 0,025000 | < 0,025000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sílice | mg/L | 8,0900 | 8,4900 | 7,3420 | 7,6460 | 8,0190 | 6,2320 | 8,2260 | 6,0000 | 6,2800 | 6,6800 | --- | --- |
| Simazina | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | 0,021 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | 0,021 | --- | --- |
| Simetrín | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Sodio | mg/L | 37,5100 | 35,0600 | 33,5300 | 39,3900 | 41,4200 | 42,1800 | 41,5100 | 50,1900 | 49,1900 | 47,6200 | --- | --- |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | < 10 | < 10 | 15 | < 10 | < 10 | < 10 | 14 | 16 | 15 | 28 | --- | --- |
| Sulfatos | mg/L | 23,0 | 29,0 | 28,6 | 27,2 | 28,9 | 58,7 | 29,6 | 31,6 | 28,6 | 32,0 | --- | --- |
| Terbutilazina | µg/L | 0,130 | 0,061 | 0,058 | 0,051 | --- | 0,043 | 0,036 | 0,029 | 0,039 | 0,035 | --- | --- |
| Terbutrín | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| Tetracloroetileno (Percloroetileno) | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| Tetracloruro de Carbono | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| Tolueno | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| Tricloroetileno | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| Trifluralín | µg/L | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | < 0,020 | --- | --- |
| 1,1,1-tricloroetano | µg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | --- | --- |
| 1,2-diclorobenceno | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| 1,2-Dicloroetano | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| 1,2,3-triclorobenceno | µg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | --- | --- |
| 1,2,4-triclorobenceno | µg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | --- | --- |
| 1,3-diclorobenceno | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |
| 1,3,5-triclorobenceno | µg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | --- | --- |
| 1,4-diclorobenceno | µg/L | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | < 2,50 | --- | --- |