



Código: GN00000079

Nombre del punto: ARROYO BOHONAL - Horcajo de los Montes

Cauce: ARROYO BOHONAL

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Horcajo de los Montes

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 362353

UTM Y: 4354784

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO 20-02-2012 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO 27-08-2012 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|-------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ) | % SAT | --- | 73,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 71,9 | --- | --- | --- | --- |
| Cloro residual total (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color aparente (in situ) | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad (in situ) | µS/cm | --- | 124 | --- | --- | --- | --- | --- | 216 | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (in situ) | mg/L | --- | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| Olor (in situ) | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno disuelto (in situ) | mg/L | --- | 7,9 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,4 | --- | --- | --- | --- |
| pH (in situ) | pH | --- | 7,7 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,6 | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ) | °C | --- | 9,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 25,6 | --- | --- | --- | --- |
| Acenafeno | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- |
| a-hch | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| Alaclor | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Alcalinidad total | mg/L | --- | 29,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 50,9 | --- | --- | --- | --- |
| Aldrín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2505 | --- | --- | --- | --- |
| Ametrin | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Amonio total | mg/L | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- |
| Antraceno | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| Arsénico | µg/L | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,914 | --- | --- | --- | --- |
| Atraton | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| atrazina | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Bario | mg/L | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- |
| Benceno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)Antraceno | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a,h)Antraceno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)Pireno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)Fluoranteno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |



Código: GN00000079

Nombre del punto: ARROYO BOHONAL - Horcajo de los Montes

Cauce: ARROYO BOHONAL

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Horcajo de los Montes

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 362353

UTM Y: 4354784

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO 20-02-2012 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO 27-08-2012 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Benzo(g,h,i)Perileno | µg/L | --- | < 0,040 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,040 | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)Fluoranteno | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| b-hch | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| Bicarbonatos | mg/L | --- | 29,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 50,9 | --- | --- | --- | --- |
| Boro | mg/L | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- |
| Bromodichlorometano | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| Bromof ormo | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| Cadmio | µg/L | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- |
| Calcio | mg/L | --- | 6,5900 | --- | --- | --- | --- | --- | 13,3200 | --- | --- | --- | --- |
| Carbonatos | mg/L | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- |
| Cianuro Total | mg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| Cinc | mg/L | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- |
| Clorof env inf os | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Clorobenceno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| Clorof ormo | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirif os | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Cloruros | mg/L | --- | 13,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 26,4 | --- | --- | --- | --- |
| Cobalto | mg/L | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- |
| Cobre | mg/L | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- |
| Color | mg/L | --- | 8,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 20,6 | --- | --- | --- | --- |
| Conductiv idad | µS/cm | --- | 118 | --- | --- | --- | --- | --- | 218 | --- | --- | --- | --- |
| Cromo | µg/L | --- | < 2,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,000 | --- | --- | --- | --- |
| Crys eno | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| D.B.O. 5d | mg/L | --- | 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,5 | --- | --- | --- | --- |
| Desetilatrizina | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Desisopropilatrazina | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| d-hch | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| Diazinon | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Dibromoclorometano | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |



Código: GN00000079

Nombre del punto: ARROYO BOHONAL - Horcajo de los Montes

Cauce: ARROYO BOHONAL

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Horcajo de los Montes

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 362353

UTM Y: 4354784

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO 20-02-2012 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO 27-08-2012 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Diclorometano | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |
| Dieldrín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Diuron | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| D.Q.O. 10min | mg/L | --- | 4,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 22,0 | --- | --- | --- | --- |
| D.Q.O. 2h | mg/L | --- | < 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 46 | --- | --- | --- | --- |
| Dureza permanente | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza temporal | mg/L | --- | 29,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 50,9 | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total | mg/L | --- | 38,1 | --- | --- | --- | --- | --- | 71,8 | --- | --- | --- | --- |
| Endosulfán I | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Endosulfán II | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Endosulfán Sulfato | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Endrín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Endrín Aldehído | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Estaño | mg/L | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- |
| Estireno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| Estroncio | mg/L | --- | < 0,5000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,5000 | --- | --- | --- | --- |
| Etilbenceno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |
| Etil-Paratión | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Fenantreno | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| Fenoles | mg/L | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- |
| Fluoranteno | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| Fluoreno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Fluoruros | mg/L | --- | 0,11 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,24 | --- | --- | --- | --- |
| Fosfatos | mg/L | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- |
| Fósforo total | mg/L | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- |
| Heptacloro | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Heptacloro epóxido | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Hexaclorobenceno | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| Hexaclorobutadieno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |



Código: GN00000079

Nombre del punto: ARROYO BOHONAL - Horcajo de los Montes

Cauce: ARROYO BOHONAL

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Horcajo de los Montes

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 362353

UTM Y: 4354784

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO 20-02-2012 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO 27-08-2012 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Hidróxidos | mg/L | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- |
| Hierro | mg/L | --- | 0,1234 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4140 | --- | --- | --- | --- |
| Imazalil | µg/L | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- |
| Investigación de Salmonella sp. | ----- | --- | Salmonella no Detect | --- | --- | --- | --- | --- | Salmonella no Detect | --- | --- | --- | --- |
| Isodrin | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Isoproturon | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Lindano | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| Magnesio | mg/L | --- | 5,2560 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,3560 | --- | --- | --- | --- |
| Malatión | µg/L | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- |
| Manganeso | mg/L | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,0130 | --- | --- | --- | --- |
| MCPA | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio | mg/L | --- | < 0,000050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- | --- | --- |
| Metil Paratión | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Metilclorpirifos | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Metolaclor | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Molinate | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| m,p-xileno | µg/L | --- | < 2,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,00 | --- | --- | --- | --- |
| MTBE | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |
| Naftaleno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |
| Níquel | mg/L | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos | mg/L | --- | < 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,0 | --- | --- | --- | --- |
| Olor | ----- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- |
| Oxifluorfen | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| o-xileno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| PAH | mg/L | --- | < 0,00020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,00020 | --- | --- | --- | --- |
| PCB 101 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| PCB 118 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |



Código: GN00000079

Nombre del punto: ARROYO BOHONAL - Horcajo de los Montes

Cauce: ARROYO BOHONAL

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Horcajo de los Montes

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 362353

UTM Y: 4354784

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO 20-02-2012 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO 27-08-2012 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------------------|---------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| PCB 138 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| PCB 153 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| PCB 180 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| PCB 28 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| PCB 52 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| PCB's | µg/L | --- | < 0,14 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,14 | --- | --- | --- | --- |
| Pentaclorobenceno | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| pH | pH | --- | 7,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 | --- | --- | --- | --- |
| Pireno | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- |
| Plaguicidas total | mg/L | --- | < 0,00100 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,00100 | --- | --- | --- | --- |
| Plomo | µg/L | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,294 | --- | --- | --- | --- |
| Potasio | mg/L | --- | 1,3410 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,6790 | --- | --- | --- | --- |
| PP-DDD | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| PP-DDE | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| PP-DDT | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Prometon | µg/L | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- |
| Prometrin | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Propazina | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Recuento de Coliformes fecales | UFC/100 | --- | < 10 | --- | --- | --- | --- | --- | < 10 | --- | --- | --- | --- |
| Recuento de Coliformes totales | UFC/100 | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 1000 | --- | --- | --- | --- |
| Recuento de Estreptococos fecales | UFC/100 | --- | < 10 | --- | --- | --- | --- | --- | < 10 | --- | --- | --- | --- |
| Selenio | µg/L | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- |
| Sílice | mg/L | --- | 1,7730 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,4620 | --- | --- | --- | --- |
| Simazina | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Simetrín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Sodio | mg/L | --- | 8,1230 | --- | --- | --- | --- | --- | 15,2500 | --- | --- | --- | --- |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | --- | < 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 552 | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos | mg/L | --- | 11,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 19,0 | --- | --- | --- | --- |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 31-01-2013

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000079

Nombre del punto: ARROYO BOHONAL - Horcajo de los Montes

Cauce: ARROYO BOHONAL

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Horcajo de los Montes

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 362353

UTM Y: 4354784

Huso: 30

| | | ENERO | FEBRERO 20-02-2012 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO 27-08-2012 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Terbutilazina | µg/L | --- | 0,014 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,021 | --- | --- | --- | --- |
| Terbutrín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetileno (Percloroetileno) | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloruro de Carbono | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |
| Tolueno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetileno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |
| Trifluralín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- |
| 1,1,1-tricloroetano | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-diclorobenceno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-Dicloroetano | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3-triclorobenceno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,4-triclorobenceno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| 1,3-diclorobenceno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |
| 1,3,5-triclorobenceno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- |
| 1,4-diclorobenceno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- |