



Código: GN00000080

Nombre del punto: RIO DE VALDEHORNOS - Mancomunidad Río de Valdehornos

Cauce: RIO DE VALDEHORNOS

Código de la masa de agua: 13445

Nombre de la masa de agua: RIO VALDEHORNOS

Localidad: Nav alpino

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 359387

UTM Y: 4343962

Huso: 30

|  |       | ENERO | FEBRERO<br>20-02-2012 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>27-08-2012 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|-------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ)                      | % SAT | ---   | 69,0                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 62,5                 | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cloro residual total (in situ)           | mg/L  | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Color aparente (in situ)                 | ----- | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Conductividad (in situ)                  | µS/cm | ---   | 162                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 149                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Nitritos (in situ)                       | mg/L  | ---   | 0,03                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0,03                 | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Olor (in situ)                           | ----- | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Oxígeno disuelto (in situ)               | mg/L  | ---   | 8,1                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 4,9                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| pH (in situ)                             | pH    | ---   | 7,7                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 7,3                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ) | °C    | ---   | 6,5                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 24,6                 | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Acenafeno                                | µg/L  | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos)         | mg/L  | ---   | < 0,1                 | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1                | ---        | ---     | ---       | ---       |
| a-hch                                    | µg/L  | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Alaclor                                  | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Alcalinidad total                        | mg/L  | ---   | 28,1                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 41,1                 | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Aldrín                                   | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Aluminio                                 | mg/L  | ---   | < 0,1000              | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Ametrin                                  | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Amonio total                             | mg/L  | ---   | 0,10                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Antraceno                                | µg/L  | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Arsénico                                 | µg/L  | ---   | < 1,000               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,000              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Atraton                                  | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| atrazina                                 | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Bario                                    | mg/L  | ---   | < 0,0500              | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,0500             | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benceno                                  | µg/L  | ---   | < 1,00                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,00               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                        | µg/L  | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno                      | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(a)Pireno                           | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno                      | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |



Código: GN00000080

Nombre del punto: RIO DE VALDEHORNOS - Mancomunidad Río de Valdehornos

Cauce: RIO DE VALDEHORNOS

Código de la masa de agua: 13445

Nombre de la masa de agua: RIO VALDEHORNOS

Localidad: Nav alpino

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 359387

UTM Y: 4343962

Huso: 30

|                      |       | ENERO | FEBRERO<br>20-02-2012 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>27-08-2012 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Benzo(g,h,i)Perileno | µg/L  | ---   | < 0,040               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,040              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno  | µg/L  | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| b-hch                | µg/L  | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Bicarbonatos         | mg/L  | ---   | 28,1                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 41,1                 | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Boro                 | mg/L  | ---   | < 0,1000              | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Bromodichlorometano  | µg/L  | ---   | < 1,00                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,00               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Bromof ormo          | µg/L  | ---   | < 1,00                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,00               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cadmio               | µg/L  | ---   | < 1,000               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,000              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Calcio               | mg/L  | ---   | 10,1800               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 10,0400              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Carbonatos           | mg/L  | ---   | < 0,1                 | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1                | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cianuro Total        | mg/L  | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cinc                 | mg/L  | ---   | < 0,1000              | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorof env inf os    | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorobenceno         | µg/L  | ---   | < 1,00                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,00               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorof ormo          | µg/L  | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Clorpirif os         | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cloruros             | mg/L  | ---   | 16,7                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 15,0                 | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cobalto              | mg/L  | ---   | < 0,0500              | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,0500             | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cobre                | mg/L  | ---   | < 0,1000              | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Color                | mg/L  | ---   | 5,4                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 9,6                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Conductiv idad       | µS/cm | ---   | 155                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 153                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cromo                | µg/L  | ---   | < 2,000               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,000              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Cry seno             | µg/L  | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| D.B.O. 5d            | mg/L  | ---   | 0,9                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 1,9                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Desetilatrizina      | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Desisopropilatrazina | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| d-hch                | µg/L  | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Diazinon             | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dibromoclorometano   | µg/L  | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |



Código: GN00000080

Nombre del punto: RIO DE VALDEHORNOS - Mancomunidad Río de Valdehornos

Cauce: RIO DE VALDEHORNOS

Código de la masa de agua: 13445

Nombre de la masa de agua: RIO VALDEHORNOS

Localidad: Nav alpino

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 359387

UTM Y: 4343962

Huso: 30

|                    |      | ENERO | FEBRERO<br>20-02-2012 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>27-08-2012 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------|------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Diclorometano      | µg/L | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dieldrín           | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Diuron             | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| D.Q.O. 10min       | mg/L | ---   | 1,3                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 5,1                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| D.Q.O. 2h          | mg/L | ---   | < 20                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 20                 | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dureza permanente  | mg/L | ---   | ---                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | ---                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dureza temporal    | mg/L | ---   | 28,1                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 41,1                 | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Dureza total       | mg/L | ---   | 53,7                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 52,8                 | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán I       | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán II      | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endrín             | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Endrín Aldehído    | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Estaño             | mg/L | ---   | < 0,1000              | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Estireno           | µg/L | ---   | < 1,00                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,00               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Estroncio          | mg/L | ---   | < 0,5000              | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,5000             | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Etilbenceno        | µg/L | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Etil-Paratión      | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fenantreno         | µg/L | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fenoles            | mg/L | ---   | < 0,050               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,050              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fluoranteno        | µg/L | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fluoreno           | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fluoruros          | mg/L | ---   | < 0,10                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0,11                 | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fosfatos           | mg/L | ---   | < 0,05                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,05               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Fósforo total      | mg/L | ---   | < 0,1000              | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1000             | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Heptacloro         | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno   | µg/L | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hexaclorobutadieno | µg/L | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |



Código: GN00000080

Nombre del punto: RIO DE VALDEHORNOS - Mancomunidad Río de Valdehornos

Cauce: RIO DE VALDEHORNOS

Código de la masa de agua: 13445

Nombre de la masa de agua: RIO VALDEHORNOS

Localidad: Nav alpino

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 359387

UTM Y: 4343962

Huso: 30

|                                 |       | ENERO | FEBRERO<br>20-02-2012 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>27-08-2012 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Hidróxidos                      | mg/L  | ---   | < 0,1                 | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,1                | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Hierro                          | mg/L  | ---   | 0,2339                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0,2941               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Imazalil                        | µg/L  | ---   | < 0,050               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,050              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno          | µg/L  | ---   | < 0,050               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,050              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Investigación de Salmonella sp. | ----- | ---   | Salmonella no Detect  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | Salmonella no Detect | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Isodrin                         | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Isoproturon                     | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Lindano                         | µg/L  | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Magnesio                        | mg/L  | ---   | 6,8530                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 6,7170               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Malatión                        | µg/L  | ---   | < 0,050               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,050              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Manganeso                       | mg/L  | ---   | < 0,1000              | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0,2313               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| MCPA                            | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Mercurio                        | mg/L  | ---   | < 0,000050            | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,000050           | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Metil Paratión                  | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos                | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Metolaclor                      | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Molinate                        | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| m,p-xileno                      | µg/L  | ---   | < 2,00                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,00               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| MTBE                            | µg/L  | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Naftaleno                       | µg/L  | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Níquel                          | mg/L  | ---   | < 0,0500              | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,0500             | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Nitratos                        | mg/L  | ---   | 1,0                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,0                | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Olor                            | ----- | ---   | 0                     | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 0                    | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Oxifluorfen                     | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| o-xileno                        | µg/L  | ---   | < 1,00                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,00               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PAH                             | mg/L  | ---   | < 0,00020             | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,00020            | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 101                         | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 118                         | µg/L  | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |



Código: GN00000080

Nombre del punto: RIO DE VALDEHORNOS - Mancomunidad Río de Valdehornos

Cauce: RIO DE VALDEHORNOS

Código de la masa de agua: 13445

Nombre de la masa de agua: RIO VALDEHORNOS

Localidad: Nav alpino

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 359387

UTM Y: 4343962

Huso: 30

|                                   |         | ENERO | FEBRERO<br>20-02-2012 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>27-08-2012 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------------------------|---------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| PCB 138                           | µg/L    | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 153                           | µg/L    | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 180                           | µg/L    | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 28                            | µg/L    | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB 52                            | µg/L    | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PCB's                             | µg/L    | ---   | < 0,14                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,14               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno                 | µg/L    | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| pH                                | pH      | ---   | 7,4                   | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 7,3                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Pireno                            | µg/L    | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,010              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Plaguicidas total                 | mg/L    | ---   | < 0,00100             | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,00100            | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Plomo                             | µg/L    | ---   | < 1,000               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,000              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Potasio                           | mg/L    | ---   | 1,2100                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 1,6880               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDD                            | µg/L    | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDE                            | µg/L    | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| PP-DDT                            | µg/L    | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Prometon                          | µg/L    | ---   | < 0,050               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,050              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Prometrin                         | µg/L    | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Propazina                         | µg/L    | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Recuento de Coliformes fecales    | UFC/100 | ---   | < 10                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 11                   | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Recuento de Coliformes totales    | UFC/100 | ---   | < 10                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 600                  | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Recuento de Estreptococos fecales | UFC/100 | ---   | < 10                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 10                 | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Selenio                           | µg/L    | ---   | < 1,000               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,000              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sílice                            | mg/L    | ---   | 6,1010                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 1,8200               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Simazina                          | µg/L    | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Simetrín                          | µg/L    | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sodio                             | mg/L    | ---   | 7,8180                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 8,0910               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sólidos en Suspensión             | mg/L    | ---   | < 10                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 15                   | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Sulfatos                          | mg/L    | ---   | 22,5                  | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 13,6                 | ---        | ---     | ---       | ---       |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 31-01-2013

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000080

Nombre del punto: RIO DE VALDEHORNOS - Mancomunidad Río de Valdehornos

Cauce: RIO DE VALDEHORNOS

Código de la masa de agua: 13445

Nombre de la masa de agua: RIO VALDEHORNOS

Localidad: Nav alpino

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 359387

UTM Y: 4343962

Huso: 30

|  |      | ENERO | FEBRERO<br>20-02-2012 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO<br>27-08-2012 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|------|-------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Terbutilazina                          | µg/L | ---   | < 0,010               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | 2,147                | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Terbutrín                              | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tetracloroetileno<br>(Percloroetileno) | µg/L | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tetracloruro de Carbono                | µg/L | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tolueno                                | µg/L | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Tricloroetileno                        | µg/L | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| Trifluralín                            | µg/L | ---   | < 0,020               | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 0,020              | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,1,1-tricloroetano                    | µg/L | ---   | < 1,00                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,00               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,2-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,2-Dicloroetano                       | µg/L | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,2,3-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | < 1,00                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,00               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,2,4-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | < 1,00                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,00               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,3-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,3,5-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | < 1,00                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 1,00               | ---        | ---     | ---       | ---       |
| 1,4-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | < 2,50                | ---   | ---   | ---  | ---   | ---   | < 2,50               | ---        | ---     | ---       | ---       |