



Código: GN00000004

Nombre del punto: RIO AZUER - E.Puerto de Vallehermoso

Cauce: RIO AZUER

Código de la masa de agua: 20635

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL PUERTO DE VALLEHERMOSO

Localidad: Alhambra

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 48595

UTM Y: 4302387

Huso: 30

|   |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>13-03-2013 | ABRIL<br>09-04-2013 | MAYO<br>13-05-2013 | JUNIO<br>11-06-2013 | JULIO<br>02-07-2013 | AGOSTO<br>12-08-2013 | SEPTIEMBRE<br>10-09-2013 | OCTUBRE<br>07-10-2013 | NOVIEMBRE<br>04-11-2013 | DICIEMBRE<br>12-12-2013 |
|---|-------|-------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| % Oxígeno (in situ)                         | % SAT | ---   | ---     | 99,9                | 104,2               | 121,6              | 120,4               | ---                 | 109,5                | 115,4                    | 108,8                 | 99,1                    | 108,6                   |
| Cloro residual total (in situ)              | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Color aparente (in situ)                    | ----  | ---   | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Conductividad a 20 °C (in situ)             | µS/cm | ---   | ---     | 1031                | 820                 | 925                | 991                 | ---                 | 1028                 | 1051                     | 1092                  | 1152                    | 1221                    |
| Nitritos (in situ)                          | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Olor (in situ)                              | ----  | ---   | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Oxígeno disuelto (in situ)                  | mg/L  | ---   | ---     | 10,0                | 10,0                | 9,5                | 9,7                 | ---                 | 8,3                  | 11,4                     | 8,7                   | 9,1                     | 12,3                    |
| pH (in situ)                                | pH    | ---   | ---     | 8,3                 | 8,2                 | 8,2                | 8,1                 | ---                 | 8,3                  | 8,3                      | 8,1                   | 8,1                     | 8,3                     |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ)    | °C    | ---   | ---     | 8,5                 | 13,4                | 23,5               | 21,8                | ---                 | 24,5                 | 24,9                     | 21,9                  | 15,5                    | 7,0                     |
| Acenafeno                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Agentes tensoactivos (aniónicos)            | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,1               | ---                | ---                 | < 0,1               | ---                  | ---                      | < 0,1                 | ---                     | ---                     |
| a-hch                                       | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Alaclor                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Alcalinidad total                           | mg/L  | ---   | ---     | 217,2               | 219,0               | 213,1              | 203,0               | 189,3               | 173,0                | 173,8                    | 183,8                 | 202,1                   | 211,7                   |
| Aldrin                                      | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Aluminio                                    | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Ametrin                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Amonio total                                | mg/L  | ---   | ---     | < 0,05              | < 0,05              | < 0,05             | < 0,05              | 0,05                | 0,05                 | < 0,05                   | < 0,05                | 0,05                    | < 0,05                  |
| Antraceno                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Arsénico                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | 1,335               | 1,102              | 1,163               | 1,232               | 1,524                | ---                      | ---                   | ---                     | 1,253                   |
| Arsénico                                    | mg/L  | ---   | ---     | < 0,025000          | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | < 0,025000               | < 0,025000            | < 0,025000              | ---                     |
| Aspecto                                     | ----  | ---   | ---     | 1                   | 1                   | 1                  | 1                   | 1                   | 1                    | 1                        | 1                     | 1                       | 1                       |
| Atraton                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| atrazina                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Bario                                       | mg/L  | ---   | ---     | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | < 0,0500                 | < 0,0500              | < 0,0500                | < 0,0500                |
| Benceno                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 1,00              | ---                | ---                 | < 1,00              | ---                  | ---                      | < 1,00                | ---                     | ---                     |
| Benzo(a)Antraceno                           | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |



Código: GN00000004

Nombre del punto: RIO AZUER - E. Puerto de Vallehermoso

Cauce: RIO AZUER

Código de la masa de agua: 20635

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL PUERTO DE VALLEHERMOSO

Localidad: Alhambra

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 48595

UTM Y: 4302387

Huso: 30

|                       |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>13-03-2013 | ABRIL<br>09-04-2013 | MAYO<br>13-05-2013 | JUNIO<br>11-06-2013 | JULIO<br>02-07-2013 | AGOSTO<br>12-08-2013 | SEPTIEMBRE<br>10-09-2013 | OCTUBRE<br>07-10-2013 | NOVIEMBRE<br>04-11-2013 | DICIEMBRE<br>12-12-2013 |
|-----------------------|-------|-------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Benzo(a)Pireno        | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Benzo(b)Fluoranteno   | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Benzo(g,h,i)Perileno  | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,040             | ---                | ---                 | < 0,040             | ---                  | ---                      | < 0,040               | ---                     | ---                     |
| Benzo(k)Fluoranteno   | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| b-hch                 | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Bicarbonatos          | mg/L  | ---   | ---     | 217,2               | 219,0               | 213,1              | 203,0               | 189,3               | 173,0                | 173,8                    | 183,8                 | 202,1                   | 211,7                   |
| Boro                  | mg/L  | ---   | ---     | 0,1180              | 0,1030              | 0,1078             | 0,1059              | 0,1157              | 0,1470               | 0,1429                   | 0,1531                | 0,1559                  | 0,1578                  |
| Bromodichlorometano   | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 1,00              | ---                | ---                 | < 1,00              | ---                  | ---                      | < 1,00                | ---                     | ---                     |
| Bromoforno            | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 1,00              | ---                | ---                 | < 1,00              | ---                  | ---                      | < 1,00                | ---                     | ---                     |
| Cadmio                | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 1,000             | < 1,000            | < 0,100             | < 0,100             | < 0,100              | ---                      | ---                   | ---                     | < 0,100                 |
| Cadmio                | mg/L  | ---   | ---     | < 0,025000          | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | < 0,025000               | < 0,025000            | < 0,025000              | ---                     |
| Calcio                | mg/L  | ---   | ---     | 166,9000            | 131,5000            | 142,7000           | 146,8000            | 150,4000            | 137,8000             | 147,2000                 | 153,8000              | 173,0000                | 182,8000                |
| Carbonatos            | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1              | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1                | < 0,1                    | < 0,1                 | < 0,1                   | < 0,1                   |
| Cianuro Total         | mg/L  | ---   | ---     | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010            | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010              | < 0,010                  | < 0,010               | < 0,010                 | < 0,010                 |
| Cinc                  | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Clorfeninfos          | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Clorobenceno          | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 1,00              | ---                | ---                 | < 1,00              | ---                  | ---                      | < 1,00                | ---                     | ---                     |
| Cloroforno            | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 2,50              | ---                | ---                 | < 2,50              | ---                  | ---                      | < 2,50                | ---                     | ---                     |
| Clorpirinfos          | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Cloruros              | mg/L  | ---   | ---     | 43,2                | 21,5                | 28,2               | 37,1                | 42,9                | 65,1                 | 59,6                     | 64,7                  | 70,1                    | 75,1                    |
| Cobalto               | mg/L  | ---   | ---     | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | < 0,0500                 | < 0,0500              | < 0,0500                | < 0,0500                |
| Cobre                 | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Color                 | mg/L  | ---   | ---     | 8,0                 | 9,0                 | < 5,0              | < 5,0               | < 5,0               | < 5,0                | < 5,0                    | < 5,0                 | < 5,0                   | < 5,0                   |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | ---   | ---     | 1027                | 825                 | 896                | 962                 | 983                 | 1018                 | 1069                     | 1093                  | 1150                    | 1217                    |
| Cromo                 | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 2,000             | < 2,000            | < 1,000             | 3,947               | < 1,000              | ---                      | ---                   | ---                     | < 1,000                 |
| Cromo                 | mg/L  | ---   | ---     | < 0,025000          | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | < 0,025000               | < 0,025000            | < 0,025000              | ---                     |
| Criseno               | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| D.B.O. 5d             | mg/L  | ---   | ---     | 0,8                 | 1,2                 | 1,1                | 0,4                 | < 0,4               | 0,9                  | < 0,4                    | 0,8                   | 1,1                     | 0,9                     |
| Desetilatrazina       | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |





Código: GN00000004

Nombre del punto: RIO AZUER - E.Puerto de Vallehermoso

Cauce: RIO AZUER

Código de la masa de agua: 20635

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL PUERTO DE VALLEHERMOSO

Localidad: Alhambra

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 485595

UTM Y: 4302387

Huso: 30

|                                 |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>13-03-2013 | ABRIL<br>09-04-2013  | MAYO<br>13-05-2013 | JUNIO<br>11-06-2013 | JULIO<br>02-07-2013  | AGOSTO<br>12-08-2013 | SEPTIEMBRE<br>10-09-2013 | OCTUBRE<br>07-10-2013 | NOVIEMBRE<br>04-11-2013 | DICIEMBRE<br>12-12-2013 |
|---------------------------------|-------|-------|---------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Glifosato                       | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---                  | ---                | ---                 | < 0,050              | ---                  | ---                      | < 0,050               | ---                     | ---                     |
| Heptacloro                      | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020              | ---                | ---                 | < 0,020              | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Heptacloro epóxido              | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020              | ---                | ---                 | < 0,020              | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Hexaclorobenceno                | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020              | ---                | ---                 | < 0,020              | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Hexaclorobutadieno              | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 2,50               | ---                | ---                 | < 2,50               | ---                  | ---                      | < 2,50                | ---                     | ---                     |
| Hidróxidos                      | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1               | < 0,1                | < 0,1              | < 0,1               | < 0,1                | < 0,1                | < 0,1                    | < 0,1                 | < 0,1                   | < 0,1                   |
| Hierro                          | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Imazalil                        | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,050              | ---                | ---                 | < 0,050              | ---                  | ---                      | < 0,050               | ---                     | ---                     |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno          | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,050              | ---                | ---                 | < 0,050              | ---                  | ---                      | < 0,050               | ---                     | ---                     |
| Investigación de Salmonella sp. | ----- | ---   | ---     | ---                 | Salmonella no Detect | ---                | ---                 | Salmonella no Detect | ---                  | ---                      | Salmonella no Detect  | ---                     | ---                     |
| Isodrin                         | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020              | ---                | ---                 | < 0,020              | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Isoproturon                     | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020              | ---                | ---                 | < 0,020              | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Lindano (g-HCH)                 | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020              | ---                | ---                 | < 0,020              | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Magnesio                        | mg/L  | ---   | ---     | 46,5500             | 30,6000              | 37,5500            | 41,2500             | 43,9900              | 46,8400              | 48,6000                  | 52,9200               | 56,8400                 | 58,6500                 |
| Malatión                        | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,050              | ---                | ---                 | < 0,050              | ---                  | ---                      | < 0,050               | ---                     | ---                     |
| Manganeso                       | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| MCPA                            | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020              | ---                | ---                 | < 0,020              | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Mercurio                        | mg/L  | ---   | ---     | < 0,000050          | < 0,000050           | < 0,000050         | < 0,000050          | < 0,000050           | < 0,000050           | < 0,000050               | < 0,000050            | < 0,000050              | < 0,000050              |
| Metil Paratión                  | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020              | ---                | ---                 | < 0,020              | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Metilclorpirifos                | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020              | ---                | ---                 | < 0,020              | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Metolaclor                      | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020              | ---                | ---                 | < 0,020              | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Molinate                        | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 0,020              | ---                | ---                 | < 0,020              | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| m,p-xileno                      | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 2,00               | ---                | ---                 | < 2,00               | ---                  | ---                      | < 2,00                | ---                     | ---                     |
| MTBE                            | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 2,50               | ---                | ---                 | < 2,50               | ---                  | ---                      | < 2,50                | ---                     | ---                     |
| Naftaleno                       | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | < 2,50               | ---                | ---                 | < 2,50               | ---                  | ---                      | < 2,50                | ---                     | ---                     |
| Níquel                          | mg/L  | ---   | ---     | < 0,0500            | < 0,0500             | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500             | < 0,0500             | < 0,0500                 | < 0,0500              | < 0,0500                | < 0,0500                |
| Nitratos                        | mg/L  | ---   | ---     | 16,9                | 11,9                 | 17,4               | 15,8                | 12,9                 | 75,0                 | 19,9                     | 17,4                  | 19,7                    | 23,7                    |
| Olor                            | ----- | ---   | ---     | ---                 | 0                    | ---                | ---                 | 0                    | ---                  | ---                      | 0                     | ---                     | ---                     |



Código: GN00000004

Nombre del punto: RIO AZUER - E.Puerto de Vallehermoso

Cauce: RIO AZUER

Código de la masa de agua: 20635

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL PUERTO DE VALLEHERMOSO

Localidad: Alhambra

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 48595

UTM Y: 4302387

Huso: 30

|                                   |         | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>13-03-2013 | ABRIL<br>09-04-2013 | MAYO<br>13-05-2013 | JUNIO<br>11-06-2013 | JULIO<br>02-07-2013 | AGOSTO<br>12-08-2013 | SEPTIEMBRE<br>10-09-2013 | OCTUBRE<br>07-10-2013 | NOVIEMBRE<br>04-11-2013 | DICIEMBRE<br>12-12-2013 |
|-----------------------------------|---------|-------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Oxifluorfen                       | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Oxígeno disuelto                  | mg/L    | ---   | ---     | 9,6                 | 9,9                 | 10,1               | 9,2                 | 8,6                 | 8,6                  | 8,5                      | 9,2                   | 9,6                     | 10,9                    |
| o-xileno                          | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 1,00              | ---                | ---                 | < 1,00              | ---                  | ---                      | < 1,00                | ---                     | ---                     |
| PAH                               | mg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,00020           | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| PCB 101                           | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| PCB 118                           | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| PCB 138                           | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| PCB 153                           | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| PCB 180                           | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| PCB 28                            | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| PCB 52                            | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| PCB's                             | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,14              | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Pentaclorobenceno                 | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| pH                                | pH      | ---   | ---     | 8,1                 | 8,2                 | 8,1                | 8,1                 | 8,0                 | 8,1                  | 8,1                      | 8,0                   | 8,1                     | 8,0                     |
| Pireno                            | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,010             | ---                | ---                 | < 0,010             | ---                  | ---                      | < 0,010               | ---                     | ---                     |
| Plaguicidas total                 | mg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,00100           | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Plomo                             | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 1,000             | < 1,000            | < 1,000             | < 1,000             | < 1,000              | ---                      | ---                   | ---                     | < 1,000                 |
| Plomo                             | mg/L    | ---   | ---     | < 0,025000          | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | < 0,025000               | < 0,025000            | < 0,025000              | ---                     |
| Potasio                           | mg/L    | ---   | ---     | 3,9550              | 3,6610              | 2,3230             | 2,2730              | 2,4910              | 2,8200               | 3,0840                   | 3,3370                | 3,5110                  | 3,5740                  |
| PP-DDD (4,4-DDD)                  | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| PP-DDE (4,4-DDE)                  | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| PP-DDT (4,4-DDT)                  | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Prometon                          | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,050             | ---                | ---                 | < 0,050             | ---                  | ---                      | < 0,050               | ---                     | ---                     |
| Prometrin                         | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Propazina                         | µg/L    | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Recuento de Coliformes fecales    | UFC/100 | ---   | ---     | ---                 | < 10                | ---                | ---                 | < 10                | ---                  | ---                      | 11                    | ---                     | ---                     |
| Recuento de Coliformes totales    | UFC/100 | ---   | ---     | 1100                | 60                  | 500                | 400                 | 3000                | 4000                 | 3000                     | 30000                 | 560                     | 110                     |
| Recuento de Estreptococos fecales | UFC/100 | ---   | ---     | ---                 | < 10                | ---                | ---                 | < 10                | ---                  | ---                      | < 10                  | ---                     | ---                     |



Código: GN00000004

Nombre del punto: RIO AZUER - E. Puerto de Vallehermoso

Cauce: RIO AZUER

Código de la masa de agua: 20635

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL PUERTO DE VALLEHERMOSO

Localidad: Alhambra

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 485595

UTM Y: 4302387

Huso: 30

|  |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>13-03-2013 | ABRIL<br>09-04-2013 | MAYO<br>13-05-2013 | JUNIO<br>11-06-2013 | JULIO<br>02-07-2013 | AGOSTO<br>12-08-2013 | SEPTIEMBRE<br>10-09-2013 | OCTUBRE<br>07-10-2013 | NOVIEMBRE<br>04-11-2013 | DICIEMBRE<br>12-12-2013 |
|--|------|-------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Selenio                                | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 1,000             | < 1,000            | 2,334               | 2,230               | 3,023                | ---                      | ---                   | ---                     | < 2,000                 |
| Selenio                                | mg/L | ---   | ---     | < 0,025000          | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | < 0,025000               | < 0,025000            | < 0,025000              | ---                     |
| Sílice                                 | mg/L | ---   | ---     | 9,2700              | 8,7850              | 5,4930             | 4,8940              | 4,3850              | 3,5920               | 4,9310                   | 5,8290                | 5,9790                  | 6,3570                  |
| Simazina                               | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Simetrín                               | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Sodio                                  | mg/L | ---   | ---     | 22,0400             | 10,2800             | 15,0600            | 17,9600             | 20,7900             | 23,9300              | 22,5800                  | 26,5800               | 30,0900                 | 31,3500                 |
| Sólidos en Suspensión                  | mg/L | ---   | ---     | < 10                | < 10                | < 10               | < 10                | < 10                | < 10                 | < 10                     | < 10                  | < 10                    | < 10                    |
| Sulfatos                               | mg/L | ---   | ---     | 342,9               | 253,6               | 282,9              | 313,8               | 312,6               | 281,3                | 383,2                    | 397,4                 | 409,5                   | 415,0                   |
| Terbutilazina                          | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Terbutrín                              | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| Tetracloroetileno<br>(Percloroetileno) | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 2,50              | ---                | ---                 | < 2,50              | ---                  | ---                      | < 2,50                | ---                     | ---                     |
| Tetracloruro de Carbono                | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 2,50              | ---                | ---                 | < 2,50              | ---                  | ---                      | < 2,50                | ---                     | ---                     |
| Tolueno                                | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 2,50              | ---                | ---                 | < 2,50              | ---                  | ---                      | < 2,50                | ---                     | ---                     |
| Tricloroetileno                        | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 2,50              | ---                | ---                 | < 2,50              | ---                  | ---                      | < 2,50                | ---                     | ---                     |
| Trifluralín                            | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 0,020             | ---                | ---                 | < 0,020             | ---                  | ---                      | < 0,020               | ---                     | ---                     |
| 1,1,1-tricloroetano                    | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 1,00              | ---                | ---                 | < 1,00              | ---                  | ---                      | < 1,00                | ---                     | ---                     |
| 1,2-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 2,50              | ---                | ---                 | < 2,50              | ---                  | ---                      | < 2,50                | ---                     | ---                     |
| 1,2-Dicloroetano                       | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 2,50              | ---                | ---                 | < 2,50              | ---                  | ---                      | < 2,50                | ---                     | ---                     |
| 1,2,3-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 1,00              | ---                | ---                 | < 1,00              | ---                  | ---                      | < 1,00                | ---                     | ---                     |
| 1,2,4-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 1,00              | ---                | ---                 | < 1,00              | ---                  | ---                      | < 1,00                | ---                     | ---                     |
| 1,3-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 2,50              | ---                | ---                 | < 2,50              | ---                  | ---                      | < 2,50                | ---                     | ---                     |
| 1,3,5-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 1,00              | ---                | ---                 | < 1,00              | ---                  | ---                      | < 1,00                | ---                     | ---                     |
| 1,4-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---                 | < 2,50              | ---                | ---                 | < 2,50              | ---                  | ---                      | < 2,50                | ---                     | ---                     |