



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 11-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO 04-06-2013	JULIO 08-07-2013	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2013
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	81,6	---	---	105,6	83,2	---	47,8	---	---	74,7
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	107	---	---	133	---	---	199	---	---	139
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	8,2	---	---	8,6	6,3	---	3,8	---	---	7,9
pH (in situ)	pH	---	---	7,0	---	---	7,8	7,8	---	7,9	---	---	7,7
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	11,1	---	---	22,5	26,7	---	25,0	---	---	9,6
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	22,5	---	---	55,2	67,1	---	89,0	---	---	47,4
Aldrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	0,12	---	---	< 0,05	0,10	---	0,10	---	---	0,28
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	1,564	2,406	---	---	---	---	1,450
Arsénico	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 11-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO 04-06-2013	JULIO 08-07-2013	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2013
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	< 0,040	---	< 0,040	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
b-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	22,5	---	---	55,2	67,1	---	89,0	---	---	47,4
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Bromodlorometano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Bromoformo	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,100	< 0,100	---	---	---	---	< 0,100
Cadmio	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	5,3350	---	---	9,6600	11,1400	---	15,3600	---	---	9,9110
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	0,1442
Clorofenilos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cloroformo	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	8,0	---	---	11,0	13,2	---	15,5	---	---	11,5
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	35,1	---	---	28,5	22,3	---	39,4	---	---	21,1
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	91	---	---	142	160	---	214	---	---	135
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000
Cromo	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Criseno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	2,1	---	---	2,8	3,5	---	15,0	---	---	7,7
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 28-01-2014

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 11-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO 04-06-2013	JULIO 08-07-2013	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2013
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diadrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	9,5	---	---	9,8	9,8	---	18,7	---	---	9,2
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	26	---	---	< 20	24	---	97	---	---	21
Dureza permanente	mg/L	---	---	5,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	22,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	27,8	---	---	49,8	56,7	---	76,3	---	---	48,2
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	< 0,5000	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	< 0,10	---	---	< 0,10	0,10	---	0,12	---	---	< 0,10
Fosfatos	mg/L	---	---	0,18	---	---	< 0,05	< 0,05	---	0,23	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	0,2187	---	---	< 0,1000
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 28-01-2014

Resultados de análisis por punto de control

Página: 4

Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 11-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO 04-06-2013	JULIO 08-07-2013	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2013
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	0,2920	---	---	0,6812	0,3879	---	3,1580	---	---	0,2623
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	Salmonella no Detect	---	---	---	---	Salmonella no Detect
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	3,5060	---	---	6,2300	7,0080	---	9,2030	---	---	5,6950
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	0,1175	---	---	0,3591	0,3057	---	1,1220	---	---	0,1728
MCPA	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	< 0,000050	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	< 2,00	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	2,5	---	---	< 1,0	< 1,0	---	< 1,0	---	---	1,0
Olor	-----	---	---	0	---	---	0	0	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 11-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO 04-06-2013	JULIO 08-07-2013	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2013
o-xileno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	7,1	---	---	7,7	8,2	---	7,4	---	---	7,3
Pireno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000
Plomo	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	1,5950	---	---	1,8960	2,2030	---	3,1150	---	---	4,0190
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	2350	---	---	170	76	---	---	---	---	16
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	2500	---	---	600	200	---	---	---	---	120
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	730	---	---	56	24	---	---	---	---	11
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,000	< 2,000	---	---	---	---	< 2,000
Selenio	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	8,7050	---	---	3,1790	1,3250	---	4,8600	---	---	3,9980
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 28-01-2014

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Toma Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 11-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO 04-06-2013	JULIO 08-07-2013	AGOSTO	SEPTIEMBRE 02-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 16-12-2013
Sodio	mg/L	---	---	6,1220	---	---	8,9660	10,7600	---	14,0700	---	---	8,3630
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	31	---	---	< 10	13	---	15	---	---	10
Sulfatos	mg/L	---	---	6,3	---	---	< 5,0	< 5,0	---	< 5,0	---	---	< 5,0
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50