



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 28-01-2014

Resultados de análisis por punto de control

Página: 1

Código: GN00000169

Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - a la altura del R. Cigüela

Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA

Código de la masa de agua: 13474

Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA

Localidad: Palomares del Campo

Provincia: Cuenca

UTM X: 528365

UTM Y: 4419107

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 22-02-2013	MARZO 18-03-2013	ABRIL 08-04-2013	MAYO 06-05-2013	JUNIO 10-06-2013	JULIO 08-07-2013	AGOSTO 01-08-2013	SEPTIEMBRE 09-09-2013	OCTUBRE 01-10-2013	NOVIEMBRE 13-11-2013	DICIEMBRE 02-12-2013
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	103,1	102,4	---	---	109,1	102,7	99,0	---	---	99,4
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	773	754	---	---	804	693	683	---	---	750
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	10,9	9,8	---	---	9,1	8,8	8,6	---	---	10,7
pH (in situ)	pH	---	---	8,1	8,3	---	---	8,3	8,3	8,3	---	---	8,1
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	9,6	10,9	---	---	18,5	17,1	17,7	---	---	8,0
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	< 0,1	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	145,1	146,1	---	---	166,9	178,9	176,7	---	---	166,4
Aldrin	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	< 0,05	---	---	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	---	---	1,045	1,058	---	---	< 1,000	1,140	---	---	---	1,041
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benceno	µg/L	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 28-01-2014

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000169

Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - a la altura del R. Cigüela

Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA

Código de la masa de agua: 13474

Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA

Localidad: Palomares del Campo

Provincia: Cuenca

UTM X: 528365

UTM Y: 4419107

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 22-02-2013	MARZO 18-03-2013	ABRIL 08-04-2013	MAYO 06-05-2013	JUNIO 10-06-2013	JULIO 08-07-2013	AGOSTO 01-08-2013	SEPTIEMBRE 09-09-2013	OCTUBRE 01-10-2013	NOVIEMBRE 13-11-2013	DICIEMBRE 02-12-2013
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,040	< 0,040	---	---	< 0,040	< 0,040	< 0,040	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
b-hch	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	145,1	146,1	---	---	166,9	178,9	176,7	---	---	166,4
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00
Bromoforno	µg/L	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	---	---	< 1,000	< 1,000	---	---	< 0,100	< 0,100	---	---	---	< 0,100
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	124,0000	125,8000	---	---	109,3000	113,4000	109,7000	---	---	118,4000
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	< 0,1
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorofenilos	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00
Clorofilas A	mg/m ³	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorofilas B	mg/m ³	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorofilas C	mg/m ³	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloroforno	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	24,7	25,5	---	---	21,7	< 5,0	21,6	---	---	23,7
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	< 5,0	< 5,0	---	---	< 5,0	< 5,0	< 5,0	---	---	< 5,0
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	787	767	---	---	728	727	704	---	---	763
Cromo	µg/L	---	---	< 2,000	< 2,000	---	---	< 1,000	< 1,000	---	---	---	< 1,000
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 28-01-2014

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000169

Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - a la altura del R. Cigüela

Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA

Código de la masa de agua: 13474

Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA

Localidad: Palomares del Campo

Provincia: Cuenca

UTM X: 528365

UTM Y: 4419107

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 22-02-2013	MARZO 18-03-2013	ABRIL 08-04-2013	MAYO 06-05-2013	JUNIO 10-06-2013	JULIO 08-07-2013	AGOSTO 01-08-2013	SEPTIEMBRE 09-09-2013	OCTUBRE 01-10-2013	NOVIEMBRE 13-11-2013	DICIEMBRE 02-12-2013
Cry seno	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	1,3	1,1	---	---	0,5	0,6	0,4	---	---	0,9
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	1,5	1,2	---	---	1,4	2,2	1,3	---	---	1,4
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	< 20	< 20	---	---	< 20	< 20	< 20	---	---	< 20
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	145,1	146,1	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	447,9	439,7	---	---	392,2	406,0	388,5	---	---	414,0
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	2,1620	2,1210	---	---	1,7080	1,8330	1,6190	---	---	1,9250
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 28-01-2014

Resultados de análisis por punto de control

Página: 4

Código: GN00000169

Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - a la altura del R. Cigüela

Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA

Código de la masa de agua: 13474

Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA

Localidad: Palomares del Campo

Provincia: Cuenca

UTM X: 528365

UTM Y: 4419107

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 22-02-2013	MARZO 18-03-2013	ABRIL 08-04-2013	MAYO 06-05-2013	JUNIO 10-06-2013	JULIO 08-07-2013	AGOSTO 01-08-2013	SEPTIEMBRE 09-09-2013	OCTUBRE 01-10-2013	NOVIEMBRE 13-11-2013	DICIEMBRE 02-12-2013
Fluoruros	mg/L	---	---	0,21	0,20	---	---	0,21	0,21	0,18	---	---	0,20
Fosfatos	mg/L	---	---	< 0,05	< 0,05	---	---	< 0,05	< 0,05	< 0,05	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	Salmonella no Detect	Salmonella no Detect	---	---	Presunta Salmonella	Presunta Salmonella	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	33,4800	30,4000	---	---	28,8600	29,7300	27,7300	---	---	28,6500
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	< 0,1000	---	---	< 0,1000
MCPA	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	< 0,000050	---	---	< 0,000050	< 0,000050	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	< 2,00	< 2,00	---	---	< 2,00	< 2,00	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 28-01-2014

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000169

Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - a la altura del R. Cigüela

Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA

Código de la masa de agua: 13474

Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA

Localidad: Palomares del Campo

Provincia: Cuenca

UTM X: 528365

UTM Y: 4419107

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 22-02-2013	MARZO 18-03-2013	ABRIL 08-04-2013	MAYO 06-05-2013	JUNIO 10-06-2013	JULIO 08-07-2013	AGOSTO 01-08-2013	SEPTIEMBRE 09-09-2013	OCTUBRE 01-10-2013	NOVIEMBRE 13-11-2013	DICIEMBRE 02-12-2013
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	1,2	< 1,0	---	---	< 1,0	< 1,0	< 1,0	---	---	1,3
Nitrógeno total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Olor	-----	---	---	0	0	---	---	0	0	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
o-xileno	µg/L	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00
PAH	mg/L	---	---	< 0,00020	< 0,00020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	< 0,14	---	---	---	---	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	8,1	8,1	---	---	8,2	8,1	8,1	---	---	8,1
Pireno	µg/L	---	---	< 0,010	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,010	< 0,010	---	---	< 0,010
Plaguicidas total	mg/L	---	---	< 0,00100	< 0,00100	---	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	< 1,000	< 1,000	---	---	< 1,000	< 1,000	---	---	---	< 1,000
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	1,8910	1,9040	---	---	1,7530	1,6870	1,6200	---	---	1,7070
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	< 10	< 10	---	---	< 10	< 10	< 10	---	---	< 10



Código: GN00000169

Nombre del punto: TRASVASE TAJO-SEGURA - a la altura del R. Cigüela

Cauce: TRASVASE TAJO-SEGURA

Código de la masa de agua: 13474

Nombre de la masa de agua: RIO GIGÜELA

Localidad: Palomares del Campo

Provincia: Cuenca

UTM X: 528365

UTM Y: 4419107

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 22-02-2013	MARZO 18-03-2013	ABRIL 08-04-2013	MAYO 06-05-2013	JUNIO 10-06-2013	JULIO 08-07-2013	AGOSTO 01-08-2013	SEPTIEMBRE 09-09-2013	OCTUBRE 01-10-2013	NOVIEMBRE 13-11-2013	DICIEMBRE 02-12-2013
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	140	260	---	---	150	250	2500	---	---	660
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	< 10	< 10	---	---	< 10	< 10	< 10	---	---	< 10
Selenio	µg/L	---	---	< 1,000	< 1,000	---	---	< 2,000	---	---	---	---	< 2,000
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	3,2160	3,2530	---	---	3,7860	4,0470	4,0960	---	---	4,9550
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	15,4500	16,4300	---	---	12,3400	11,3400	11,3400	---	---	13,0400
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	< 10	< 10	---	---	< 10	< 10	< 10	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	284,1	278,8	---	---	240,9	232,6	218,3	---	---	246,9
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	< 2,50	---	---	< 2,50