



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 30-10-2013

Resultados de análisis por punto de control

Página: 1

Código: GN00000170

Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - E. El Aguijón - Toma de Barcarrota

Cauce: RIO ALCARRACHE

Código de la masa de agua: 20644

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL AGUIJON

Localidad: Barcarrota

Provincia: Badajoz

UTM X: 681484

UTM Y: 4260620

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO 03-07-2013	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 02-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	90,1	---	---	118,4	---	---	67,0	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	203	---	---	211	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	8,5	---	---	9,3	---	---	5,8	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	7,6	---	---	9,7	---	---	7,8	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	14,7	---	---	25,5	---	---	22,1	---	---
Acenafteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	69,3	---	---	80,2	---	---	86,9	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	0,1210	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	0,13	---	---	< 0,05	---	---	0,19	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	1,562	---	---	2,444	---	---	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Atraton	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Benceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 30-10-2013

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000170

Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - E. El Aguijón - Toma de Barcarrota

Cauce: RIO ALCARRACHE

Código de la masa de agua: 20644

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL AGUIJON

Localidad: Barcarrota

Provincia: Badajoz

UTM X: 681484

UTM Y: 4260620

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO 03-07-2013	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 02-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
b-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	69,3	---	---	64,4	---	---	86,9	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
Bromoformo	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	< 0,100	---	---	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	14,1700	---	---	15,7000	---	---	16,7200	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	15,8	---	---	< 0,1	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Clorfenvinfos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	11,8	---	---	12,9	---	---	14,6	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Color	mg/L	---	---	---	28,7	---	---	14,8	---	---	12,2	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	177	---	---	188	---	---	208	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	< 2,000	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	1,7	---	---	1,4	---	---	1,3	---	---
Desetilatrizina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 30-10-2013

Resultados de análisis por punto de control

Página: 3

Código: GN00000170

Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - E. El Aguijón - Toma de Barcarrota

Cauce: RIO ALCARRACHE

Código de la masa de agua: 20644

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL AGUIJON

Localidad: Barcarrota

Provincia: Badajoz

UTM X: 681484

UTM Y: 4260620

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO 03-07-2013	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 02-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
d-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	6,8	---	---	8,2	---	---	5,2	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	< 20	---	---	24	---	---	< 20	---	---
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	---	69,3	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	69,2	---	---	75,8	---	---	80,2	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Estireno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	< 0,10	---	---	< 0,10	---	---	0,11	---	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	0,20	---	---	< 0,05	---	---	0,06	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---



Código: GN00000170

Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - E. El Aguijón - Toma de Barcarrota

Cauce: RIO ALCARRACHE

Código de la masa de agua: 20644

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL AGUIJON

Localidad: Barcarrota

Provincia: Badajoz

UTM X: 681484

UTM Y: 4260620

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO 03-07-2013	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 02-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Heptacloro	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	0,2821	---	---	< 0,1000	---	---	0,1277	---	---
Imazalil	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	---	Presunta Salmonella	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Isoproturon	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Lindano	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	8,1880	---	---	8,8800	---	---	9,3270	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
MCPA	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	4,7	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---
Olor	-----	---	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 30-10-2013

Resultados de análisis por punto de control

Página: 5

Código: GN00000170

Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - E. El Aguijón - Toma de Barcarrota

Cauce: RIO ALCARRACHE

Código de la masa de agua: 20644

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL AGUIJON

Localidad: Barcarrota

Provincia: Badajoz

UTM X: 681484

UTM Y: 4260620

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO 03-07-2013	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 02-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAH	mg/L	---	---	---	< 0,00020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB 138	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB 153	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB 180	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB 28	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB 52	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB's	µg/L	---	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
pH	pH	---	---	---	7,5	---	---	9,1	---	---	8,0	---	---
Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	0,100	---	---
Plaguicidas total	mg/L	---	---	---	< 0,00100	---	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	2,7900	---	---	2,5720	---	---	2,8990	---	---
PP-DDD	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PP-DDE	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PP-DDT	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	---	1630	---	---	10	---	---	< 10	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	---	3500	---	---	60	---	---	< 10	---	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	---	600	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	6,8810	---	---	0,9529	---	---	3,7160	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 30-10-2013

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000170

Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - E. El Aguijón - Toma de Barcarrota

Cauce: RIO ALCARRACHE

Código de la masa de agua: 20644

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL AGUIJON

Localidad: Barcarrota

Provincia: Badajoz

UTM X: 681484

UTM Y: 4260620

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO 03-07-2013	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 02-10-2013	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Simazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	9,1460	---	---	9,8880	---	---	10,6000	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	13	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	6,4	---	---	5,4	---	---	6,6	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---