



Código: GN00000219

Nombre del punto: 04.04 - Argamasilla de Alba (Norte)

Cauce:

Código de la masa de agua: 30611

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Localidad: Tomelloso

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 495549

UTM Y: 4335723

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 29-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2013	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	73,2	---	---	---	---	---	---	85,0	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	Claro	---	---	---	---	---	---	Claro	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	830	---	---	---	---	---	---	800	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	0,04	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	0	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	6,1	---	---	---	---	---	---	7,7	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	7,1	---	---	---	---	---	---	7,2	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	16,4	---	---	---	---	---	---	17,1	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	212,0	---	---	---	---	---	---	214,7	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Bario	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	212,0	---	---	---	---	---	---	214,7	---
Boro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	---	---	106,4000	---	---	---	---	---	---	99,0300	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	64,3	---	---	---	---	---	---	65,0	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	747	---	---	---	---	---	---	714	---
Cromo	µg/L	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	365,6	---	---	---	---	---	---	341,3	---
Estaño	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	0,5426	---	---	---	---	---	---	0,5322	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 26-12-2013

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000219

Nombre del punto: 04.04 - Argamasilla de Alba (Norte)

Cauce:

Código de la masa de agua: 30611

Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II

Localidad: Tomelloso

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 495549

UTM Y: 4335723

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 29-04-2013	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14-11-2013	DICIEMBRE
Fósforo total	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	24,1800	---	---	---	---	---	---	22,7500	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---
Níquel	mg/L	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	48,3	---	---	---	---	---	---	47,5	---
pH	pH	---	---	---	7,6	---	---	---	---	---	---	8,3	---
Plomo	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	---	---	2,2290	---	---	---	---	---	---	2,1440	---
Selenio	µg/L	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---
Sílice	mg/L	---	---	---	8,8980	---	---	---	---	---	---	8,5190	---
Sodio	mg/L	---	---	---	27,1800	---	---	---	---	---	---	26,6700	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	74,5	---	---	---	---	---	---	75,6	---