| Confederación Hidrográfica del Guadiana | Gestión de laboratorios | Informes | Report: R030412 |
|---|---|---|---|
| Fecha: 26-03-2013 | Resultados de análisis por punto de control | | Página: 1 |

**Código:** GN00000060 **Nombre del punto:** RIO GUADIANA - Almendralejo - 100m aguas arriba confluencia R. Matachel **Cauce:** RIO GUADIANA
**Código de la masa de agua:** 13355 **Nombre de la masa de agua:** RIO GUADIANA V
**Localidad:** Zarza (La) **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 736813 **UTM Y:** 4301834 **Huso:** 29

| | | ENERO | FEBRERO 07-02-2013 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Oxígeno (in situ) | % SAT | --- | 88,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloro residual total (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color aparente (in situ) | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad (in situ) | µS/cm | --- | 506 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitritos (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olor (in situ) | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno disuelto (in situ) | mg/L | --- | 10,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (in situ) | pH | --- | 7,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ) | ºC | --- | 9,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acenafteno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a-hch | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alaclor | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcalinidad total | mg/L | --- | 124,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aldrín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | --- | 0,1640 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ametrin | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amonio total | mg/L | --- | 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antraceno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénico | µg/L | --- | 4,174 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraton | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| atrazina | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bario | mg/L | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benceno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)Antraceno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(a)Pireno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(b)Fluoranteno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Código:** GN00000060 **Nombre del punto:** RIO GUADIANA - Almendralejo - 100m aguas arriba confluencia R. Matachel **Cauce:** RIO GUADIANA
**Código de la masa de agua:** 13355 **Nombre de la masa de agua:** RIO GUADIANA V
**Localidad:** Zarza (La) **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 736813 **UTM Y:** 4301834 **Huso:** 29

| | | ENERO | FEBRERO 07-02-2013 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzo(g,h,l)Perileno | µg/L | --- | < 0,040 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)Fluoranteno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b-hch | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bicarbonatos | mg/L | --- | 124,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro | mg/L | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromodiclorometano | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromoformo | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadmio | µg/L | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calcio | mg/L | --- | 44,6300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbonatos | mg/L | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianuro Total | mg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cinc | mg/L | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorfenvinfos | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorobenceno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloroformo | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorpirifos | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloruros | mg/L | --- | 60,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobalto | mg/L | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre | mg/L | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color | mg/L | --- | 23,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | µS/cm | --- | 516 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cromo | µg/L | --- | 4,563 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criseno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.B.O. 5d | mg/L | --- | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desetilatrazina | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desisopropilatrazina | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d-hch | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diazinon | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibromoclorometano | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Código:** GN00000060 **Nombre del punto:** RIO GUADIANA - Almendralejo - 100m aguas arriba confluencia R. Matachel **Cauce:** RIO GUADIANA
**Código de la masa de agua:** 13355 **Nombre de la masa de agua:** RIO GUADIANA V
**Localidad:** Zarza (La) **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 736813 **UTM Y:** 4301834 **Huso:** 29

| | | ENERO | FEBRERO 07-02-2013 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diclorometano | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dieldrín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diuron | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.Q.O. 10min | mg/L | --- | 6,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.Q.O. 2h | mg/L | --- | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza permanente | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza temporal | mg/L | --- | 124,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total | mg/L | --- | 191,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endosulfán I | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endosulfán II | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endosulfán Sulfato | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endrín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endrín Aldehido | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estaño | mg/L | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estireno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estroncio | mg/L | --- | < 0,5000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etilbenceno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etil-Paratión | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenantreno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenoles | mg/L | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoranteno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoreno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoruros | mg/L | --- | 0,20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosfatos | mg/L | --- | 0,54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fósforo total | mg/L | --- | 0,1558 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heptacloro | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heptacloro epóxido | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hexaclorobenceno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hexaclorobutadieno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Código:** GN00000060 **Nombre del punto:** RIO GUADIANA - Almendralejo - 100m aguas arriba confluencia R. Matachel **Cauce:** RIO GUADIANA
**Código de la masa de agua:** 13355 **Nombre de la masa de agua:** RIO GUADIANA V
**Localidad:** Zarza (La) **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 736813 **UTM Y:** 4301834 **Huso:** 29

| | | ENERO | FEBRERO 07-02-2013 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidróxidos | mg/L | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hierro | mg/L | --- | 0,2633 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imazalil | µg/L | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación de Salmonella sp. | ----- | --- | Salmonella no Detect | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isodrín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isoproturon | µg/L | --- | 0,114 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lindano | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnesio | mg/L | --- | 19,2700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malatión | µg/L | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganeso | mg/L | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCPA | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercurio | mg/L | --- | < 0,000050 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metil Paratión | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metilclorpirifos | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metolaclor | µg/L | --- | 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molinate | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m,p-xileno | µg/L | --- | < 2,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTBE | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naftaleno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Níquel | mg/L | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitratos | mg/L | --- | 13,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olor | ----- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxifluorfen | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o-xileno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAH | mg/L | --- | < 0,00020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB 101 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB 118 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Código:** GN00000060 **Nombre del punto:** RIO GUADIANA - Almendralejo - 100m aguas arriba confluencia R. Matachel **Cauce:** RIO GUADIANA
**Código de la masa de agua:** 13355 **Nombre de la masa de agua:** RIO GUADIANA V
**Localidad:** Zarza (La) **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 736813 **UTM Y:** 4301834 **Huso:** 29

| | | ENERO | FEBRERO 07-02-2013 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB 138 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB 153 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB 180 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB 28 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB 52 | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB's | µg/L | --- | < 0,14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pentaclorobenceno | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | pH | --- | 7,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pireno | µg/L | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaguicidas total | mg/L | --- | < 0,00100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plomo | µg/L | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potasio | mg/L | --- | 5,2750 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP-DDD | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP-DDE | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP-DDT | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prometon | µg/L | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prometrin | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propazina | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recuento de Coliformes fecales | UFC/100 | --- | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recuento de Coliformes totales | UFC/100 | --- | 3000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recuento de Estreptococos fecales | UFC/100 | --- | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selenio | µg/L | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sílice | mg/L | --- | 10,2700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simazina | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simetrín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodio | mg/L | --- | 36,4200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sólidos en Suspensión | mg/L | --- | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfatos | mg/L | --- | 56,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Código:** GN00000060 **Nombre del punto:** RIO GUADIANA - Almendralejo - 100m aguas arriba confluencia R. Matachel **Cauce:** RIO GUADIANA
**Código de la masa de agua:** 13355 **Nombre de la masa de agua:** RIO GUADIANA V
**Localidad:** Zarza (La) **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 736813 **UTM Y:** 4301834 **Huso:** 29

| | | ENERO | FEBRERO 07-02-2013 | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terbutilazina | µg/L | --- | 0,460 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terbutrín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloroetileno (Percloroetileno) | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tetracloruro de Carbono | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolueno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tricloroetileno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trifluralín | µg/L | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1,1-tricloroetano | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-diclorobenceno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-Dicloroetano | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3-triclorobenceno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,4-triclorobenceno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3-diclorobenceno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3,5-triclorobenceno | µg/L | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4-diclorobenceno | µg/L | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |