



Código: GN00000071

Nombre del punto: RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas

Cauce: RIO JABALON

Código de la masa de agua: 20640

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA CABEZUELA

Localidad: Valdepeñas

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 475856

UTM Y: 4283017

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 12-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2013	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 16-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 09-12-2013
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	96,2	---	---	113,3	---	---	116,0	---	---	100,6
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	821	---	---	760	---	---	724	---	---	768
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	10,3	---	---	9,2	---	---	8,7	---	---	11,2
pH (in situ)	pH	---	---	8,1	---	---	8,5	---	---	8,3	---	---	7,8
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	8,2	---	---	21,4	---	---	25,5	---	---	7,8
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	164,8	---	---	181,6	---	---	145,3	---	---	168,3
Aldrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	0,19
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	---	---	1,383	---	---	1,214	---	---	---	---	---	1,249
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	0,0986	---	---	0,0682	---	---	0,0718	---	---	0,0953
Benceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 28-01-2014

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000071

Nombre del punto: RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas

Cauce: RIO JABALON

Código de la masa de agua: 20640

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA CABEZUELA

Localidad: Valdepeñas

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 475856

UTM Y: 4283017

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 12-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2013	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 16-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 09-12-2013
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
b-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	---	164,8	---	---	165,7	---	---	145,3	---	---	168,3
Boro	mg/L	---	---	0,1173	---	---	< 0,1000	---	---	0,1147	---	---	0,1193
Bromodlorometano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Bromoformo	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	< 0,100	---	---	---	---	---	< 0,100
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	101,1000	---	---	90,8000	---	---	80,7500	---	---	90,5100
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	15,8	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorofenilos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cloroformo	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	---	56,7	---	---	43,0	---	---	49,9	---	---	48,9
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	---	7,5	---	---	8,0	---	---	< 5,0	---	---	< 5,0
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	839	---	---	756	---	---	753	---	---	766
Cromo	µg/L	---	---	< 2,000	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Criseno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	1,1	---	---	0,7	---	---	0,9	---	---	1,4
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000071

Nombre del punto: RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas

Cauce: RIO JABALON

Código de la masa de agua: 20640

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA CABEZUELA

Localidad: Valdepeñas

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 475856

UTM Y: 4283017

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 12-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2013	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 16-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 09-12-2013
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diadrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	3,2	---	---	1,0	---	---	3,2	---	---	2,3
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20
Dureza permanente	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza temporal	mg/L	---	---	164,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	426,7	---	---	368,5	---	---	364,9	---	---	389,4
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	1,1540	---	---	0,9417	---	---	1,0670	---	---	1,1470
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	0,23	---	---	0,21	---	---	0,22	---	---	0,23
Fosfatos	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	0,08
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050



Código: GN00000071

Nombre del punto: RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas

Cauce: RIO JABALON

Código de la masa de agua: 20640

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA CABEZUELA

Localidad: Valdepeñas

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 475856

UTM Y: 4283017

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 12-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2013	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 16-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 09-12-2013
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	42,2100	---	---	34,3400	---	---	39,5600	---	---	39,5900
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
MCPA	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	4,8	---	---	5,4	---	---	1,4	---	---	< 1,0
Olor	-----	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000071

Nombre del punto: RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas

Cauce: RIO JABALON

Código de la masa de agua: 20640

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA CABEZUELA

Localidad: Valdepeñas

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 475856

UTM Y: 4283017

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 12-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2013	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 16-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 09-12-2013
o-xileno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PAH	mg/L	---	---	< 0,00020	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB's	µg/L	---	---	< 0,14	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	8,1	---	---	8,3	---	---	8,2	---	---	8,0
Pireno	µg/L	---	---	0,042	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Plaguicidas total	mg/L	---	---	< 0,00100	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	6,8810	---	---	5,2030	---	---	5,5550	---	---	6,0510
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	22	---	---	< 10
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	900	---	---	100	---	---	2000	---	---	70
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	74	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10
Selenio	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---	< 2,000
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---



Código: GN00000071

Nombre del punto: RIO JABALON - E. La Cabezuela - Valdepeñas

Cauce: RIO JABALON

Código de la masa de agua: 20640

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE LA CABEZUELA

Localidad: Valdepeñas

Provincia: Ciudad Real

UTM X: 475856

UTM Y: 4283017

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 12-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO 06-06-2013	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 16-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 09-12-2013
Sílice	mg/L	---	---	4,2950	---	---	1,6160	---	---	1,0630	---	---	3,0630
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	30,8400	---	---	21,0500	---	---	22,4600	---	---	25,6500
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	241,5	---	---	196,7	---	---	220,9	---	---	213,4
Terbutilazina	µg/L	---	---	0,026	---	---	0,040	---	---	0,026	---	---	0,034
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50