



Código: GN00000170

Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - E. El Aguijón - Toma de Barcarrota

Cauce: RIO ALCARRACHE

Código de la masa de agua: 20644

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL AGUIJON

Localidad: Barcarrota

Provincia: Badajoz

UTM X: 681484

UTM Y: 4260620

Huso: 29

		ENERO 21-01-2014	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2014	MAYO	JUNIO	JULIO 02-07-2014	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 01-10-2014	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	76,5	---	---	92,2	---	---	72,1	---	---	98,4	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	211	---	---	199	---	---	225	---	---	245	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	8,4	---	---	8,8	---	---	6,1	---	---	8,4	---	---
pH (in situ)	pH	8,1	---	---	8,3	---	---	8,9	---	---	8,4	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	10,5	---	---	13,1	---	---	21,2	---	---	21,3	---	---
Acenafeno	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
a-hch	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Alaclor	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Alcalinidad total	mg/L	86,4	---	---	71,1	---	---	91,5	---	---	91,1	---	---
Aldrin	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Aluminio	mg/L	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Ametrin	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Amonio total	mg/L	3,61	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---
Antraceno	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Arsénico	µg/L	1,546	---	---	1,379	---	---	2,531	---	---	2,087	---	---
Atraton	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
atrazina	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Bario	mg/L	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Benceno	µg/L	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---



Código: GN00000170

Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - E. El Aguijón - Toma de Barcarrota

Cauce: RIO ALCARRACHE

Código de la masa de agua: 20644

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL AGUIJON

Localidad: Barcarrota

Provincia: Badajoz

UTM X: 681484

UTM Y: 4260620

Huso: 29

		ENERO 21-01-2014	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2014	MAYO	JUNIO	JULIO 02-07-2014	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 01-10-2014	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(a)Pireno	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
b-hch	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Bicarbonatos	mg/L	86,4	---	---	71,1	---	---	84,8	---	---	91,1	---	---
Boro	mg/L	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Bromodichlorometano	µg/L	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
Bromoforno	µg/L	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
Cadmio	µg/L	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---
Calcio	mg/L	17,4800	---	---	15,1000	---	---	16,9200	---	---	17,3100	---	---
Carbonatos	mg/L	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	6,8	---	---	< 0,1	---	---
Cianuro Total	mg/L	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---
Cinc	mg/L	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Clorfeninfos	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Clorobenceno	µg/L	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
Cloroforno	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Clorpirinfos	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Cloruros	mg/L	13,9	---	---	13,3	---	---	14,2	---	---	15,7	---	---
Cobalto	mg/L	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	mg/L	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Color	mg/L	13,1	---	---	14,3	---	---	10,5	---	---	11,3	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	205	---	---	189	---	---	216	---	---	217	---	---
Cromo	µg/L	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 2,500	---	---	< 5,000	---	---
Criseno	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	2,1	---	---	1,5	---	---	3,5	---	---	3,6	---	---
Desetilatrizina	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Desisopropilatrizina	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---



Código: GN00000170

Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - E. El Aguijón - Toma de Barcarrota

Cauce: RIO ALCARRACHE

Código de la masa de agua: 20644

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL AGUIJON

Localidad: Barcarrota

Provincia: Badajoz

UTM X: 681484

UTM Y: 4260620

Huso: 29

		ENERO 21-01-2014	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2014	MAYO	JUNIO	JULIO 02-07-2014	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 01-10-2014	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
d-hch	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Diazinon	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Diclorometano	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Diédrín	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Diuron	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	5,6	---	---	6,0	---	---	4,7	---	---	5,9	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	36	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---
Dureza total	mg/L	83,2	---	---	73,3	---	---	81,6	---	---	83,6	---	---
Endosulfán I	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Endosulfán II	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Endrín	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Estaño	mg/L	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Estireno	µg/L	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
Estroncio	mg/L	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---
Etilbenceno	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Etil-Paratión	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Fenantreno	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Fenoles	mg/L	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---
Fluoranteno	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Fluoreno	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Fluoruros	mg/L	< 0,10	---	---	< 0,10	---	---	0,12	---	---	0,10	---	---
Fosfatos	mg/L	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Glifosato	µg/L	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---
Heptacloro	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---



Código: GN00000170

Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - E. El Aguijón - Toma de Barcarrota

Cauce: RIO ALCARRACHE

Código de la masa de agua: 20644

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL AGUIJON

Localidad: Barcarrota

Provincia: Badajoz

UTM X: 681484

UTM Y: 4260620

Huso: 29

		ENERO 21-01-2014	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2014	MAYO	JUNIO	JULIO 02-07-2014	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 01-10-2014	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Heptacloro epóxido	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	0,2156	---	---	0,1243	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
Imazalil	µg/L	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---
Isodrin	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Isoproturon	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Magnesio	mg/L	9,5790	---	---	8,6290	---	---	9,5300	---	---	9,7880	---	---
Malatión	µg/L	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---
Manganeso	mg/L	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---
MCPA	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---
Metil Paratión	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Metolaclor	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Molinate	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
m,p-xileno	µg/L	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---
MTBE	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Naftaleno	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Níquel	mg/L	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---
Nitratos	mg/L	1,5	---	---	3,1	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---
Olor	-----	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---
Oxifluorfen	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---



Código: GN00000170

Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - E. El Aguijón - Toma de Barcarrota

Cauce: RIO ALCARRACHE

Código de la masa de agua: 20644

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL AGUIJON

Localidad: Barcarrota

Provincia: Badajoz

UTM X: 681484

UTM Y: 4260620

Huso: 29

		ENERO 21-01-2014	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2014	MAYO	JUNIO	JULIO 02-07-2014	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 01-10-2014	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
o-xileno	µg/L	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
PCB 101	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB 118	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB 138	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB 153	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB 180	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB 28	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PCB 52	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
pH	pH	7,8	---	---	8,2	---	---	8,5	---	---	8,3	---	---
Pireno	µg/L	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---
Plomo	µg/L	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---
Potasio	mg/L	3,1820	---	---	2,5350	---	---	2,4530	---	---	2,7460	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Prometon	µg/L	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---
Prometrin	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Propazina	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	260	---	---	63	---	---	< 10	---	---	23	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	520	---	---	1300	---	---	46000	---	---	11000	---	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	350	---	---	47	---	---	23	---	---	< 10	---	---
Selenio	µg/L	< 2,000	---	---	< 2,000	---	---	< 1,000	---	---	< 2,000	---	---
Sílice	mg/L	2,9290	---	---	0,9584	---	---	1,9140	---	---	2,2450	---	---
Simazina	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Simetrín	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Sodio	mg/L	10,3600	---	---	10,5200	---	---	11,5700	---	---	10,6800	---	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 02-12-2014

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000170

Nombre del punto: RIO ALCARRACHE - E. El Aguijón - Toma de Barcarrota

Cauce: RIO ALCARRACHE

Código de la masa de agua: 20644

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DEL AGUIJON

Localidad: Barcarrota

Provincia: Badajoz

UTM X: 681484

UTM Y: 4260620

Huso: 29

		ENERO 21-01-2014	FEBRERO	MARZO	ABRIL 02-04-2014	MAYO	JUNIO	JULIO 02-07-2014	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 01-10-2014	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---
Sulfatos	mg/L	8,2	---	---	8,4	---	---	8,4	---	---	8,4	---	---
Terbutilazina	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Terbutrín	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Tolueno	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Tricloroetileno	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
Trifluralín	µg/L	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---