



Código: GN00000271

Nombre del punto: 04.08 - Valdetorres

Cauce:

Código de la masa de agua: 30597

Nombre de la masa de agua: VEGAS ALTAS

Localidad: Guareña

Provincia: Badajoz

UTM X: 230617

UTM Y: 4320600

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 29-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2014
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	40,1	---	---	35,4
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	Claro	---	---	Claro
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	1007	---	---	1042
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,02	---	---	0,01
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	0
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	3,7	---	---	3,2
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	6,4	---	---	6,3
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	20,0	---	---	19,1
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	0,1
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	135,0	---	---	142,0
Aldrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	5,295	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Atraton	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1362	---	---	0,1312
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000271

Nombre del punto: 04.08 - Valdetorres

Cauce:

Código de la masa de agua: 30597

Nombre de la masa de agua: VEGAS ALTAS

Localidad: Guareña

Provincia: Badajoz

UTM X: 230617

UTM Y: 4320600

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 29-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2014
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,4	---	---	0,7
Desetilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 20	---	---	< 20
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	273,8	---	---	281,0
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,15	---	---	0,15



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 07-01-2015

Resultados de análisis por punto de control

Página: 4

Código: GN00000271

Nombre del punto: 04.08 - Valdatorres

Cauce:

Código de la masa de agua: 30597

Nombre de la masa de agua: VEGAS ALTAS

Localidad: Guareña

Provincia: Badajoz

UTM X: 230617

UTM Y: 4320600

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 29-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2014
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	0,17	---	---	0,15
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Glifosato	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Imazalil	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	31,7600	---	---	32,6000
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
MCPA	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50



Código: GN00000271

Nombre del punto: 04.08 - Valdetorres

Cauce:

Código de la masa de agua: 30597

Nombre de la masa de agua: VEGAS ALTAS

Localidad: Guareña

Provincia: Badajoz

UTM X: 230617

UTM Y: 4320600

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 29-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2014
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	35,7	---	---	31,5
Olor	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PCB 101	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	6,9	---	---	7,2
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	< 10
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	14
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	< 10



Código: GN00000271

Nombre del punto: 04.08 - Valdetorres

Cauce:

Código de la masa de agua: 30597

Nombre de la masa de agua: VEGAS ALTAS

Localidad: Guareña

Provincia: Badajoz

UTM X: 230617

UTM Y: 4320600

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 29-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 01-12-2014
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	3,519	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	38,5000	---	---	34,7500
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	91,8200	---	---	96,1000
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	61,3	---	---	56,1
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	0,033
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 1,00
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 1,00
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	< 1,00