



Código: GN00000035

Nombre del punto: RIO MATACHEL - E. Alange

Cauce: RIO MATACHEL

Código de la masa de agua: 20659

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE ALANGE

Localidad: Villagonzalo

Provincia: Badajoz

UTM X: 736421

UTM Y: 4296993

Huso: 29

|  |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>18-03-2014 | ABRIL<br>02-04-2014 | MAYO<br>12-05-2014 | JUNIO<br>09-06-2014 | JULIO<br>01-07-2014 | AGOSTO<br>05-08-2014 | SEPTIEMBRE<br>09-09-2014 | OCTUBRE<br>14-10-2014 | NOVIEMBRE<br>17-11-2014 | DICIEMBRE<br>16-12-2014 |
|--|-------|-------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| % Oxígeno (in situ)                      | % SAT | ---   | ---     | 113,0               | 99,5                | 116,5              | 106,7               | 102,0               | 94,7                 | 103,7                    | 91,3                  | 82,9                    | 68,6                    |
| Cloro residual total (in situ)           | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Color aparente (in situ)                 | ----  | ---   | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Conductividad a 20 °C (in situ)          | µS/cm | ---   | ---     | 404                 | 408                 | 414                | 413                 | 420                 | 419                  | 424                      | 450                   | 427                     | 428                     |
| Nitritos (in situ)                       | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Olor (in situ)                           | ----  | ---   | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | ---                     |
| Oxígeno disuelto (in situ)               | mg/L  | ---   | ---     | 11,4                | 10,0                | 10,2               | 9,3                 | 8,7                 | 8,0                  | 8,5                      | 8,1                   | 8,0                     | 7,0                     |
| pH (in situ)                             | pH    | ---   | ---     | 8,4                 | 8,2                 | 8,7                | 8,7                 | 8,6                 | 8,5                  | 8,2                      | 6,9                   | 7,8                     | 6,9                     |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ) | °C    | ---   | ---     | 13,9                | 13,7                | 21,3               | 21,6                | 21,7                | 22,8                 | 34,0                     | 19,6                  | 15,9                    | 13,5                    |
| Acenafeno                                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | ---                  | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Agentes tensoactivos (aniónicos)         | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1              | < 0,1               | < 0,1               | < 0,1                | < 0,1                    | < 0,1                 | < 0,1                   | < 0,1                   |
| a-hch                                    | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Alaclor                                  | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Alcalinidad total                        | mg/L  | ---   | ---     | 121,1               | 132,2               | 130,2              | 131,7               | 132,3               | 123,8                | 134,0                    | 124,1                 | 134,9                   | 141,8                   |
| Aldrin                                   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Aluminio                                 | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Ametrin                                  | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Amonio total                             | mg/L  | ---   | ---     | < 0,05              | 0,09                | < 0,05             | < 0,05              | < 0,05              | 0,07                 | < 0,05                   | < 0,05                | < 0,05                  | < 0,05                  |
| Antraceno                                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | ---                  | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Arsénico                                 | µg/L  | ---   | ---     | 1,432               | 1,480               | 1,363              | 1,390               | 1,440               | 1,415                | 1,761                    | 1,391                 | 1,799                   | ---                     |
| Arsénico                                 | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | < 0,025000              |
| Aspecto                                  | ----  | ---   | ---     | 1                   | 1                   | 1                  | 1                   | 1                   | 1                    | 1                        | 1                     | 1                       | 1                       |
| Atraton                                  | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| atrazina                                 | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Bario                                    | mg/L  | ---   | ---     | 0,0808              | 0,0779              | 0,0761             | 0,0736              | 0,0740              | 0,0736               | 0,0739                   | 0,0775                | 0,0779                  | 0,0836                  |
| Benceno                                  | µg/L  | ---   | ---     | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| Benzo(a)Antraceno                        | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | ---                  | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 30-01-2015

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000035

Nombre del punto: RIO MATACHEL - E. Alange

Cauce: RIO MATACHEL

Código de la masa de agua: 20659

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE ALANGE

Localidad: Villagonzalo

Provincia: Badajoz

UTM X: 736421

UTM Y: 4296993

Huso: 29

|  | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>18-03-2014 | ABRIL<br>02-04-2014 | MAYO<br>12-05-2014 | JUNIO<br>09-06-2014 | JULIO<br>01-07-2014 | AGOSTO<br>05-08-2014 | SEPTIEMBRE<br>09-09-2014 | OCTUBRE<br>14-10-2014 | NOVIEMBRE<br>17-11-2014 | DICIEMBRE<br>16-12-2014 |
|--|-------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Benzo(a,h)Antraceno<br>(Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | ---                  | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Benzo(a)Pireno                                 | µg/L  | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | ---                  | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Benzo(b)Fluoranteno                            | µg/L  | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | ---                  | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Benzo(g,h,i)Perileno                           | µg/L  | ---     | < 0,040             | < 0,040             | < 0,040            | < 0,040             | < 0,040             | ---                  | < 0,040                  | < 0,040               | < 0,040                 | < 0,040                 |
| Benzo(k)Fluoranteno                            | µg/L  | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | ---                  | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| b-hch  | µg/L  | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Bicarbonatos                                   | mg/L  | ---     | 110,3               | 119,6               | 112,7              | 124,5               | 122,1               | 110,2                | 123,2                    | 115,2                 | 134,9                   | 141,8                   |
| Boro   | mg/L  | ---     | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Bromodiclorometano                             | µg/L  | ---     | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| Bromoforno                                     | µg/L  | ---     | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| Cadmio   | µg/L  | ---     | < 0,100             | < 0,100             | < 0,100            | < 0,100             | < 0,100             | < 0,100              | < 0,100                  | < 0,100               | < 0,100                 | ---                     |
| Cadmio   | mg/L  | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | < 0,025000              |
| Calcio   | mg/L  | ---     | 32,7000             | 33,8200             | 32,7400            | 28,5300             | 29,1900             | 28,2100              | 26,0500                  | 26,2200               | 30,2000                 | 32,5400                 |
| Carbonatos                                     | mg/L  | ---     | 10,8                | 12,5                | 17,5               | 7,2                 | 10,2                | 13,7                 | 10,8                     | 9,0                   | < 0,1                   | < 0,1                   |
| Cianuro Total                                  | mg/L  | ---     | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010            | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010              | < 0,010                  | < 0,010               | < 0,010                 | < 0,010                 |
| Cinc   | mg/L  | ---     | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Clorfeninfos                                   | µg/L  | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Clorobenceno                                   | µg/L  | ---     | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| Cloroforno                                     | µg/L  | ---     | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Clorpirifos                                    | µg/L  | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Cloruros                                       | mg/L  | ---     | 28,0                | 37,2                | 38,6               | 38,3                | 37,6                | 39,2                 | 38,8                     | 39,9                  | 38,3                    | 36,6                    |
| Cobalto  | mg/L  | ---     | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500           | < 0,0500            | < 0,0500            | < 0,0500             | < 0,0500                 | < 0,0500              | < 0,0500                | < 0,0500                |
| Cobre  | mg/L  | ---     | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000           | < 0,1000            | < 0,1000            | < 0,1000             | < 0,1000                 | < 0,1000              | < 0,1000                | < 0,1000                |
| Color  | mg/L  | ---     | 8,2                 | 7,0                 | 5,2                | 5,2                 | < 5,0               | 5,7                  | < 5,0                    | < 5,0                 | 6,4                     | 6,2                     |
| Conductividad a 20 °C                          | µS/cm | ---     | 392                 | 399                 | 399                | 393                 | 476                 | 386                  | 418                      | 390                   | 392                     | 403                     |
| Cromo  | µg/L  | ---     | < 1,000             | < 1,000             | < 1,000            | < 2,500             | < 2,500             | < 5,000              | < 5,000                  | < 5,000               | < 5,000                 | ---                     |
| Cromo  | mg/L  | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | < 0,025000              |
| Criseno  | µg/L  | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | ---                  | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |







Código: GN00000035

Nombre del punto: RIO MATACHEL - E. Alange

Cauce: RIO MATACHEL

Código de la masa de agua: 20659

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE ALANGE

Localidad: Villagonzalo

Provincia: Badajoz

UTM X: 736421

UTM Y: 4296993

Huso: 29

|                                   |         | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>18-03-2014 | ABRIL<br>02-04-2014 | MAYO<br>12-05-2014 | JUNIO<br>09-06-2014 | JULIO<br>01-07-2014 | AGOSTO<br>05-08-2014 | SEPTIEMBRE<br>09-09-2014 | OCTUBRE<br>14-10-2014 | NOVIEMBRE<br>17-11-2014 | DICIEMBRE<br>16-12-2014 |
|-----------------------------------|---------|-------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nitratos                          | mg/L    | ---   | ---     | < 1,0               | 1,2                 | < 1,0              | < 1,0               | 1,0                 | < 1,0                | < 1,0                    | < 1,0                 | < 1,0                   | 1,3                     |
| Olor                              | -----   | ---   | ---     | 0                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                        | 0                     | 0                       | 0                       |
| Oxifluorfen                       | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Oxígeno disuelto                  | mg/L    | ---   | ---     | 10,9                | 9,5                 | 9,7                | 8,0                 | 9,1                 | 8,2                  | 8,5                      | 8,8                   | 8,6                     | 8,0                     |
| o-xileno                          | µg/L    | ---   | ---     | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| PCB 101                           | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 118                           | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 138                           | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 153                           | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 180                           | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 28                            | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PCB 52                            | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Pentaclorobenceno                 | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| pH                                | pH      | ---   | ---     | 8,4                 | 8,3                 | 8,6                | 8,6                 | 8,4                 | 8,4                  | 8,5                      | 8,4                   | 8,1                     | 7,9                     |
| Pireno                            | µg/L    | ---   | ---     | < 0,010             | < 0,010             | < 0,010            | < 0,010             | < 0,010             | ---                  | < 0,010                  | < 0,010               | < 0,010                 | < 0,010                 |
| Plomo                             | µg/L    | ---   | ---     | < 1,000             | < 1,000             | < 1,000            | < 1,000             | < 1,000             | < 1,000              | < 1,000                  | < 1,000               | < 1,000                 | ---                     |
| Plomo                             | mg/L    | ---   | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | < 0,025000              |
| Potasio                           | mg/L    | ---   | ---     | 4,3010              | 4,1600              | 3,9800             | 3,8630              | 3,9760              | 4,3770               | 4,3330                   | 4,3750                | 4,0840                  | 4,1700                  |
| PP-DDD (4,4-DDD)                  | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PP-DDE (4,4-DDE)                  | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| PP-DDT (4,4-DDT)                  | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Prometon                          | µg/L    | ---   | ---     | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050            | < 0,050             | < 0,050             | < 0,050              | < 0,050                  | < 0,050               | < 0,050                 | < 0,050                 |
| Prometrin                         | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Propazina                         | µg/L    | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Recuento de Coliformes fecales    | UFC/100 | ---   | ---     | < 10                | < 10                | < 10               | 60                  | < 10                | 15                   | 52                       | 15                    | 25                      | 15                      |
| Recuento de Coliformes totales    | UFC/100 | ---   | ---     | 270                 | 20                  | 320                | 560                 | 430                 | 3500                 | 40000                    | 2800                  | 1050                    | 390                     |
| Recuento de Estreptococos fecales | UFC/100 | ---   | ---     | < 10                | < 10                | < 10               | 120                 | < 10                | < 10                 | < 10                     | < 10                  | 30                      | 14                      |



Código: GN00000035

Nombre del punto: RIO MATACHEL - E. Alange

Cauce: RIO MATACHEL

Código de la masa de agua: 20659

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE ALANGE

Localidad: Villagonzalo

Provincia: Badajoz

UTM X: 736421

UTM Y: 4296993

Huso: 29

|  |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>18-03-2014 | ABRIL<br>02-04-2014 | MAYO<br>12-05-2014 | JUNIO<br>09-06-2014 | JULIO<br>01-07-2014 | AGOSTO<br>05-08-2014 | SEPTIEMBRE<br>09-09-2014 | OCTUBRE<br>14-10-2014 | NOVIEMBRE<br>17-11-2014 | DICIEMBRE<br>16-12-2014 |
|--|------|-------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Selenio                                | µg/L | ---   | ---     | < 2,000             | < 2,000             | < 2,000            | < 1,000             | < 1,000             | < 1,000              | 1,157                    | < 2,000               | < 2,000                 | ---                     |
| Selenio                                | mg/L | ---   | ---     | ---                 | ---                 | ---                | ---                 | ---                 | ---                  | ---                      | ---                   | ---                     | < 0,025000              |
| Sílice                                 | mg/L | ---   | ---     | < 0,8560            | < 0,8560            | < 0,8560           | < 0,8560            | < 0,8560            | < 0,8560             | < 0,8560                 | 0,9666                | 1,4670                  | 2,3860                  |
| Simazina                               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Simetrín                               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Sodio                                  | mg/L | ---   | ---     | 28,7000             | 27,9200             | 27,8300            | 29,1900             | 28,4400             | 30,4000              | 32,9800                  | 31,1700               | 29,2900                 | 28,9000                 |
| Sólidos en Suspensión                  | mg/L | ---   | ---     | < 10                | < 10                | < 10               | < 10                | < 10                | < 10                 | < 10                     | < 10                  | < 10                    | < 10                    |
| Sulfatos                               | mg/L | ---   | ---     | 29,9                | 31,8                | 35,1               | 28,9                | 29,9                | 29,2                 | 33,5                     | 29,7                  | 27,2                    | 26,9                    |
| Terbutilazina                          | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | 0,040               | 0,040              | 0,039               | 0,033               | 0,031                | 0,036                    | 0,034                 | 0,035                   | 0,036                   |
| Terbutrín                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| Tetracloroetileno<br>(Percloroetileno) | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Tetracloruro de Carbono                | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Tolueno                                | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Tricloroetileno                        | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| Trifluralín                            | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020            | < 0,020             | < 0,020             | < 0,020              | < 0,020                  | < 0,020               | < 0,020                 | < 0,020                 |
| 1,1,1-tricloroetano                    | µg/L | ---   | ---     | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| 1,2-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| 1,2-Dicloroetano                       | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 2,50                  | < 2,50                  |
| 1,2,3-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| 1,2,4-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| 1,3-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| 1,3,5-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00             | < 1,00              | < 1,00              | < 1,00               | < 1,00                   | < 1,00                | < 1,00                  | < 1,00                  |
| 1,4-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50             | < 2,50              | < 2,50              | < 2,50               | < 2,50                   | < 2,50                | < 1,00                  | < 1,00                  |