



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 30-01-2015

Resultados de análisis por punto de control

Página: 1

Código: GN00000068

Nombre del punto: RIO OLIVENZA - E. Piedra Aguda - Olivenza

Cauce: RIO OLIVENZA

Código de la masa de agua: 20638

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PIEDRA AGUDA

Localidad: Olivenza

Provincia: Badajoz

UTM X: 672155

UTM Y: 4284120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 04-03-2014	ABRIL	MAYO	JUNIO 17-06-2014	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 08-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 10-12-2014
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	86,0	---	---	109,0	---	---	83,6	---	---	31,5
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	257	---	---	311	---	---	310	---	---	292
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	9,0	---	---	8,8	---	---	6,8	---	---	3,2
pH (in situ)	pH	---	---	8,3	---	---	8,7	---	---	9,1	---	---	7,2
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	12,3	---	---	24,7	---	---	24,2	---	---	13,4
Acenafeno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	0,2	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	---	---	95,0	---	---	126,1	---	---	109,7	---	---	118,8
Aldrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	1,22
Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	---	---	2,068	---	---	2,920	---	---	5,439	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Atraton	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000068

Nombre del punto: RIO OLIVENZA - E. Piedra Aguda - Olivenza

Cauce: RIO OLIVENZA

Código de la masa de agua: 20638

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PIEDRA AGUDA

Localidad: Olivenza

Provincia: Badajoz

UTM X: 672155

UTM Y: 4284120

Huso: 29

	ENERO	FEBRERO	MARZO 04-03-2014	ABRIL	MAYO	JUNIO 17-06-2014	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 08-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 10-12-2014
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
b-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	---	95,0	---	---	114,2	---	---	95,3	---	---	118,8
Boro	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Bromodichlorometano	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Bromoforno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Calcio	mg/L	---	20,7200	---	---	24,0500	---	---	16,6700	---	---	26,2900
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	11,9	---	---	14,5	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorfeninfos	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cloroforno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	---	14,4	---	---	18,5	---	---	20,6	---	---	16,2
Cobalto	mg/L	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	---	30,6	---	---	16,2	---	---	14,6	---	---	25,8
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	238	---	---	280	---	---	258	---	---	274
Cromo	µg/L	---	< 1,000	---	---	< 2,500	---	---	< 5,000	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Criseno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000068

Nombre del punto: RIO OLIVENZA - E. Piedra Aguda - Olivenza

Cauce: RIO OLIVENZA

Código de la masa de agua: 20638

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PIEDRA AGUDA

Localidad: Olivenza

Provincia: Badajoz

UTM X: 672155

UTM Y: 4284120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 04-03-2014	ABRIL	MAYO	JUNIO 17-06-2014	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 08-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 10-12-2014
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	1,2	---	---	1,8	---	---	5,2	---	---	3,7
Desetilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
d-hch	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Dieldrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	---	8,3	---	---	7,9	---	---	3,1	---	---	8,4
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	49	---	---	26
Dureza total	mg/L	---	---	93,5	---	---	113,4	---	---	97,7	---	---	118,9
Endosulfán I	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	---	---	0,13	---	---	0,17	---	---	0,16	---	---	0,16
Fosfatos	mg/L	---	---	0,14	---	---	< 0,05	---	---	0,10	---	---	0,08



Código: GN00000068

Nombre del punto: RIO OLIVENZA - E. Piedra Aguda - Olivenza

Cauce: RIO OLIVENZA

Código de la masa de agua: 20638

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PIEDRA AGUDA

Localidad: Olivenza

Provincia: Badajoz

UTM X: 672155

UTM Y: 4284120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 04-03-2014	ABRIL	MAYO	JUNIO 17-06-2014	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 08-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 10-12-2014
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Glifosato	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Heptacloro	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	0,3739
Imazalil	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Presunta Salmonella	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect
Isodrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	---	---	10,1100	---	---	12,9400	---	---	13,5900	---	---	12,9000
Malatión	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	0,1169
MCPA	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500



Código: GN00000068

Nombre del punto: RIO OLIVENZA - E. Piedra Aguda - Olivenza

Cauce: RIO OLIVENZA

Código de la masa de agua: 20638

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PIEDRA AGUDA

Localidad: Olivenza

Provincia: Badajoz

UTM X: 672155

UTM Y: 4284120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 04-03-2014	ABRIL	MAYO	JUNIO 17-06-2014	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 08-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 10-12-2014
Nitratos	mg/L	---	---	3,1	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---	1,1
Olor	-----	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
o-xileno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PCB 101	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
pH	pH	---	---	8,0	---	---	8,6	---	---	9,1	---	---	7,7
Pireno	µg/L	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Plomo	µg/L	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	5,163	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Potasio	mg/L	---	---	3,3320	---	---	3,1110	---	---	3,2510	---	---	3,5810
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	---	< 10	---	---	40	---	---	< 10	---	---	59
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	---	150	---	---	5000	---	---	124000	---	---	1400
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	---	< 10	---	---	12	---	---	< 10	---	---	26
Selenio	µg/L	---	---	< 2,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	---



Código: GN00000068

Nombre del punto: RIO OLIVENZA - E. Piedra Aguda - Olivenza

Cauce: RIO OLIVENZA

Código de la masa de agua: 20638

Nombre de la masa de agua: EMBALSE DE PIEDRA AGUDA

Localidad: Olivenza

Provincia: Badajoz

UTM X: 672155

UTM Y: 4284120

Huso: 29

		ENERO	FEBRERO	MARZO 04-03-2014	ABRIL	MAYO	JUNIO 17-06-2014	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 08-09-2014	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 10-12-2014
Selenio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,025000
Sílice	mg/L	---	---	6,5250	---	---	2,0250	---	---	3,2440	---	---	7,7330
Simazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	---	---	10,5100	---	---	14,6500	---	---	15,2000	---	---	14,8500
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	---	---	8,6	---	---	10,2	---	---	7,9	---	---	7,3
Terbutilazina	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 1,00
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 1,00
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 1,00