| Confederación Hidrográfica del Guadiana | Gestión de laboratorios | Informes | Report: R030412 |
|---|---|---|---|
| Fecha: 02-02-2016 | Resultados de análisis por punto de control | | Página: 1 |

**Código:** GN00000107 **Nombre del punto:** RIO GEVORA - R. Gévora - San Vicente de Alcántara **Cauce:** RIO GEVORA
**Código de la masa de agua:** 13381 **Nombre de la masa de agua:** RIO GEVORA I
**Localidad:** Codosera (La) **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 654027 **UTM Y:** 4346880 **Huso:** 29

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO 22-06-2015 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 02-12-2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Oxígeno (in situ) | % SAT | --- | --- | --- | --- | --- | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | 87,3 |
| Cloro residual total (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color aparente (in situ) | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad a 20 ºC (in situ) | µS/cm | --- | --- | --- | --- | --- | 239 | --- | --- | --- | --- | --- | 196 |
| Nitritos (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olor (in situ) | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno disuelto (in situ) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,3 |
| pH (in situ) | pH | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,4 |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ) | ºC | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | 11,2 |
| Acenafteno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Agentes tensoactivos (aniónicos) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 |
| a-hch | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Alaclor | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Alcalinidad total | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | 115,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 96,9 |
| Aldrín | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Aluminio | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 |
| Ametrin | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Amonio total | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,05 |
| Antraceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Arsénico | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 |
| Atraton | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| atrazina | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Bario | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 |
| Benceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |
| Benzo(a)Antraceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |

**Código:** GN00000107 **Nombre del punto:** RIO GEVORA - R. Gévora - San Vicente de Alcántara **Cauce:** RIO GEVORA
**Código de la masa de agua:** 13381 **Nombre de la masa de agua:** RIO GEVORA I
**Localidad:** Codosera (La) **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 654027 **UTM Y:** 4346880 **Huso:** 29

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO 22-06-2015 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 02-12-2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzo(a)Pireno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Benzo(b)Fluoranteno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Benzo(g,h,l)Perileno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,040 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,040 |
| Benzo(k)Fluoranteno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| b-hch | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Bicarbonatos | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | 115,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 96,9 |
| Boro | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 |
| Bromodiclorometano | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |
| Bromoformo | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |
| Cadmio | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,100 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,100 |
| Calcio | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | 22,5300 | --- | --- | --- | --- | --- | 21,0700 |
| Carbonatos | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 |
| Cianuro Total | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 |
| Cinc | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 |
| Clorfenvinfos | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Clorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |
| Cloroformo | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 |
| Clorpirifos | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Cloruros | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | 7,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,1 |
| Cobalto | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 |
| Cobre | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 |
| Color | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,0 |
| Conductividad a 20 ºC | µS/cm | --- | --- | --- | --- | --- | 224 | --- | --- | --- | --- | --- | 185 |
| Cromo | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,000 |
| Cryseno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| D.B.O. 5d | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 |
| Desetilatrazina | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Desisopropilatrazina | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |

**Código:** GN00000107 **Nombre del punto:** RIO GEVORA - R. Gévora - San Vicente de Alcántara **Cauce:** RIO GEVORA
**Código de la masa de agua:** 13381 **Nombre de la masa de agua:** RIO GEVORA I
**Localidad:** Codosera (La) **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 654027 **UTM Y:** 4346880 **Huso:** 29

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO 22-06-2015 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 02-12-2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d-hch | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Diazinon | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Dibromoclorometano | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 |
| Diclorometano | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 |
| Dieldrín | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Diuron | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato) | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 |
| D.Q.O. 2h | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 20 | --- | --- | --- | --- | --- | < 20 |
| Dureza total | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | 107,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 98,8 |
| Endosulfán I | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Endosulfán II | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Endosulfán Sulfato | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Endrín | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Endrín Aldehido | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Estaño | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 |
| Estireno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |
| Estroncio | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,5000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,5000 |
| Etilbenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 |
| Etil-Paratión | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Fenantreno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Fenoles | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 |
| Fluoranteno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Fluoreno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Fluoruros | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,10 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,10 |
| Fosfatos | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,05 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,05 |
| Fósforo total | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,6582 |
| Glifosato | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 |
| Heptacloro | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |

**Código:** GN00000107 **Nombre del punto:** RIO GEVORA - R. Gévora - San Vicente de Alcántara **Cauce:** RIO GEVORA
**Código de la masa de agua:** 13381 **Nombre de la masa de agua:** RIO GEVORA I
**Localidad:** Codosera (La) **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 654027 **UTM Y:** 4346880 **Huso:** 29

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO 22-06-2015 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 02-12-2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heptacloro epóxido | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Hexaclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Hexaclorobutadieno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 |
| Hidróxidos | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1 |
| Hierro | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 |
| Imazalil | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 |
| Investigación de Salmonella sp. | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | Salmonella no Detect | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isodrín | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Isoproturon | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Lindano (g-HCH) | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Magnesio | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | 12,4500 | --- | --- | --- | --- | --- | 11,2000 |
| Malatión | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 |
| Manganeso | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,1000 |
| MCPA | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Mercurio | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,000050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,000050 |
| Metil Paratión | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Metilclorpirifos | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Metolaclor | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Molinate | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| m,p-xileno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,00 |
| MTBE | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 |
| Naftaleno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 |
| Níquel | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,0500 |
| Nitratos | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | 3,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,3 |
| Olor | ----- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| Oxifluorfen | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |

**Código:** GN00000107 **Nombre del punto:** RIO GEVORA - R. Gévora - San Vicente de Alcántara **Cauce:** RIO GEVORA
**Código de la masa de agua:** 13381 **Nombre de la masa de agua:** RIO GEVORA I
**Localidad:** Codosera (La) **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 654027 **UTM Y:** 4346880 **Huso:** 29

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO 22-06-2015 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 02-12-2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o-xileno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |
| PCB 101 | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| PCB 118 | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| PCB 138 | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| PCB 153 | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| PCB 180 | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| PCB 28 | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| PCB 52 | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Pentaclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| pH | pH | --- | --- | --- | --- | --- | 8,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,7 |
| Pireno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,010 |
| Plomo | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 |
| Potasio | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,0000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,0000 |
| PP-DDD (4,4-DDD) | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| PP-DDE (4,4-DDE) | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| PP-DDT (4,4-DDT) | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Prometon | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,050 |
| Prometrin | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Propazina | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Recuento de Coliformes fecales | UFC/100 | --- | --- | --- | --- | --- | 260 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recuento de Coliformes totales | UFC/100 | --- | --- | --- | --- | --- | 16000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recuento de Estreptococos fecales | UFC/100 | --- | --- | --- | --- | --- | 550 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selenio | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,000 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,000 |
| Sílice | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | 7,2540 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,8940 |
| Simazina | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Simetrín | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Sodio | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | 3,5600 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,6110 |

**Código:** GN00000107 **Nombre del punto:** RIO GEVORA - R. Gévora - San Vicente de Alcántara **Cauce:** RIO GEVORA
**Código de la masa de agua:** 13381 **Nombre de la masa de agua:** RIO GEVORA I
**Localidad:** Codosera (La) **Provincia:** Badajoz **UTM X:** 654027 **UTM Y:** 4346880 **Huso:** 29

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO 22-06-2015 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 02-12-2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sólidos en Suspensión | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 10 | --- | --- | --- | --- | --- | < 10 |
| Sulfatos | mg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | < 5,0 |
| Terbutilazina | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Terbutrín | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| Tetracloroetileno (Percloroetileno) | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 |
| Tetracloruro de Carbono | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 |
| Tolueno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 |
| Tricloroetileno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 |
| Trifluralín | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 | --- | --- | --- | --- | --- | < 0,020 |
| 1,1,1-tricloroetano | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |
| 1,2-diclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |
| 1,2-Dicloroetano | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 | --- | --- | --- | --- | --- | < 2,50 |
| 1,2,3-triclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |
| 1,2,4-triclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |
| 1,3-diclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |
| 1,3,5-triclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |
| 1,4-diclorobenceno | µg/L | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | < 1,00 |