



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO 12-01-2015	FEBRERO	MARZO 09-03-2015	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2015	JULIO 13-07-2015	AGOSTO	SEPTIEMBRE 08-09-2015	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2015
% Oxígeno (in situ)	% SAT	78,0	---	88,4	---	---	63,6	59	---	---	---	---	79,1
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	158	---	185	---	---	283	275	---	---	---	---	282
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	8,6	---	8,8	---	---	6,1	4,6	---	---	---	---	8
pH (in situ)	pH	6,7	---	7,2	---	---	7,6	7,3	---	---	---	---	7
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	7,6	---	14,0	---	---	23,6	26,3	---	---	---	---	13,7
Acenafeno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
a-hch	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alaclor	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Alcalinidad total	mg/L	44,3	---	49,6	---	---	80,6	87,7	---	128,3	---	---	89,7
Aldrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Aluminio	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Ametrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Amonio total	mg/L	0,08	---	0,15	---	---	0,28	0,08	---	0,10	---	---	0,15
Antraceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Arsénico	µg/L	< 1,000	---	1,082	---	---	2,632	4,407	---	2,014	---	---	1,776
Atraton	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
atrazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bario	mg/L	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Benceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Benzo(a)Antraceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 02-02-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 2

Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO 12-01-2015	FEBRERO	MARZO 09-03-2015	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2015	JULIO 13-07-2015	AGOSTO	SEPTIEMBRE 08-09-2015	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2015
Benzo(a)Pireno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	< 0,040	---	< 0,040	---	---	< 0,040	< 0,040	---	< 0,040	---	---	< 0,040
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
b-hch	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Bicarbonatos	mg/L	44,3	---	49,6	---	---	80,6	87,7	---	128,3	---	---	89,7
Boro	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Bromodichlorometano	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Bromoforno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cadmio	µg/L	< 0,100	---	< 0,100	---	---	< 0,100	< 0,100	---	< 0,100	---	---	< 0,100
Calcio	mg/L	7,5640	---	10,3500	---	---	14,0100	17,0100	---	21,9700	---	---	16,5600
Carbonatos	mg/L	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Cianuro Total	mg/L	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Cinc	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Clorfeninfos	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Clorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Cloroforno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Clorpirinfos	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Cloruros	mg/L	14,2	---	19,3	---	---	24,0	29,6	---	39,5	---	---	31,8
Cobalto	mg/L	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Cobre	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Color	mg/L	31,3	---	26,4	---	---	20,6	21,7	---	15,6	---	---	17,6
Conductividad a 20 °C	µS/cm	151	---	173	---	---	236	270	---	331	---	---	269
Cromo	µg/L	< 5,000	---	< 5,000	---	---	< 5,000	< 5,000	---	< 5,000	---	---	< 5,000
Criseno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.B.O. 5d	mg/L	2,6	---	1,6	---	---	6,4	3,6	---	6,0	---	---	3,3
Desetilatrazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Desisopropilatrazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO 12-01-2015	FEBRERO	MARZO 09-03-2015	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2015	JULIO 13-07-2015	AGOSTO	SEPTIEMBRE 08-09-2015	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2015
d-hch	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diazinon	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Dibromoclorometano	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diclorometano	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Diédrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Diuron	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	8,2	---	6,8	---	---	9,0	9,3	---	6,7	---	---	10,5
D.Q.O. 2h	mg/L	< 20	---	< 20	---	---	24	34	---	28	---	---	28
Dureza total	mg/L	42,4	---	58,1	---	---	72,9	88,5	---	118,8	---	---	89,2
Endosulfán I	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán II	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endosulfán Sulfato	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Endrín Aldehído	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Estaño	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000
Estireno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
Estroncio	mg/L	< 0,5000	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	< 0,5000	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000
Etilbenceno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Etil-Paratión	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenantreno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fenoles	mg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Fluoranteno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoreno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Fluoruros	mg/L	< 0,10	---	< 0,10	---	---	0,11	0,24	---	0,14	---	---	0,11
Fosfatos	mg/L	< 0,05	---	0,07	---	---	< 0,05	< 0,05	---	< 0,05	---	---	< 0,05
Fósforo total	mg/L	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	< 0,1000	---	0,1068	---	---	< 0,1000
Glifosato	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Heptacloro	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO 12-01-2015	FEBRERO	MARZO 09-03-2015	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2015	JULIO 13-07-2015	AGOSTO	SEPTIEMBRE 08-09-2015	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2015
Heptacloro epóxido	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobenceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Hexaclorobutadieno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Hidróxidos	mg/L	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1
Hierro	mg/L	0,2501	---	0,6881	---	---	0,6832	0,5835	---	0,3206	---	---	0,2714
Imazalil	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Investigación de Salmonella sp.	-----	Salmonella no Detect	---	Salmonella no Detect	---	---	Presunta Salmonella	Salmonella no Detect	---	Salmonella no Detect	---	---	---
Isodrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Isoproturon	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Lindano (g-HCH)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Magnesio	mg/L	5,7040	---	7,8210	---	---	9,1990	11,1700	---	15,5000	---	---	11,6000
Malatión	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Manganeso	mg/L	< 0,1000	---	0,3174	---	---	0,3548	0,3442	---	0,3492	---	---	0,1900
MCPA	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Mercurio	mg/L	< 0,000050	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	< 0,000050	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050
Metil Paratión	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metilclorpirifos	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Metolaclor	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Molinate	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
m,p-xileno	µg/L	< 2,00	---	< 2,00	---	---	< 2,00	< 2,00	---	< 2,00	---	---	< 2,00
MTBE	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Naftaleno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Níquel	mg/L	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500
Nitratos	mg/L	1,2	---	< 1,0	---	---	< 1,0	< 1,0	---	< 1,0	---	---	1,6
Olor	-----	0	---	0	---	---	0	0	---	0	---	---	0
Oxifluorfen	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020



Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO 12-01-2015	FEBRERO	MARZO 09-03-2015	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2015	JULIO 13-07-2015	AGOSTO	SEPTIEMBRE 08-09-2015	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2015
o-xileno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
PCB 101	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 118	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 138	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 153	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 180	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 28	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PCB 52	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Pentaclorobenceno	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
pH	pH	7,5	---	7,6	---	---	7,8	7,6	---	7,7	---	---	7,5
Pireno	µg/L	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010
Plomo	µg/L	< 1,000	---	< 1,000	---	---	< 1,000	< 1,000	---	< 1,000	---	---	< 1,000
Potasio	mg/L	1,5990	---	1,6340	---	---	2,0640	2,5740	---	3,1230	---	---	3,7880
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Prometon	µg/L	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050
Prometrin	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Propazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	< 10	---	< 10	---	---	22	22	---	< 10	---	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	2000	---	680	---	---	7000	80000	---	43000	---	---	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	< 10	---	< 10	---	---	< 10	< 10	---	< 10	---	---	---
Selenio	µg/L	< 2,000	---	< 2,000	---	---	< 2,000	< 2,000	---	< 2,000	---	---	< 1,000
Sílice	mg/L	7,5160	---	4,5030	---	---	3,3180	3,2510	---	2,1250	---	---	4,1110
Simazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Simetrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Sodio	mg/L	10,8200	---	12,1300	---	---	16,8700	20,1000	---	25,8900	---	---	20,8000



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 02-02-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000112

Nombre del punto: ARROYO DEL CABA - E. Encinasola - Encinasola

Cauce: ARROYO DEL CABA

Código de la masa de agua: 999999

Nombre de la masa de agua: SIN ASIGNAR - PROVISIONAL

Localidad: Encinasola

Provincia: Huelva

UTM X: 686547

UTM Y: 4225289

Huso: 29

		ENERO 12-01-2015	FEBRERO	MARZO 09-03-2015	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2015	JULIO 13-07-2015	AGOSTO	SEPTIEMBRE 08-09-2015	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 14-12-2015
Sólidos en Suspensión	mg/L	< 10	---	< 10	---	---	10	< 10	---	< 10	---	---	< 10
Sulfatos	mg/L	8,0	---	9,5	---	---	< 5,0	6,6	---	5,3	---	---	11,7
Terbutilazina	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Terbutrín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tetracloruro de Carbono	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tolueno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Tricloroetileno	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
Trifluralín	µg/L	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020
1,1,1-tricloroetano	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-diclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2-Dicloroetano	µg/L	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50	< 2,50	---	< 2,50	---	---	< 2,50
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3-diclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00
1,4-diclorobenceno	µg/L	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00	< 1,00	---	< 1,00	---	---	< 1,00