



Código: GN00000176

Nombre del punto: ARROYO GUADAJIRA - E. Guadajira (Jaime Ozores) - Feria - Centro de presa

Cauce: ARROYO GUADAJIRA

Código de la masa de agua: 14210

Nombre de la masa de agua: RIO GUADAJIRA I

Localidad: Feria

Provincia: Badajoz

UTM X: 189754

UTM Y: 4263494

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 17-02-2015	MARZO	ABRIL	MAYO 11-05-2015	JUNIO	JULIO	AGOSTO 17-08-2015	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 16-11-2015	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	83,4	---	---	126,4	---	---	140,7	---	---	26,4	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	262	---	---	277	---	---	277	---	---	326	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	9,0	---	---	10,1	---	---	10,8	---	---	2,5	---
pH (in situ)	pH	---	7,2	---	---	8,8	---	---	9,1	---	---	7	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	10,1	---	---	23,7	---	---	24,7	---	---	15,8	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	96,4	---	---	108,9	---	---	106,9	---	---	140,6	---
Aldrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	0,43	---	---	< 0,05	---	---	0,64	---	---	2,71	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Arsénico	µg/L	---	3,358	---	---	8,558	---	---	12,440	---	---	10,740	---
Atraton	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
atrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---



Código: GN00000176

Nombre del punto: ARROYO GUADAJIRA - E. Guadajira (Jaime Ozores) - Feria - Centro de presa

Cauce: ARROYO GUADAJIRA

Código de la masa de agua: 14210

Nombre de la masa de agua: RIO GUADAJIRA I

Localidad: Feria

Provincia: Badajoz

UTM X: 189754

UTM Y: 4263494

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 17-02-2015	MARZO	ABRIL	MAYO 11-05-2015	JUNIO	JULIO	AGOSTO 17-08-2015	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 16-11-2015	DICIEMBRE
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---	---	< 0,040	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
b-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	96,4	---	---	82,3	---	---	77,6	---	---	140,6	---
Boro	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
Bromoforno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	21,5300	---	---	22,4900	---	---	20,1000	---	---	25,3900	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	26,6	---	---	29,3	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---
Cinc	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Clorofeninfos	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Clorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
Cloroforno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Clorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Cloruros	mg/L	---	16,0	---	---	17,4	---	---	20,1	---	---	19,1	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Cobre	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Color	mg/L	---	12,2	---	---	13,6	---	---	18,5	---	---	15,6	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	251	---	---	262	---	---	253	---	---	328	---
Cromo	µg/L	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---
Criseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	3,2	---	---	2,3	---	---	8,4	---	---	10,0	---
Desetilazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Desisopropilazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---



Código: GN00000176

Nombre del punto: ARROYO GUADAJIRA - E. Guadajira (Jaime Ozores) - Feria - Centro de presa

Cauce: ARROYO GUADAJIRA

Código de la masa de agua: 14210

Nombre de la masa de agua: RIO GUADAJIRA I

Localidad: Feria

Provincia: Badajoz

UTM X: 189754

UTM Y: 4263494

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 17-02-2015	MARZO	ABRIL	MAYO 11-05-2015	JUNIO	JULIO	AGOSTO 17-08-2015	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 16-11-2015	DICIEMBRE
d-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Diclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Diédrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 10min (Índice de Permanganato)	mg/L	---	4,8	---	---	5,9	---	---	12,8	---	---	12,4	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	< 20	---	---	20	---	---	39	---	---	68	---
Dureza total	mg/L	---	99,3	---	---	108,3	---	---	106,5	---	---	120,5	---
Endosulfán I	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
Estroncio	mg/L	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---
Etilbenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Etil-Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fenoles	mg/L	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	0,10	---	---	0,11	---	---	0,13	---	---	0,11	---
Fosfatos	mg/L	---	0,23	---	---	0,36	---	---	0,19	---	---	0,73	---
Fósforo total	mg/L	---	0,1070	---	---	0,1533	---	---	< 0,1000	---	---	0,4763	---
Glifosato	µg/L	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Heptacloro	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---



Código: GN00000176

Nombre del punto: ARROYO GUADAJIRA - E. Guadajira (Jaime Ozores) - Feria - Centro de presa

Cauce: ARROYO GUADAJIRA

Código de la masa de agua: 14210

Nombre de la masa de agua: RIO GUADAJIRA I

Localidad: Feria

Provincia: Badajoz

UTM X: 189754

UTM Y: 4263494

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 17-02-2015	MARZO	ABRIL	MAYO 11-05-2015	JUNIO	JULIO	AGOSTO 17-08-2015	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 16-11-2015	DICIEMBRE
Heptacloro epóxido	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	< 0,1000	---	---	0,1477	---	---	0,1183	---	---	0,3829	---
Imazalil	µg/L	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Investigación de Salmonella sp.	-----	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	Salmonella no Detect	---	---	---	---
Isodrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Isoproturon	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	11,0400	---	---	12,6300	---	---	13,6500	---	---	13,8500	---
Malatión	µg/L	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Manganeso	mg/L	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	0,1062	---	---	0,2620	---
MCPA	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Mercurio	mg/L	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---	---	< 0,000050	---
Metil Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
m,p-xileno	µg/L	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---	---	< 2,00	---
MTBE	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Naftaleno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Níquel	mg/L	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Nitratos	mg/L	---	3,2	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---
Olor	-----	---	0	---	---	0	---	---	0	---	---	0	---
Oxifluorfen	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---



Código: GN00000176

Nombre del punto: ARROYO GUADAJIRA - E. Guadajira (Jaime Ozores) - Feria - Centro de presa

Cauce: ARROYO GUADAJIRA

Código de la masa de agua: 14210

Nombre de la masa de agua: RIO GUADAJIRA I

Localidad: Feria

Provincia: Badajoz

UTM X: 189754

UTM Y: 4263494

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 17-02-2015	MARZO	ABRIL	MAYO 11-05-2015	JUNIO	JULIO	AGOSTO 17-08-2015	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 16-11-2015	DICIEMBRE
o-xileno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
PCB 101	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 138	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 153	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 180	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 28	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 52	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	8,0	---	---	9,1	---	---	9,0	---	---	7,5	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---
Plomo	µg/L	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	2,6290	---	---	2,7700	---	---	3,5490	---	---	4,5060	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Prometrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Recuento de Coliformes fecales	UFC/100	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	---	---
Recuento de Coliformes totales	UFC/100	---	310	---	---	720	---	---	11000	---	---	---	---
Recuento de Estreptococos fecales	UFC/100	---	< 10	---	---	< 10	---	---	< 10	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	< 2,000	---	---	< 2,000	---	---	< 2,000	---	---	< 1,000	---
Sílice	mg/L	---	11,7000	---	---	10,8300	---	---	8,3780	---	---	10,2300	---
Simazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	13,6400	---	---	15,9100	---	---	18,7600	---	---	15,9800	---



Confederación Hidrográfica del Guadiana

Gestión de laboratorios

Informes

Report: R030412

Fecha: 02-02-2016

Resultados de análisis por punto de control

Página: 6

Código: GN00000176

Nombre del punto: ARROYO GUADAJIRA - E. Guadajira (Jaime Ozores) - Feria - Centro de presa

Cauce: ARROYO GUADAJIRA

Código de la masa de agua: 14210

Nombre de la masa de agua: RIO GUADAJIRA I

Localidad: Feria

Provincia: Badajoz

UTM X: 189754

UTM Y: 4263494

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 17-02-2015	MARZO	ABRIL	MAYO 11-05-2015	JUNIO	JULIO	AGOSTO 17-08-2015	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 16-11-2015	DICIEMBRE
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	< 10	---	---	< 10	---	---	13	---	---	26	---
Sulfatos	mg/L	---	15,8	---	---	14,6	---	---	12,1	---	---	10,3	---
Terbutilazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Tolueno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Tricloroetileno	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---	---	< 2,50	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---	---	< 1,00	---